
ERFURTER SAMEN

FACHGESCHÄFT

W I E N

VI., MARIAHILFER STRASSE 1d

F I L I A L E:

V., WIEDNER HAUPTSTRASSE 139

I N H A B E R:

THEODOR WENISCH

S A M E N

K A T A L O G

1 9 3 9

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am fünften Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die Agrikultur-chemische Kontrollstation, Halle a. d. S., vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Wien.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrage ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung, bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermisch, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Kaufvereinbarungen.

Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt. Sie verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab meinem Lager, unverbindlich für Mengen und Preisschwankungen.

Das Gewicht ist das für Deutschland geltende. Es werden berechnet:

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Herbstrüben:				b) Bei allen anderen Gemüse- und Gemüsesämereien:			
1 kg und mehr der	1-kg-Preis			unter 50 g	50 g und mehr	der	10-g-Preis
4 ³ / ₄ „ „ „ „	10- „ „			250 g	„ „	„	100-g- „
49 ¹ / ₂ „ „ „ „	100- „ „			4 ³ / ₄ kg	„ „	„	1-kg- „
300 „ „ „ „	1000- „ „			25 „	„ „	„	10- „
				300 „	„ „	„	100- „
						„	1000- „

Gewichtsteile unter 10 Pfennig können nicht abgegeben werden.

Samen-Aufträge im Betrage von mindestens RM. 10,— werden porto- und verpackungsfrei geliefert.

Die Erledigung der Aufträge erfolgt in der Reihenfolge des Einganges so rasch und so vollständig wie möglich. Ein Umtausch von Sämereien kann aus Gründen der Reellität nicht erfolgen.

Die Zahlung. Meine Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne jeden Abzug. Unbekannte Besteller werden um Aufgabe von Referenzen gebeten, andernfalls erfolgt der Versand unter Nachnahme. Andere Zahlungsbedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung. Bei verspäteter Zahlung werden die üblichen Bankzinsen und Kosten in Anrechnung gebracht.

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Besteller vorstehende Bedingungen in allen Teilen an.

Auch für später zu erteilende Aufträge gelten diese Bedingungen, sofern nicht andere vereinbart sind. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges werden die Preise früher gesandter Listen aufgehoben.

Briefanschrift: Erfurter Samen, Wien 56, Mariahilfer Straße 1d.
Telegramme: Erfurtersamen Wien 56.
Zahlungen: Postsparkassenkonto Wien C 127.556.
Telephonische Auskünfte: Ruf B-25-604.

Erwerbsgärtner und Wiederverkäufer erhalten auf diese Preisliste die vom Reichsnährstande festgesetzten Rabatte.

ERFURTER SAMEN

FACHGESCHÄFT

WIEN 56

VI., MARIAHILFER STRASSE 1d, RUF B-25-604

FILIALE: V., WIEDNER HAUPTSTRASSE 139, RUF U-46-7-46

MAGAZIN: VII., KARL-SCHWEIGHOFER-GASSE 6

An meine verehrte Kundschaft!

Vor allem danke ich meinen Kunden für das im vergangenen Jahr entgegengebrachte Vertrauen.

Die während meiner 25jährigen Tätigkeit in der Samenbranche erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen habe ich restlos in den Dienst meiner Kundschaft gestellt und habe daraus entnehmen können, daß alle auf das beste zufrieden gestellt wurden.

Dieses Preisbuch ist ganz der Reichssortenliste für Gemüsesamen angeglichen, und ich habe nur solche Sorten aufgenommen, welche auch tatsächlich auf unseren Ostmarkböden die besten Erträge hervorbringen. Ich habe mich von dem Bestreben leiten lassen, nicht durch viele unnötige Beschreibungen, mehr oder weniger gestellte Abbildungen, Ihnen die Sortenauswahl zu erschweren. Ein einfacher, aber den Tatsachen entsprechender Hinweis bei jeder Sorte soll Ihnen die Auswahl erleichtern.

Ein Besuch in meinen Geschäften wird Sie überzeugen, daß Sie ganz individuell bedient werden.

Heil Hitler!

THEODOR WENISCH

Wenn eine Samensorte schlecht oder gar nicht keimt,

ist der Gartenbesitzer leicht geneigt, einfach dem Samen die Schuld zu geben. Der Samen wird aber, sofern er in einer soliden Samenhandlung gekauft wurde, in den wenigsten Fällen die Ursache sein, meistens ist der Grund für das Mißlingen ganz wo anders zu suchen.

Die Keimkraft ist bei allen Sämereien, bis auf ganz vereinzelte Ausnahmen, meistens leicht zu prüfen. In unserem Geschäft werden alle eingehenden Samenlieferungen auf Keimkraft geprüft, so daß eine genügende und normale Keimkraft garantiert werden kann.

Bei schlechtem Aufgange der Aussaaten können folgende Ursachen vorliegen:

1. Der Samen ist zu tief gesät. Die kleinen Sämlinge haben in diesem Falle nicht die Kraft, den Boden zu durchdringen. Im allgemeinen soll der Samen doppelt so tief gesät werden, als sein Durchmesser beträgt. Nur die gröberen Samen, wie Bohnen, Erbsen usw., werden etwas tiefer eingebracht, während die ganz feinen Sämereien (Begonien, Lobelien, Gloxinien usw.) gar nicht bedeckt werden.
2. Normalerweise darf der Samen aber auch nicht zu flach in die Erde gebracht werden, da dadurch ein Austrocknen oder ein Vernichten durch Vogelfraß leicht eintritt.
3. Oftmals wird auch zu früh gesät. Die empfindlichen Samen, wie Gurken, Bohnen, Markerbsen usw., verfaulen bei kühler Witterung.
4. In sehr vielen Fällen wird zu eng gesät und gepflanzt. Der Gartenbesitzer möchte recht viel aus seinen Kulturen herauswirtschaften, aber durch zu dichten Stand wird gerade das Gegenteil erreicht.
5. Die Aussaaten werden durch schneller wachsendes Unkraut erstickt.
6. Ungezieferfraß ist ebenfalls eine der Hauptursachen, wenn die Aussaaten nicht gut gedeihen. Bei trockenem Wetter richten die Erdflöhe, besonders bei Kohlarten, Radies, Reseda usw. unermesslichen Schaden an, indem sie die noch nicht sichtbaren Keime abfressen, so daß es den Anschein erweckt, als ob der Samen nicht keimt. Feldtauben vernichten gern die Erbsenaussaaten. Auch Würmer, Schnecken usw. schaden oft den Kulturen.
7. Häufig fehlt den Aussaatbeeten auch die gleichmäßige Feuchtigkeit. Schon ein einmaliges Austrocknen stellt oft den ganzen Erfolg in Frage.
8. Kaltes, regnerisches Wetter vernichtet sehr oft die Aussaaten. Neben Feuchtigkeit braucht jede Pflanze vor allen Dingen Wärme und Sonnenschein zum Keimen.

Und wie die vorstehenden, so gibt es noch eine ganze Anzahl Ursachen, die ein Mißlingen der Aussaaten hervorrufen können, ohne daß dem Saatgut auch nur die kleinste Schuld zugeschoben werden könnte.

Wir beziehen unsere Sämereien nur von den zuverlässigsten Züchtern, und prüfen wir, wie schon erwähnt, selbst jede Sorte auf ihre Keimfähigkeit.

Das Nichtkeimen eines Samens aus unserem Geschäft ist so gut wie ausgeschlossen.

Wertvolle Neuheiten 1939

und der letzten Jahre

Tomate „Rheinlands Ruhm“

Anerkanntes Saatgut des Reichsnährstandes. Überreicher Behang, gleichmäßig große, runde, rote Früchte, bringt diese Neuheit die ersten Erträge. Das ganz feste Fleisch und der sehr würzige Geschmack machen diese Sorte für den Marktgärtner unentbehrlich. Originalpackung des Züchters.

1 Portion RM. —,70, 5 g RM. 2,—, 10 g RM. 3,40

Kohl (Wirsing), „Grüner Edelstein“

Die Farbe der Blätter ist ein tiefes Blaugrün, wie man es sonst bei keiner anderen Wirsingsorte findet. Dadurch behalten die großen, steinharten Köpfe lange Zeit ihr frisches, grünes Aussehen, was bei der Überwinterung besonders wertvoll ist. Da wenig empfindlich gegen Frost, kann er im freien Lande mit wenig Bedeckung überwintert werden.

1 Portion RM. —,40, 10 g RM. —,80

Rhabarber „Schwäbisches Vollblut“

Eine außerordentlich stark wachsende und ertragreiche frühe Rhabarbersorte, leicht aus Samen zu ziehen. Bildet schöne, dicke, gerade Stengel von dunkelroter Färbung, welche auch innen vollständig leuchtendkarminrot sind. Der ausgezeichnete Geschmack wird diese neue Sorte sehr bald beliebt machen.

1 Portion RM. —,60, 10 g RM. 1,50

Melone „Deutsche Orange“

Durch Zuchtwahl ist es gelungen, eine aus Südfrankreich stammende Melonensorte so zu akklimatisieren, daß diese in unserem Klima im freien Lande an sonnigen Plätzen gezogen werden kann. Die Früchte sind hinsichtlich der Form einer Riesenorange ähnlich und erreichen das Gewicht bis zu 1 kg. Die Farbe der Schale ist graugrün, das Fleisch ist von einer feinen, rötlichgelben Farbe, besitzt aber weniger Fruchtsäure und mehr Zucker als die Früchte der Orangen und ist von kräftigem Aroma.

1 Portion RM. —,60, 10 g RM. —,—

Weißer Treibrettich „Unus“

ist ein erstklassiger, langer, zarter, sehr schnell wachsender Rettich, welcher nicht leicht pelzig wird. Er ist besonders geeignet zum Treiben, sowie als erster fürs freie Land. Der Samen ist aus auserlesenen, voll ausgewachsenen, nur ausgepflanzten Exemplaren gezogen. Die Mutterpflanzen sind staatlich anerkannt.

10 g RM. 1,—, 50 g RM. 3,20

Buschbohne „Granda“

Diese neue Sorte ist völlig fadenlos und weißkörnig. Ihr hochstaudiger Wuchs bewirkt, daß die Hülsen aufrecht über dem Boden getragen werden und leicht pflückbar sind. In der Frühzeitigkeit und dem reichen Ertrag der Sorte „Erste Ernte“ gleichkommend, besitzt aber den Vorzug der längeren, völlig fadenlosen Hülsen und des weißen Korns. Länge der Hülsen bis zu 23 cm. 1 Portion RM. —,50, 100 g RM. 1,10

Monatserdbeere, verbesserte „Rügen“

Diese prächtige rankenlose Monatserdbeere hat seit ihrer Einführung überall großen Anklang gefunden. Bei rechtzeitiger Aussaat (Februar bis April) bringen die Sämlinge schon im ersten Sommer bis weit in den Herbst hinein tiefdunkelrote, herrlich duftende Früchte.

1 Portion RM. —,20, 10 g RM. 1,60

Gemüsesamen

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
	Anis, siehe Küchenkräuter				
101	Artischocken, grüne französische, große	34,—	4,60	—,60	—,30
102	Artischocken, violette, große	34,—	4,60	—,60	—,30
	Basilikum, siehe Küchenkräuter				
	Beifuß, siehe Küchenkräuter				

Buschbohnen

Aussaat Mitte Mai, nachdem die Nachtfroste vorbei sind, bis Juli in 40 cm voneinander entfernten Reihen alle 30 cm 5 bis 6 Bohnen 3 bis 4 cm tief legen.

a) Grünschotige

		100 kg	10 kg	1 kg	1 Port.
106	Alpha, mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden. Sehr frühe, dickfleischige und fadenlose Bohne mit mittellangen, leicht gebogenen Hülsen	240,—	31,50	3,95	—,45
108	Hinrichs Riesen, weißgrundige ohne Fäden, mit sehr dickfleischiger, mittellanger bis langer Schote, die ziemlich spät zur Pflückreife führt. Gute Konservensorte	210,—	27,50	3,45	—,40
109	Hundert für Eine, mit gelben Bohnen mit Fäden. Schoten stark gekrümmt und müssen in sehr jungem Stadium gepflückt werden	195,—	25,50	3,20	—,40
111	Kaiser Wilhelm, mit Fäden, mittelfrühe, flache und breithülsige Sorte mit langen Schoten	180,—	23,50	2,95	—,35
112	Konserva, ohne Fäden, rundhülsige frühe Brechbohne mit großer Widerstandskraft gegen Krankheiten. Korn weißgrundig	210,—	27,50	3,45	—,40
114	Londoner Markt (Incomparable), sehr früh, schnellwüchsig, als Treibsorte geeignet, Hülse oval, Korn weiß mit schwarzem Nabel	180,—	23,50	2,95	—,35
116	Nordstern, mit Fäden, weiß und flachkörnig, sehr breithülsige Sorte, die sich besonders durch ihre frühzeitige Reife auszeichnet	210,—	27,50	3,45	—,40
118	Saxa, ohne Fäden, sehr frühe gelbkörnige Sorte mit langen runden Schoten, die besonders wegen ihrer Frühzeitigkeit außerordentlich verbreitet ist	195,—	25,50	3,20	—,40
120	Weißer Nieren, mit Fäden, mit weißem länglichem Korn. Diese Sorte ist besonders zur Trockenpflücke geeignet	180,—	23,50	2,95	—,35
122	Zucker-Perl-Perfektion, ohne Fäden, weiß und kleinkörnige, rundhülsige Perlbohne	240,—	31,50	3,95	—,45

b) Gelbschotige

125	Wachs-Beste von Allen (Wachs Brittle), ohne Fäden. Weiße Bohne mit kleiner schwarzer Nabelzeichnung. Die Sorte ist sehr früh und ertragreich. Schote goldgelb, leicht gebogen	240,—	31,50	3,95	—,45
126	Wachs-Butterkönigin, mit weißen Bohnen ohne Fäden, weißgelbe, runde, leicht gekrümmte Hülsen. Besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten	240,—	31,50	3,95	—,45
127	Wachs-Rheinland (Goldelfe), mit Fäden, mit kleinem, weißgrundigem, braungeschecktem Korn. Die Hülsen sind flach, lang und gerade, von goldgelber Farbe. Die Bohne muß frühzeitig gepflückt werden, da sie schnell reift	180,—	23,50	2,95	—,35
128	Wachs-Mont d'or, ohne Fäden, sehr frühe und enorm reichtragende Sorte. Eine der besten Sorten. Korn braun	195,—	25,50	3,20	—,40
129	Wachs-Ideal, mit Fäden, weißkörnig, hat leicht gebogene, ovale, gelbgrünliche Schoten, die ziemlich zeitig reifen. Zeichnet sich durch besonders hohen Ertrag aus	210,—	27,50	3,45	—,40

Stangenbohnen

Mitte Mai setzt man die Stangen in 50 cm Abstand und legt um jede Stange 6 bis 8 Bohnen 3 bis 5 cm tief. Weitere Aussaaten bis Ende Juni empfehlen sich sehr. Beim Beginn des Rankens anhäufeln.

a) Grünschotige

Nr.		100 kg	10 kg	1 kg	1 Port.
132	Graf Zeppelin (Riesen-Korbfüller), mittelfrühe, sehr lange, mittelbreite, zarte Schoten	330,—	40,50	4,95	—,60
134	Juli, früheste aller Stangenbohnen, reichtragend, mit kleinen rundlich-fleischigen Schoten, welche nicht sehr hoch ranken	300,—	37,50	4,70	—,55
136	Meisterstück, fadenlose Sorte, mit langen dunkelgrünen, vollfleischigen Schoten	330,—	40,50	4,95	—,60
137	Mulstopper, fadenlose, sehr lange, durch sehr reichen Behang ausgezeichnete Bohne	330,—	40,50	4,95	—,60
139	Phänomen, frühe, ertragreiche Brechbohne mit sehr langen, dickfleischigen Schoten	300,—	37,50	4,70	—,55
141	Schlachtschwert, extra, langschotige Riesen, mit flachen, sehr breiten Schoten	330,—	40,50	4,95	—,60

b) Gelbschotige

144	Wachs-Korbfüller, langschotige, frühe, äußerst reichtragende Sorte	270,—	35,—	4,20	—,50
145	Wachs-Zucker-Perl, ohne Fäden, mit feinsten, kleinen, zarten Schoten. Salatbohne	360,—	44,—	5,45	—,60
146	Wachs-Gloria, mit sehr langen, fleischigen Schoten, ohne Fäden	330,—	40,50	4,95	—,60
147	Wachs-Mont d'or, zarteste, goldgelbe, ohne Fäden, früh und sehr volltragend	300,—	37,50	4,70	—,55

Türkische Prunk- oder Feuerbohne

Wertvoll als zierende Schlingpflanze und Gemüsebohne. Widerstandsfähiger gegen Frost und Nässe als andere Stangenbohnen.

150	Arabische Feuerbohne, weißblühende	180,—	23,50	2,95	—,35
151	Arabische Feuerbohne, rotblühende	180,—	23,50	2,95	—,35
153	Preisgewinner, scharlachrote Riesenprunkbohne mit enorm langen und breiten Schoten	255,—	33,50	3,95	—,50

Puffbohnen

Aussaat März bis Mitte Mai in Reihen von 30 bis 40 cm Entfernung. Pflanzenabstand 8 bis 10 cm. Junge Pflanzen behacken und anhäufeln.

155	Erfurter, große, weiße	—	—	2,60	—,30
156	Quedlinburger, hängende	—	—	2,60	—,30

Sojabohne

Ausgezeichnetes Viehfutter. Wird schon im April gelegt, 3 bis 4 Korn im Quadrat. Hochwertiges Grünfutter.

158	Platter Silo	} Zum Tagespreis
159	Gewöhnliche, für warme Böden, gelbsamig	

Bohnenkraut (Pfefferkraut, Saturei), siehe Küchenkräuter
Boretsch oder Gurkenkraut (Borago), siehe Küchenkräuter

		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
160	Cardy, weiße, niedrige, verbesserte, ohne Stachel	—	4,—	—,60	—,20
161	Cardy, Tours, große, mit vollen Rippen	—	4,—	—,60	—,20
162	Cichorienwurzeln, lange Magdeburger	4,—	—,70	—,20	—,10

Dille, siehe Küchenkräuter

Fenchel, siehe Küchenkräuter

Erbsensorten

Aussaat März bis Ende April in Reihen von 30 bis 40 cm Abstand, da spätere Aussaaten leicht von Meltau befallen werden. Die hohen Sorten rechtzeitig bestängeln.

Auslöseerbsen (mit glattem, rundem Korn)

Nr.		100 kg	10 kg	1 kg	1 Port.
163	Allerfrüheste Mai, sehr frühe, beliebte Sorte, 60 cm hoch	110,40	13,12	1,68	—,25
164	Buchsbaum Nr. 1 (de Grace), sehr reichtragend, 25 cm hoch	110,40	13,12	1,68	—,25
166	Expreß (Vorbote), mit grünem Korn, sehr früh und vorzüglich, 80 cm hoch	110,40	13,12	1,68	—,25
168	Konservenkönigin, sehr empfehlenswerte Sorte, besonders reicher Körnerbesatz, 120 cm hoch	110,40	13,12	1,68	—,25
169	Kleine Rheinländerin, mit rundem, grünem Korn, ganz niedrig, äußerst reichtragend, 35 cm hoch	118,40	13,92	1,80	—,25
170	Saxa, sehr frühe, verbesserte, schnabelförmige Maierbse mit langen Schoten und riesigen Erträgen, 70 cm hoch	110,40	13,12	1,68	—,25
171	Schnabel oder Säbel, langschotige, mittelfrühe, äußerst ertragreich, 120 cm hoch	110,40	13,12	1,68	—,25

Markerbsen

Rundzeliges Korn. Feinste Speiseerbse. Nicht vor Mitte April auslegen, da ungenügend erwärmter Boden dem Ankeimen schädlich ist.

174	Gradus, eine der allerfrühesten Sorten mit vollgefüllten Schoten, 80 cm hoch	132,80	17,28	2,05	—,25
176	Primavera (Senator), mit langen, schnabelförmigen, hellgrünen Schoten, außerordentlich ertragreich, 80 cm hoch	132,80	17,28	2,05	—,25
178	Telefon, spätere, reichtragende Sorte, bringt die größten Hülsen, 130 cm hoch	132,80	17,28	2,05	—,25
179	Wunder von Amerika, früheste Zwerg-Markerbse, auch sehr gut zum Treiben, 25 cm hoch	144,80	18,48	2,28	—,30
180	Wunder von Witham, mit säbelförmigen Schoten, sehr früh, 35 cm hoch	144,80	18,48	2,28	—,30
181	Wunder von Kelvedon, die beste Sorte der „Wunder“-Klasse, sehr frühe Zwerg-Markerbse, 35 cm hoch . .	132,80	17,28	2,05	—,25

Zuckererbsen

Bastlose Schalen, zum Einlegen und Rohessen geeignet.

184	Englische Säbel, verbesserte, mit großen breiten Schoten, 130 cm hoch	116,80	13,76	1,76	—,25
186	Frühe de Grace, sehr frühe Sorte, auch zum Treiben geeignet, 120 cm hoch	136,—	17,60	2,08	—,25
187	Frühe niedere volltragende, sehr ertragreiche Sorte, 35 cm hoch	129,60	16,96	2,—	—,25
188	Fürst Bismarck, allerfrüheste, sehr zarte, 70 cm hoch .	129,60	16,96	2,—	—,25

Eierfrucht (Melanzani)

Aussaat Februar bis März ins Mistbeet, nach drei bis vier Wochen unter Glas pikieren oder einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Ende Mai ins Freie aussetzen und auf 50 bis 70 cm Abstand setzen.

		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
189	Violette, früheste Zwerg, birnenförmig	—	4,—	—,50	—,20
190	Runde, scharlachrote	—	4,—	—,50	—,20

Estragon, siehe Küchenkräuter

Feldsalat, siehe Rapunzel

Fenchel siehe Küchenkräuter

Gartenkresse, siehe Kresse

192	Gartenmelde, gelbe und grüne	—	—	3,50	—,10
-----	--	---	---	------	------

Gurkensorten

Landgurken

Aussaat ins Freie Mitte Mai auf 80 cm Reihenabstand, Pflanzweite 30 bis 40 cm je 4 bis 5 Korn. Gurken lieben einen gut gedüngten Boden und warme sonnige Lage.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
193	Chinesische, grünbleibende Schlangen, lange, feine Salatgurke	17,50	2,65	—,40	—,15
195	Delikateß, walzenförmige, dickfleischige Einlegegurke	22,50	3,25	—,45	—,15
197	Deutsche Schlangengurke, extralange, volltragende	20,—	3,—	—,40	—,15
198	Deutsche Trauben, früheste, kurze, grüne	10,40	1,60	—,30	—,15
200	Grochlitzer, lange, grüne, beste Einlegegurke	17,50	2,65	—,40	—,15
202	Mittellange, volltragende, Erfurter Typ, sehr reichtragend	13,80	2,05	—,30	—,15
204	Torpedo, die längste und widerstandsfähigste Landgurke, die sich durch besondere Haltbarkeit auszeichnet und als Salatgurke äußerst aromatischen Geschmack besitzt. 60 bis 70 cm lang	Vom Reichsnährstand noch nicht fertiggeprüft			
205	Riesen-Schälgurke, sehr groß, dick und schwer, fast kernlos	70,—	10,—	1,20	—,40
206	Walzen von Athen, lange, grüne, tadellose Senfgurke	13,80	2,05	—,30	—,15
208	Traubengurke, russische, früheste, kleinste Essiggurke	10,—	1,60	—,30	—,15
209	Vorgebirgs-Trauben, sehr früh und reich tragend	15,60	2,40	—,35	—,20

Treibgurken

Aussaat im Februar in kleinen Töpfen, nach Bildung des zweiten Blattes ins warme Mistbeet auspflanzen. Je zwei Pflanzen auf ein Fenster. Radies und Salat als Zwischenfrucht.

210	Beste von Allen, die bewährteste Treibhausgurke, glatte, bis 60 cm lange Früchte	—	72,—	9,—	—,50
212	Noas Treib, die beste Treibgurke für Kasten	—	28,—	3,60	—,40
214	Bautzener Kasten, grünbleibende, dickfleischige Konservengurke	—	28,—	3,60	—,40
216	Erfurter Ausstellung, nur für Haustreiberei geeignet	—	56,—	7,—	—,50
218	Sensation, mittellange, frühe, auch gut für das freie Land	—	15,—	2,—	—,30

Karfiol

Aussaat für Mistbeete im September oder von Februar an, für Freiland Mitte April bis Juni. Pflanzweite 50 bis 60 cm, späte Sorten 80 bis 100 cm setzen.

219	Erfurter-Zwerg, Stammsaat, vom Guten das Beste in bezug auf Geschmack und Ertrag	—	38,—	4,80	—,50
220	Erfurter Zwerg, I. Qualität, allerfrüheste, großblumige, beste Sorte zum Treiben und fürs freie Land. Für Früh- und Spätkultur gleich gut geeignet	112,—	16,—	2,40	—,15
221	Erfurter, großer, früher, sehr gute Freilandsorte	70,—	10,50	1,60	—,15
223	Dänischer Export, große, sehr gute Landsorte. Etwas später wie Erfurter Zwerg	94,—	14,—	2,10	—,15
225	Lecerf, mittelfrüher, selbstdeckender, großer. Sehr gut für feldmäßige Kultur	96,—	14,40	2,20	—,15
226	Sechswochen, zum Treiben und für das Freie, widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit	112,—	16,—	2,40	—,40
227	Italienischer Riesen (Frankfurter Riesen), mittelfrüher, großer. 60 bis 100 cm weit setzen	18,—	2,70	—,40	—,15

Ostmark-Lokalsorten

229	Dippes Erfolg, hervorragender, sich schön deckender Blumenkohl, der sich auf unseren Böden bestens bewährt hat	224,—	34,—	4,40	—,30
231	Volltreffer, eine ganz besonders gute Sorte. Die Reife ist etwas später wie bei den Erfurter Typ. Die Blumen sind sehr schwer und besonders fest. Für den Erwerbsanbau besonders zu empfehlen	266,—	36,—	4,60	—,30
232	Haagscher, Deutsche Saat, allerfrühester, kleinlaubiger Zwerg, mit blendendweißen, festen Blumen	280,—	40,—	5,60	—,50

Weißkraut

Aussaat der Frühsorten von Februar bis März ins Mistbeet, im April ins freie Land. Spätsorten März bis Mai ins Freiland aussäen und, wenn die Pflanzen stark genug sind, verpflanzen. Pflanzweite der frühen, kleinen Sorten 40 bis 50 cm, späte Sorten 60 bis 75 cm.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
234	Amager, kurzstrunkiges, spätes, sehr große, haltbare Köpfe	11,—	1,70	—,30	—,10
236	Braunschweiger, plattes, rundes, sehr ertragreiches Winterkraut	10,40	1,60	—,30	—,10
237	Dithmarsches, allerfrühestes, kugelrundes. Beste Sorte zur Frühlkultur	11,—	1,70	—,30	—,15
238	Erfurter, kleines, frühes, sehr zart und feinrippig	10,40	1,60	—,30	—,15
240	Johannistag, feines, frühes, rundes	11,—	1,70	—,30	—,15
242	Kopenhagener Markt, sehr feines, großes, rundköpfiges	11,—	1,70	—,30	—,15
244	Ruhm von Enkhuizen, sehr frühes, rundes, riesenköpfiges	10,40	1,60	—,30	—,10

Ostmark-Lokalsorten

246	Juni-Riesen, festes, feinrippiges, wird bereits im Juni schnittreif	16,—	2,40	—,35	—,15
248	Wiener allerfrühestes, breitrundes, feines. Bekannte Marktsorte	—	6,60	—,90	—,20
250	Wiener Herbst oder Wagramer, bekannte Wiener Marktsorte mit platten, festen, sehr lang haltbaren Köpfen. Vortrefflich zur Massenkultur	24,—	3,60	—,55	—,20

Rotkraut

252	Erfurter dunkelrotes, allerfrühestes, mit festen kleinen Köpfen	20,—	3,—	—,40	—,15
253	Erfurter Riesen, spätes, schwarzrotes	17,70	3,—	—,40	—,15
254	Haco Original, die früheste Rotkrautsorte, ganz dunkelrot, feinrippig, mit schön geformten Köpfen. Sehr schwer im Gewicht	36,—	5,40	—,80	—,30
256	Mohrenkopf, mittelfrüh, schwarzrot und sehr groß	20,—	3,—	—,40	—,15
257	Schwarzkopf, tiefschwarzes, spätes. für den Winterverbrauch	20,—	3,—	—,40	—,15
259	Zenith, feines, dunkelrotes, mittelfrühes	20,—	3,—	—,40	—,15

Kohl oder Wirsing

261	Bonner Advent, dunkelgrüne Frühsorte. Wird auch im September gesät und im Oktober bis November an Ort und Stelle gepflanzt, es ergeben sich dann im Frühjahr feste, schöne Köpfe. Winterhart, aus dreijähriger Kultur	36,—	5,40	—,80	—,30
263	Eisenkopf, bester, frühester Wirsing, mit zarten, festen, großen Köpfen	10,60	1,65	—,30	—,10
264	Erfurter gelbgrüner, sehr ertragreiche, großköpfige Wintersorte	10,60	1,65	—,30	—,10
266	Kitzinger allerfrüheste, stumpfspitze Freilandsorte für den Frühjahrsanbau	10,60	1,65	—,30	—,10
268	Ulmer früher, extrakrauser, kleiner, niedriger	8,60	1,25	—,20	—,10
269	Ulmer spät, niedriger, krauser, sehr großer	11,—	1,70	—,30	—,15
271	Vertus, riesengroßer, grüner, liefert die reichsten Erträge. Beliebte, haltbare Wintersorte	11,—	1,70	—,30	—,10

Ostmark-Lokalsorten

273	Wiener allerfrühester Treib, allerfeinster, kleiner	37,—	5,30	—,80	—,20
274	Wiener Kapuziner, beste, feingekrauste Freilandsorte.	24,—	3,40	—,60	—,20
275	Wiener Sommer, sogenannter „Zellerkohl“, feinkrauser, mittelgroßer, sowohl zur frühen wie auch zur Herbstkultur geeignet	24,—	3,40	—,60	—,20
276	Wiener Winter, krauser Herbst, sogenannter „Zwiebelkohl“, große, spät reifende spitze Köpfe. Die beste Sorte zur Einwinterung	24,—	3,40	—,60	—,20

Blätterkohl

Aussaat Mai bis Juni ins gut gedüngte Saatbeet. Pflanzweite 40 bis 60 cm.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
278	Niederer, brauner, feingekrauster	5,40	1,20	—,20	—,10
279	Niederer, grüner, feingekrauster	5,40	1,20	—,20	—,10
280	Halbhoher Lerchenzungen, grüner, feingekrauster	7,80	1,20	—,20	—,10

Sprossen- oder Rosenkohl

Aussaat im April auf kräftigem, gut gedüngtem Boden. Pflanzzeit Mai bis Juni auf 60 cm Entfernung.

282	Fest und viel, halbhoher, mit festen, glatten Rosen dicht besetzt	13,—	2,—	—,30	—,10
283	Herkules, halbhoch, sehr früh, darf nicht zu früh gepflanzt werden	13,—	2,—	—,30	—,10
284	Spiral, halbhohe, neue holländische Marktsorte, liefert große Erträge	13,—	2,—	—,30	—,10

Mark-Stammkohl

286	Hoher grüner, dickstrunkig, ein äußerst wertvolles, schnellwachsendes, sehr nahrhaftes und eiweißhaltiges Massengrünfütter für Herbst und Frühwinter. Da gegen Frost unempfindlich, kann er bis in den Winter hinein vom Felde weg verfüttert werden	8,—	1,20	—,20	—
287	Hoher blauer	10,—	1,50	—,25	—

Kohlrabi

Aussaat der Frühsorten Ende Februar bis Anfang März ins Mistbeet. Ende April auf 20 bis 30 cm Abstand pflanzen. Freilandaussaat März bis Juni für Frühsorten und Mai für Spätsorten.

288	Delikateß, weißer, bekannte Frühsorte mit großen Knollen	25,—	3,75	—,45	—,15
289	Delikateß, blauer, Sorte wie weißer	25,—	3,75	—,45	—,15
291	Erfurter Dreienbrunner, weiß, eine ausgezeichnete Freilandsorte, für den Marktgärtner bestens empfohlen	20,—	3,—	—,40	—,15
293	Englischer Glas, großlaubiger, blauer	20,—	3,—	—,40	—,15
294	Englischer Glas, großlaubiger, weißer	13,20	2,—	—,30	—,10
296	Goliath, weißer, verbesserter Riesen, vorzügliche Spätsorte	13,20	2,—	—,30	—,10
297	Speck, dunkelblauer, bedeutende Verbesserung des blauen Goliath. So groß wie dieser, ist aber viel feiner und zart wie Speck. Der beste Spätkohlrabi	25,—	3,75	—,45	—,15
299	Prager, weißer, runder Treib, bekannte Frühsorte (Nachbau)	90,—	13,60	2,—	—,40

Ostmark-Lokalsorten

301	Triumph von Wien, weißer, rundblättriger, feinsten Treib	—	16,—	2,40	—,40
303	Dvorsky Treib, Wiener Nachbau, weißer, mit hochstehendem Laub	—	12,—	1,60	—,25
305	Weißer Wiener Grund, zarter, dünnschaliger, frühzeitiger Freilandkohlrabi, der gegen leichte Frühjahrsfröste unempfindlich ist	40,—	6,—	—,90	—,20
308	Roggis Freilandkohlrabi, weißer. Diese Sorte ist gänzlich frostunempfindlich und als ganz hervorragende Neuzüchtung anzusprechen. Der ganz große Erfolg, den unsere Marktgärtner mit dieser Sorte hatten, verspricht einen dauernden Verbleib in den Kohlrabisorten	—	36,—	4,40	—

Kresse

Aussaat Januar bis April in Kästen, später ins Freie.

310	Brunnenkresse, gedeiht nur in fließendem Wasser	—	6,—	—,90	—,25
314	Gartenkresse, gewöhnliche, grüne, einfache	2,20	—,35	—,10	—
315	Gartenkresse, gewöhnliche, grüne, extrakrause	2,20	—,35	—,10	—

Küchen- und Würzkräuter

⊙ = einjährig, 8 = zweijährig, 2l = ausdauernd.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
320	2l Anis	5,40	—,75	—,15	—,10
322	⊙ Basilikum, großes, grünes	9,—	1,30	—,20	—,10
323	⊙ Basilikum, feinblättriges, krauses, grünes Zwerg	10,—	1,50	—,25	—,10
324	2l Beifuß, wird als Bratenkraut verwendet	—	4,80	—,65	—,15
325	⊙ Bohnen- oder Pfefferkraut, sehr aromatisch	5,20	—,80	—,20	—,10
326	⊙ Borretsch oder Gurkenkraut	8,20	1,20	—,20	—,10
327	⊙ Dille	3,25	—,50	—,10	—
328	2l Estragon, russischer	—	11,—	1,60	—
329	8 Fenchel, gewöhnlicher	12,—	1,80	—,30	—,10
330	8 Kamille, weiße, aromatische	—	10,—	1,40	—,15
331	⊙ Kerbel, krauser oder gefüllter	1,90	—,35	—,15	—,10
332	2l Krauseminze	—	—	—	—,40
333	8 Kümmel	4,—	—,60	—,10	—
334	2l Lavendel, echter, wohlriechender	—	4,80	—,70	—,15
335	⊙ Majoran, französischer	16,—	2,60	—,40	—,10
336	2l Melisse, Zitronen, gibt Bratensoßen Zitronen- geschmack	25,80	4,30	—,70	—,15
337	Petersilie, Schnitt, extrakrause oder gefüllte	3,75	—,60	—,15	—,10
338	Petersilie, Wuschelkopf, krausblättrige, niedere	3,75	—,60	—,15	—,10
339	⊙ Pfeffer, spanischer, großer, roter	—	2,60	—,40	—,20
340	2l Rosmarin, als Gewürz zu Soßen, Seefischen und Braten	—	6,—	—,90	—,25
341	2l Salbei, die Blätter werden als Gewürz sowie auch als Tee verwendet	—	1,25	—,20	—,10
342	2l Thymian, deutscher Winter, für Bratensoßen und als Wurstgewürz	—	3,25	—,45	—,15
343	2l Waldmeister, dient zur Bereitung der bekannten Maibowle	—	10,60	2,—	—,30
344	2l Wermut, das Kraut wird zur Bereitung des Wermut- weines verwendet	—	1,80	—,30	—,15

Kürbis, Speise

Kultur wie bei Landgurken.

348	Gelber Zentner, von feinem Geschmack, b. 25 kg schwer	8,50	1,40	—,20	—,10
349	Grüner Zentner, wird bis 25 kg schwer	8,50	1,40	—,20	—,10
350	Riesemelonen, genetzter, gelber, vorzügliche Einmach- frucht	24,—	3,20	—,45	—,15
351	Cococelle von Tripolis, rankenloser, gelbfleischiger Speisekürbis	14,—	2,10	—,30	—,15
352	Steirische schalenlose, für Ölgewinnung oder Mandel- ersatz geeignet	8,50	1,40	—,20	—,10
353	Feld- oder Küchenkürbis, gewöhnlicher	3,75	—,60	—,15	—
354	Vegetable Marrow, gelber, engl. Schmer (Spargel- kürbis) ohne Ranken	14,—	2,10	—,30	—,15
355	Zierkürbis, Einzelsorten oder alle Sorten gemischt	—	2,40	—,40	—,15
356	Mais , Zucker, Golden Bantham, früher, gelber	1,90	—,35	—,15	—,10
357	Mais , Zucker, ungarischer, schwarzkörnig	1,90	—,35	—,15	—,10

Melonen

Kultur wie Treibgurken.

360	Ananas, grünfleischige	—	—	—,65	—,30
361	Amerikanische Freiland, reift im August	—	—	—,50	—,20
362	Berliner Netz, sehr reichtragend, groß und rund	—	—	3,—	—,40
363	Cantaloup, Pariser Markt, große, gelbe Früchte	—	—	1,—	—,30

Möhren und Karotten

Aussaat der Treibsorten im Januar bis Februar ins Mistbeet, der halblangen im März bis April ins Freie, der langen Spätsorten im Mai für Winterbedarf. Weitere Aussaaten der frühen Sorten im Juli und September. Man sät recht dünn in 20 bis 25 cm voneinander entfernten Reihen in einen nicht frisch gedüngten Boden. Wir liefern nur abgeriebene Saat.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
364	Amsterdamer Treib, halblange, kurzlaubige, ohne Herz	20,—	3,—	—,40	—,20
365	Pariser Markt, kurze, runde, allerfrüheste	30,—	4,40	—,55	—,15
366	Duwicker, kurze, dickenstumpfe, frühe Treib- und Gartenkarotte	17,50	2,65	—,40	—,15
367	Gonsenheimer Treib, ausgezeichnete halblange Karotte fürs freie Land und zum Treiben, die sich sehr früh ausfärbt	17,50	2,65	—,40	—,15
368	Nantaise, verbesserte, halblange, stumpfe, die beste Speisekarotte	13,20	2,—	—,30	—,10
369	Braunschweiger, lange rote Wintermöhre, sehr haltbar	8,50	1,25	—,20	—,10
370	Sudenburger, lange stumpfe, von tiefroter Farbe . . .	8,50	1,25	—,20	—,10
371	Lange, rote, stumpfe, ohne Herz, beste Wintermöhre .	13,20	2,—	—,30	—,15
372	St. Valery, lange, rote, ertragreiche, für Speise- und für Futterzwecke geeignet	8,50	1,25	—,20	—,10
373	Orange gelbe, grünköpfige Riesen, lange haltbare, besonders als Futtermöhre geschätzte Sorte mit enormen Erträgen	7,40	1,—	—,20	—,10
374	Lobbericher, goldgelbe, stumpfe Futtermöhre	7,40	1,—	—,20	—,10
375	Weiß, grünköpfige Riesen, beste Futtermöhre . . .	5,60	—,85	—,20	—,10
380	Pastinak, halblange, feinlaubige	2,20	—,35	—,10	—

Paprika (Pfeffer)

Aussaat im Januar in Töpfe oder ins warme Mistbeet. Die Pflanzen ein oder zweimal pikieren und im Mai an geschützter Stelle mit 40 cm Abstand auspflanzen. Verlangt reichliche Bewässerung.

382	Elefantenrüssel, feurigscharlachroter	18,—	2,80	—,45	—,20
384	Ungarkönig, großer, dunkelgrüner, zum Füllen . . .	26,—	4,—	—,60	—,20
386	Paradeisfrüchtiger, roter, milder, zum Einlegen . . .	24,—	3,60	—,50	—,20
388	Herkules, großer, gelber, stumpfspitzer, zum Einlegen	32,—	4,80	—,60	—,20
389	Cayenne, langer, roter, scharfer	16,—	2,40	—,40	—,20
390	Pfefferoni, kleiner, scharfer, grüner	28,—	4,20	—,60	—,20

Petersilienwurzel

Aussaat Februar bis Mai in Reihen von 15 cm Entfernung, zu dicht stehende Sämlinge verziehen.

392	Ruhm von Erfurt, mit gekrausten Blättern	3,75	—,60	—,15	—,10
394	Kurze, dicke, frühe Zucker	2,80	—,45	—,10	—
396	Lange, späte, glatte	2,70	—,45	—,10	—
398	Berliner halblange, verbesserte, dicke	2,80	—,45	—,10	—

Petersilie Schnitt, siehe Küchenkräuter.

Ostmark-Lokalsorten

400	Wiener riesenlange, von Oberlaa	4,—	—,60	—,15	—,10
-----	---	-----	------	------	------

Porree oder Lauch

Aussaat März bis April ins Mistbeet oder im Mai ins Freie auf gut gedüngtem Boden. Will man recht dicke und lange Schäfte haben, so pflanzt man die Sämlinge 10 cm tief, stutzt vorher die Wurzeln und Blätter und häufelt später die Pflanzen an, 25 cm Abstand.

402	Sommer, französischer, früher	13,20	2,—	—,30	—,15
404	Winter, Brabanter, extragroß	13,20	2,—	—,30	—,15
406	Winter, Riesen von Carentan, dickpollige, sehr gute Marktsorte	13,20	2,—	—,30	—,15
408	Winter, Elefant-Riesen, übertrifft alle anderen Sorten an Größe und Stärke	16,20	2,45	—,35	—,15
410	Schnittlauch, echter deutscher	30,—	4,40	—,55	—,15

Rapunzel- oder Vögersalat

Aussaat August bis Oktober oder zeitiges Frühjahr, breitwürfig oder in Reihen.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
415	Deutscher, gewöhnlicher, sehr ertragreich, beliebteste Sorte	5,—	—,75	—,20	—,10
416	Dunkelgrüner, breitblättriger, vollherziger, kleine Köpfe bildend	5,40	—,80	—,20	—,10
417	Holländischer, großer, breitblättriger, grobkörniger Samen	10,70	1,65	—,30	—,15

Radies

Aussaat von Ende Januar bis März ins Mistbeet, von April ab ins Freie, breitwürfig, alle 2 bis 3 Wochen. Im Sommer an schattigen Stellen säen.

418	Erfurter Dreienbrunnen, scharlachrotes, kurzlaubiges, zum Treiben	4,80	—,70	—,15	—,10
419	Eiszapfen, langes, weißes, sehr früh und zart	4,80	—,70	—,15	—,10
420	Erste Ernte, ovales, feurig-scharlachrotes, ganz kurzlaubig und sehr früh	4,80	—,70	—,15	—,10
421	Expreß, frühes, leuchtendrotes Treibradies	5,20	—,80	—,20	—,10
422	Magdeburger, langes, dunkelrotes, sehr zart	4,80	—,70	—,15	—,10
423	Non plus ultra, rundes, scharlachrotes Treib	5,20	—,80	—,20	—,10
424	Riesen-Butter, rundes, rotes, sehr großes, zartes, wird nicht pelzig	5,20	—,80	—,20	—,10
425	Rundes, rotes, mit weißem Knollenende (Scarlet Gem)	4,80	—,70	—,15	—,10
426	Saxa, leuchtend scharlachrotes, feinlaubiges Treib	5,20	—,80	—,20	—,10
427	Würzburger Riesen, rundes, karminrotes, sehr groß, wird nicht hohl	5,20	—,80	—,20	—,10

Ostmark-Lokalsorten

430	Wiener Treib, langes, weißes, kurzlaubig, zirka 10 cm lang	16,—	2,40	—,40	—,15
431	Wiener Treib, weißes, rundes, ganz kurzlaubig, besonders früh	16,—	2,40	—,40	—,15
432	Wiener Treib, rotes, rundes, äußerst zart und fein	16,—	2,40	—,40	—,15
433	Riese von Aspern, scharlachrotes Treib, springt nicht auf und wird nicht pelzig. Eine schnellwüchsige Prachtsorte für den Marktgärtner, gedeiht ebensogut auch im Freiland	18,—	2,40	—,35	—

Rettich

Aussaat der Sommer- und Mairettiche wie bei Radies, Wintersorten im Juli breitwürfig oder auch in Reihen von 20 bis 30 cm Abstand.

Mairettich

435	Delikateß, weißer, halblanger, wohlschmeckend und zart	4,—	—,60	—,15	—,10
436	Dresdner, runder, gelber Bündel, sehr früh und zart	4,—	—,60	—,15	—,10
437	Ostergruß, rosa, oval, der beste Frühjahrsrettich zum Treiben und fürs Freie (Fünf-Wochen-Rettich)	8,—	1,20	—,20	—,10
438	Ostergruß, weißer, Beschreibung wie rosa	5,60	—,85	—,20	—,10
439	Runder, weißer Stuttgarter, sehr früh und kurzlaubig	3,50	—,55	—,10	—,10

Ostmark-Lokalsorten

440	Wiener Ladenbeet, längster, weißer, diese Sorte ist viel feinlaubiger als das gewöhnliche Eiszapfen. Besonders für kalte Kästen und Freilandkultur	16,—	2,40	—,40	—,15
441	Wiener Ladenbeet, runder, kohlschwarzer, feinlaubiger, ein prachtvoller Treibrettich von tiefschwarzer Farbe	16,—	2,40	—,40	—,15

Sommer- und Herbstrettich

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
442	Runder, schwarzer, feinlaubiger, von köstlichem Geschmack	3,50	—,55	—,10	—
443	Japanischer, schwarzer, halblanger	4,40	—,70	—,15	—,10
444	Weißer, runder, feinste Qualität	3,50	—,55	—,10	—
445	Münchener Bier, ovaler, weißer, großer	3,75	—,60	—,15	—,10
446	Münchener lechentarbiger, mit weiß-grau genetzter Haut	4,40	—,70	—,15	—,10

Winterrettich

Aussaat Juni bis Juli, nicht vorher, breit oder 30 cm Abstand, liebt lockeren, gut gedüngten Boden in alter Dungkraft. In den Reihen bleibt schließlich alle 15 cm das bestentwickelte Pflänzchen stehen. Reichliche Bewässerung ist notwendig. — Im Herbst vor dem Frost herausnehmen und im Keller einschlagen.

447	Erfurter, runder, schwarzer, großer	3,75	—,60	—,15	—,10
448	Runder, schwarzer Wiener, kurzlaubiger, extrafeiner, mit reinweißem Fleisch	4,40	—,70	—,15	—,10
449	Pariser, langer, kohlschwarzer	4,40	—,70	—,15	—,10
450	Gournay, langer, violetter	4,40	—,70	—,15	—,10

Rhabarber

451	Cyclop, rotstieliger Riesen	10,60	1,65	—,30	—,15
-----	---------------------------------------	-------	------	------	------

Rübensorten

Rote Rüben (Salatrüben)

Aussaat vom April bis Ende Mai in Reihen von 30 cm Abstand. Drei bis vier Wochen nach der Aussaat versetzt man die jungen Pflanzen auf 20 cm Abstand. Lieben lockeren, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden.

452	Erfurter, halblange, schwarzrote, dunkellaubige	3,25	—,50	—,10	—
453	Lange, dunkellaubige, schwarzrote	3,25	—,50	—,10	—
454	Ägyptische, plattrunde, dunkelrote, mit kurzem Laub	3,75	—,60	—,15	—,10
455	Runde Wiener, mit schwarzrotem Fleisch und tiefroten Blättern	5,—	—,80	—,20	—,15

Speise- oder Mairüben

Aussaat von März bis August ins Freie, auf etwa 20 cm verziehen.

457	Plattrunde Münchner, weiße, rotköpfige, allerfrüheste	5,20	—,80	—,20	—,10
458	Teltower oder Märkische Speiserüben, länglich und sehr schmackhaft	4,80	—,70	—,15	—,10
459	Rübstiel oder Stielmus, die jungen Blattstiele und Blätter liefern ein beliebtes Gemüse. Dicht anbauen	4,80	—,70	—,15	—,10

Herbstrüben (Stoppelrüben)

Aussaat Juli bis August auf abgeerntetes, umgepflügtes Getreideland. Vorzügliches Viehfutter.

460	Lange, weiße, grünköpfige Ulmer	2,80	—,45	—,10	—
461	Runde, weiße, rotköpfige, mit hochstehendem Laub	2,80	—,45	—,10	—
462	Steirische, runde, weiße, feinlaubige	3,25	—,50	—,10	—

Steckrüben oder Wrucken

Aussaat April bis Juni ins Freie. Ab Mitte Juni in tief gelockertem Boden verpflanzen oder auf 40 cm verziehen.

464	Gelbe Schmalz, kurzlaubige, geben ein ganz fein schmeckendes Gemüse	3,50	—,50	—,10	—
466	Große, weiße, glatte, Hoffmanns Riesen, vorzügliche Speise- und Wirtschaftssorte	3,—	—,45	—,10	—
468	Große, gelbe, glatte, Sorte wie weiße	3,25	—,50	—,10	—

Salatsorten

Aussaat der Treibsorten vom Dezember an in warme Kästen, frühe Landsorten im Februar und März ins Mistbeet, um im April auszupflanzen. Sommerkultur alle zwei bis drei Wochen vom April an. Wintersalat im August und September zur Überwinterung im Freien oder kalten Kästen. Pflanzweite 20 bis 30 cm.

Treibsorten

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
469	Böttners Treib, bester, frühester, gleich wie Kaiser-Treib, aber größer und fester	11,20	1,70	—,30	—,15
470	Maikönig-Treib, goldgelber, für Mistbeet oder im kalten Kasten	16,—	2,45	—,35	—,20

Freilandsorten

475	Bohemia, vorzügliche Frühsorte von schöner goldgelber Farbe, große feste Köpfe bildend, sehr spät auf-schießend	15,60	2,40	—,35	—,15
476	Goldforellen, sehr fest und zart, goldgelb, braunrot gesprenkelt	10,80	1,65	—,30	—,15
477	Laibacher Eis	13,20	2,—	—,30	—,10
478	Laurentianer, große, gelbgrüne Köpfe, schießen fast nicht in Samen, äußerst haltbare Sommersorte . . .	13,20	2,—	—,30	—,15
479	Maikönig, die beste Frühsorte fürs freie Land . . .	10,60	1,65	—,30	—,15
480	Riesen-Kristallkopf, verbesserter Laibacher Eis, riesige, feste Köpfe	16,—	2,45	—,35	—,15
481	Stuttgarter Dauerkopf, empfehlenswerte Sorte fürs Frei-land	10,60	1,65	—,30	—,15
482	Trotzkopf, gelber, großer, später, eine der bekanntesten Sorten	10,60	1,60	—,30	—,15
483	Trotzkopf, brauner, auch als Wintersalat geeignet . .	10,60	1,60	—,30	—,15
485	Winter-Nansen oder Nordpol, gelber, zarter Wintersalat .	10,80	1,65	—,30	—,15
486	Winter-Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, mit großen Köpfen	10,80	1,65	—,30	—,15

Ostmark-Lokalsorten

488	Kagraner, goldgelber Sommer (Sieger), wird auch bei großer Hitze nicht brandig	18,—	2,70	—,40	—,20
489	Tullner Goldkopf, prachtvoller Sommersalat von hell-gelber Farbe	16,—	2,40	—,35	—,20

Schnitt- oder Stechsalat

Aussaat März bis Mai ins Freie, auf 15 bis 20 cm Reihenabstand, möglichst dicht. Bildet keine Köpfe. Als erster Gartensalat sehr beliebt.

490	Gelber, hohlblättriger, früher Butter	5,80	—,85	—,20	—,10
491	Gelber, krausblättriger	5,80	—,85	—,20	—,10
492	Grazer Krauthäuptel-Schnitt, krausblättriger, schnell-wachsender	6,60	1,10	—,30	—,15

Pflücksalat

Aussaat wie Kopfsalat, jedoch möglichst dicht. Die nach und nach zu verziehenden Pflänzchen liefern den ganzen Sommer einen wohlgeschmeckenden Salat.

494	Amerikanischer, braunkantiger, zarter	13,20	2,—	—,30	—,10
495	Australischer, gelber	13,20	2,—	—,30	—,10

Cichoriensalat (Radiccio)

Aussaat von April bis Mai in gut gelockerten Boden. Vor Beginn des Winters gräbt man die Wurzeln aus und schlägt sie in einem dunklen Keller in Sand ein. Nach einiger Zeit treiben die Wurzeln Blätter. die man bei einer Länge von 10 bis 15 cm abblättert.

500	Brüsseler Witloof, mit breiten, gelben Blättern, liefert den feinsten Salat	8,—	1,20	—,20	—,10
501	Radiccio, buntblättriger	8,—	1,20	—,20	—,10

Schluß-oder Kochsalat(Sommerendivie)

Aussaat wie Kopfsalat im Freien.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
502	Kasseler, selbstschließender (Sachsenhäuser)	—	1,70	—,30	—,15
504	Pariser, gelber, selbstschließender, auch zum Treiben .	—	1,65	—,30	—,15

Ostmark-Lokalsorten

506	Maidivi, goldgelber, Halbschluß, von Erwerbsgärtnern sehr gesucht	18,—	2,80	—,50	—,20
507	Grazer, goldgelber, Zwerg (Bunkerschluß)	18,—	2,80	—,50	—,20

Winterendivien

Aussaat im Juni bis Juli. Pflanzweite 30 bis 40 cm. Wird nach vollständiger Ausbildung durch Zusammenbinden der Blätter gebleicht.

509	Eskariol, gelbe, breite, vollherzige, frühe Sorte	10,40	1,60	—,30	—,10
510	Eskariol, grüne, vollherzige, breitblättrige, für die Über- winterung vorzüglich	10,40	1,60	—,30	—,10
512	Grüngelbe, mooskrause, mit vollem zartem Herz	8,—	1,20	—,20	—,10
514	Sauerampfer, kleinblättriger, runder, ausdauernder . .	—	—,60	—,15	—,10
515	Sauerampfer, von Belleville, großblättriger	—	—,60	—,15	—,10

Schwarzwurzel

Aussaat März bis Mai oder im Herbst auf 20 cm Reihentfernung. Samen etwa 2 cm hoch mit Erde bedecken und nach Aufgang auf 5 cm verziehen. Vorzügliches Wintergemüse.

517	Russische Riesen, verbesserte, starke, lange	15,60	2,40	—,35	—,15
518	Einjährige Riesen, liefern, wenn zeitig gesät, schon im Herbst schöne glatte Wurzeln	15,60	2,40	—,35	—,15

Sellerie

Aussaat im Februar bis März ins Mistbeet. Später auf 30 bis 40 cm verpflanzen. Reichlich bewässern.

520	Alabaster, früher, kurzlaubiger, weißer Riesen, rostfrei	16,20	2,45	—,35	—,15
521	Apfel, runder, kurzlaubiger, glatter, mit wenig Wurzeln	15,60	2,40	—,35	—,15
523	Delikateß, sehr früher, kurzlaubiger, ovalrunder	15,60	2,40	—,35	—,15
524	Erfurter Markt, frühester großer, glatter, beste Markt- sorte	13,20	2,—	—,30	—,10
525	Imperator, frühe Sorte, mit großen, glatten, feinfleischi- gen Knollen	16,20	2,45	—,35	—,15
527	Prager Riesen, sehr große, runde, weißfleischige, zarte Knollen	13,20	2,—	—,30	—,10
529	Schnittsellerie, krausblättriger, aromatischer	13,20	2,—	—,30	—,10
530	Bleichsellerie, weißer, englischer. Vom Bleichsellerie werden die gebleichten Blattstiele roh mit Salz ge- gessen. Aussaat wie bei Knollensellerie. Vom August an werden die Pflanzen allmählich bis an die Herz- blätter behäufelt, um die Blattstiele zu bleichen	14,20	2,20	—,35	—,15

Spargelsamen

Aussaat Mitte März in Reihen von 20 cm Abstand. Später verziehen auf 5 cm. An Ort und Stelle sind am vorteilhaftesten zweijährige Sämlinge zu pflanzen.

532	Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart	5,20	—,80	—,20	—,10
533	Schneekopf, weißer Riesen, besonders früh	30,—	4,50	—,60	—,20

Spargelpflanzen

Schneekopf, 100 Stück einjährige 5,—, 100 Stück zweijährige 8,—.

Weniger als 25 Stück werden nicht abgegeben.

Spinat

Aussaat für Sommerbedarf Ende Februar bis April, für Herbstbedarf im Juni, für den Winter- und Frühjahrsbedarf August bis Oktober. Reihenabstand 25 cm.

Nr.		100 kg	10 kg	1 kg	1 Port.
535	Juliana , dunkelgrüne, ganz spät schießende Sorte mit dichtgewellten Blättern, beste Sommersorte	180,—	23,50	2,95	—,30
537	König von Dänemark , dunkelgrüner, riesenblättriger, sehr winterfest	165,—	21,50	2,70	—,30
539	Matador , spät aufschießender, sehr ertragreicher, von frischer grüner Farbe	150,—	20,—	2,50	—,30
540	Universal , breitblättriger, eine vorzügliche neuere Sorte, die infolge ihrer Größe und des Blattreichtums sehr ertragreich ist. Ganz hervorragend zum feldmäßigen Anbau	136,—	16,20	2,10	—,25
542	Viktoria-Riesen , breitblättriger, dunkelgrüner, sehr gute Sommersorte	165,—	21,50	2,70	—,30
543	Vioflay , mit breitem, fleischigem, dunkelgrünem Blatt. Schnellwüchsiger Winterspinat	132,—	15,80	2,10	—,25
545	Neuseeländer , die Samen einzeln in Abständen von 50 cm legen; sie keimen langsam, bilden große Büsche mit vielen Trieben, die man alle zwei bis drei Wochen schneiden kann	—	—	5,40	—,80
547	Mangold-Spinat , dunkelgrüner, wird dicht gesät, in den heißen Sommermonaten als Spinat verwendet	—	30,20	3,75	—,60
548	Mangold , Lukullus, silberblättriger	—	—	4,40	—,70

Tomaten

Aussaat März bis April ins Mistbeet, Kästen oder Töpfe, die jungen Pflanzen pikieren und Mitte Mai in geschützter, sonniger Lage auf etwa 60 cm Entfernung auspflanzen, eintriebzig ziehen, Seitentriebe entfernen, reichlich bewässern.

	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
550 Bonner Beste , früheste, glattrüchtige, für Freiland- und Treibkultur gleich gut geeignet	45,—	6,40	1,—	—,15
552 Kondine Red , verbesserte Tuckwood mittelgroß, runde, glatte Früchte, sehr früh und reichtragend, Büschelförmiges Wachstum	45,—	6,40	1,—	—,15
554 Lukullus , mittelfrühe, glatte, scharlachrote Früchte, sehr ertragreich	45,—	6,40	1,—	—,15
556 Dänische Export , für rauhe Lage, mittelgroß, fast kugelförmig und glatt	45,—	6,40	1,—	—,15
558 Wiener rote , großfrüchtige, glatte, scharlachrote	50,—	7,50	1,—	—,15
Rheinland Ruhm, siehe Neuheiten				

Zwiebeln

Aussaat März bis April in Reihen von 15 bis 20 cm Abstand auf guten Boden, jedoch nicht auf frisch gedüngten. Die Saat 6 mm hoch bedecken, fest antreten. Oder Februar bis März ins lauwarme Mistbeet.


560 Erfurter , blaßrote, plattrunde, harte, hervorragende Speisewiebel	13,80	2,05	—,30	—,15
561 Eisenkopf , große, dunkelgelbe, sehr haltbare Zwiebel	13,80	2,05	—,30	—,15
563 Frühlingszwiebel , allerfrüheste weiße, im August aussäen, verpflanzen im Oktober, liefert im Mai die ersten weißen Zwiebeln	22,50	3,25	—,45	—,15
566 Königin (Queen) , frühe, kleine, silberweiße, zum Einlegen	22,50	3,25	—,45	—,15
568 Braunschweiger Riesen , rote, große, plattrunde	—	—	—	—
569 Zittauer Riesen , gelbe, große, runde	13,80	2,05	—,30	—,15

Ostmark-Lokalsorten


571 Wiener Riesen , goldgelbe, flachrunde, steinharte	10,—	1,50	—,25	—,15
572 Wiener Riesen , karminrote, flachrunde, steinharte	12,—	1,80	—,30	—,15
573 Makoer , gelbe, ungarische	—	—	—	—

Steckzwiebeln


	100 kg	10 kg	1 kg	1 Port.
575 Kleine runde , gelbe	—	14,—	1,80	—
577 Schalotten , große, braune	—	12,—	1,40	—




Nr. 480. Salat „Riesen-Kristallkopf“,
verbesserter Laibacher Eis.



Nr. 510. Winter-Endivie — Eskariol, grüne.




Nr. 479. Salat „Maikönig“.




Nr. 144. Stangenbohne „Wachs-Korbfüller“.




Nr. 198. Deutsche Trauben-Gurke.




Nr. 282. Sprossenkohl „Fest und Viel“.




Nr. 179. Markerbse „Wunder von Amerika“.



Nr. 408. Porree „Elefant-Riesen“.




Nr. 246. Weißkraut „Juni-Riesen“.



Nr. 197. Gurke „Deutsche Schlangen“.




Nr. 252. Rotkraut „Erfurter dunkelrotes“.




Nr. 366. Karotte „Duwicker“.



Nr. 305. Kohlrabi „Weißer Wiener Grund“.




Nr. 367. Möhre „Gonsenheimer“.




Nr. 297. Kohlrabi „Blauer Speck“.




Nr. 571. Zwiebel „Wiener Riesen, gelber“.




Nr. 445. Münchner Bier-Rettich.




Nr. 229. Karfiol „Dippes Erfolg“.




Nr. 424. Radies „Riesen-Butter“.



Nr. 415. Rapunzel – Vögelersalat, Deutscher.



Nr. 525. Sellerie „Imperator“.



Nr. 563. Frühlingszwiebel, weißer.



Monats-Erdbeere, verbesserte „Rügen“.

Grassamen-Mischungen

Unsere Grassamenmischungen sind zur Anlage der feinsten Schmuckrasen bestimmt und werden von uns mit größter Gewissenhaftigkeit zusammengestellt. Jede Grassamenmischung muß dem Zweck und der Bodenart angepaßt sein, so daß auf sicheren Erfolg gerechnet werden kann.

Saatmenge: Für größere Flächen 200 bis 220 kg pro Hektar, bei kleinen Flächen 5 kg pro 100 m².

	1 kg	10 kg	100 kg
Wiener Stadtpark-Mischung. Die Gleichmäßigkeit der Wiener Parkanlagen spricht für die Qualität dieser Mischung. Wir sind auch darin Lieferanten der Stadtgardendirektion	1,70	15,60	142,—
Wiener Prater-Mischung. Bei dieser werden nur die widerstandsfähigsten Gräser gewählt, welche einen mittelfeinen Rasen bilden. Ist auch für Obstgärten vorzüglich	1,55	14,50	130,—
Schönbrunner-Mischung, aus den niedrigsten Gräsern zusammengestellt, eignet sich diese besonders zur Anlage von Parterre- oder Teppichbeeten	2,20	19,80	180,—
Berliner Tiergarten-Mischung, für Schmuckrasenplätze auf leichten, sandigen, trockenen Böden	1,60	14,50	134,—
Hausgarten-Mischung, aus dauerhaften Grasarten zusammengestellt, die einen schönen, dichten Rasen bilden, auf dem sich auch die Kinder tummeln können und der nicht so oft geschnitten zu werden braucht	1,60	14,50	134,—
Sportplatz-Mischung. Diese Mischung ist aus dem Verwendungszweck entsprechenden Gräsern zusammengesetzt und von größter Dauerhaftigkeit	2,10	19,20	175,—
Rasenkanten-Mischung. Enthält nur stark wurzelnde Gräser und ein wenig Wiesenklée. Selbe hat den Zweck, Rasenkanten fest abzugrenzen	2,—	18,40	168,—
Schatten-Mischung, welche auch in den schattigen Lagen noch einen schönen Rasen hervorbringt	2,10	19,20	174,—
Allerfeinste Teppichrasen-Mischung, enthält die feinsten, niedrigsten, edelsten Gräser zur Anlage von Teppichbeeten	2,—	18,40	168,—
Japanischer Blumenrasen. Eine Mischung von Ziergräsern mit geeigneten Sommerblumen zur Herstellung einer kleinen Blumenwiese im Garten	4,—	37,—	—

Anlage und Pflege von Rasenflächen

Boden: Der Boden für die Rasenanlage muß gut umgegraben und peinlichst von allem Unkraut gesäubert werden.

Aussaat: Die beste Zeit ist April bis Juni. Der Samen muß an einem windstillen Tage gleichmäßig ausgestreut und leicht unterhackt werden. Sodann ist die ganze Fläche leicht zu walzen oder mit Trittbrettern festzutreten und bis zum Aufgang der Samen feucht zu halten.

Schnitt: Sobald das aufgegangene Gras etwa 4 cm hoch ist, soll es nochmals gewalzt werden, damit der Boden fest wird. Späterhin soll dann das Gras öfter geschnitten werden. Ein guter dauerhafter Rasen kann nur durch Aussaat verschiedener Grasarten, die sich gegenseitig ergänzen, erreicht werden. Einzelne Gräser, z. B. englisches Raygras, allein angebaut, frieren meist schon im ersten Winter aus und die Flächen werden dann lückenhaft und unschön.

Reine Sortengräser

Die eingeklammerten Zahlen bezeichnen den Saatbedarf in Kilogramm für ein Hektar.

	1 kg	10 kg	100 kg
Goldhafer, <i>Avena flavescens</i> , ausdauerndes Weide- und Wiesengras (10—12)	6,95	63,80	—
Goldhafer, unechter, <i>Aira flexuosa</i> (Drahtschmiele). Ausläufer treibendes Obergras (26—30)	—	—	—
Honiggras, <i>Holcus lanatus</i> , Obergras für Schafweiden (20—30) . .	—,95	8,80	80,—
Knaulgras, <i>Dactilis glomerata</i> , Futtergras, außerordentlich ertragreich (35—40)	1,55	13,20	120,—
Schwingel, Rohr-, <i>Festuca elatior</i> , Obergras zur Anlage neuer Wiesen (50—55)	—	—	—
Schwingel, Wiesen-, <i>Festuca pratensis</i> , Obergras, Nutzgras ersten Ranges (55—60)	2,05	18,90	172,—
Schwingel, Schaf-, <i>Festuca ovina</i> , Untergras, hochwichtige Grasart für Wiesen (30—40)	2,65	24,20	220,—
Schwingel, Roter, <i>Festuca rubra</i> , Untergras für trockene Böden (40—50)	4,55	41,80	380,—
Timotheusgras, <i>Phleum pratense</i> , Obergras, besonders für Moor- und Tonböden (20—25)	Tagespreis		
Trespe, Wehrlose, <i>Bromus inermis</i> , Obergras für trockene Böden (70—80)	3,60	33,—	300,—
Wiesenfuchsschwanz, <i>Alopecurus pratensis</i> , Obergras für nasse Wiesen (20—30)	3,40	30,80	280,—
Fioringras, <i>Agrostis alba vulgaris</i> , horstbildend, gutes Untergras (20—25)	2,40	22,—	200,—
Fioringras, <i>Agrostis stolonifera alba</i> , deutsches, ausläufertreibendes Untergras für Wiesen und Weiden (15—20)	4,80	44,—	400,—
Kammgras, <i>Cynosurus cristatus</i> , ausdauerndes Untergras für Gartenrasen (30—40)	2,90	26,40	240,—
Rispe, Plathalm-, <i>Poa compressa</i> , bodenbedeckendes Untergras für dauernde Rasenflächen (25—30)	—	—	—
Rispe, Rauhe, <i>Poa trivialis</i> , Untergras für feuchte Böden (25—30) .	2,90	26,40	240,—
Rispe, Hain-, <i>Poa nemoralis</i> , Untergras für schattige Stellen (25—30)	—	—	—
Rispe, Späte, <i>Poa fertilis</i> (serotina), Untergras von hohem Wuchs (20—25)	4,30	36,90	360,—
Rispe, Wiesen-, <i>Poa pratensis</i> , Untergras für Wiesen, Weiden und Rasen (20—25)	2,65	24,20	220,—

Raygräser

Englisches Raygras , <i>Lolium perenne</i> , hochgeschätztes Gras zur Anlage schöner Rasenplätze, ist auch ein vorzügliches Weidegras für frische, bündige sowie Sandböden, auch als Untergras für Wiesen geeignet (50—60)	Irische Saat, 28 lbs, R 95%, K 80 %	—,96	8,80	80,—
	Irische Saat, 26 lbs	—	—	—
	Dänische Saat	—	—	—
Paceys-Raygras , <i>Lolium perenne tenue</i> , besitzt die erhöhten Vorzüge des englischen Raygrases, bleibt kurz und sehr fein, und ist deshalb zur Bildung feiner Gartenrasen von größter Bedeutung . . .		1,25	11,65	106,—
Italienisches Raygras , <i>Lolium italicum</i> , ein sehr nahrhaftes Futtergras (50—60)		—,85	7,95	72,—
Französisches Raygras , <i>Avena elatior</i> , hochwertiges Obergras für alle besseren, kalkhaltigen und warmen Böden. Bestes Viehfutter (65—70)		2,15	19,80	180,—
Westerwoldisches Raygras , einjähriges, rasch wachsendes Obergras. Mit Rotklee vermengt, dient es zur Anlage von einjährigen Kunstweiden (40—50)		1,10	10,10	92,—

Fullerrübensamen (Runkeln, Burgunder)

Wir führen nur anerkannte deutsche Hochzuchten. Saatmenge per Hektar 14 bis 20 kg.

	25—50 kg pro kg	5—25 kg pro kg	1/2—5 kg pro kg	100 g
Eckendorfer, gelbe Riesenwalzen	1,10	1,30	1,48	—,20
Eckendorfer, rote Riesenwalzen				
Mammut-Riesen, rote, lange, dicke				
Kirsches Ideal, goldgelbe Walzen				
Oberndorfer, gelbe, runde				
Zucker-Futter, weiße, grünköpfige				

Fullergräser-Mischungen

Dauerviesen

	1 kg	10 kg	100 kg
Für gute Mittelböden, 35 kg pro Joch	2,35	21,60	196,—
Für leichte Sandböden, 35 kg pro Joch	2,40	22,40	202,—
Für feuchten Ton- oder Lehm Boden, 35 kg pro Joch	2,15	20,—	182,—

Wechselwiesen

Für mittelschweren Boden, 28 kg pro Joch	1,90	17,60	160,—
Für schweren Boden, feucht oder naß, 28 kg pro Joch	1,90	17,60	160,—
Für leichten, trockenen oder Sandboden, 28 kg pro Joch	1,90	17,60	160,—

Böschungsmischungen

Für Eisenbahn- und Flußdämme	1,45	13,20	120,—
--	------	-------	-------

Rotklee gras

Für mittelschwere und leichte Böden, 16 kg pro Joch	2,05	18,70	170,—
Für schwere Böden, 13 kg pro Joch	1,95	18,—	164,—

Luzerne gras

Für guten und mittleren Boden, 20 kg pro Joch	2,55	23,60	214,—
Für leichte Böden, 13 kg pro Joch	2,55	23,60	214,—

Esparselle gras

Für kalkhaltige Böden, nicht enthülste Saat, 100 kg pro Joch	1,20	11,20	102,—
--	------	-------	-------

Kleesamen (seidefrei und plombiert)

Rotklee, steirischer, Trifolium pratense, 21 kg Reinsaat pro Hektar	1,90	17,60	160,—
Luzerne, Medicago sativa, 31 „ „ „ „	2,60	24,—	220,—
Inkarnatklee Trifolium incarnatum, 30 „ „ „ „	—,90	8,40	76,—
Bokharaklee, Riesenhonigklee, 25 „ „ „ „			Tagespreis
Hopfenklee oder Gelbklee, 23 „ „ „ „	—,95	8,80	80,—
Schwedischer oder Bastardklee, 15 „ „ „ „	2,05	18,70	170,—
Weißklee oder Wiesenklee, 12 „ „ „ „	2,50	23,10	210,—
Wund- oder Tannenklee, 25 „ „ „ „	1,20	11,—	100,—
Schotenklee, gehörnter, 15 „ „ „ „	2,90	26,40	240,—
Sumpfschotenklee, 15 „ „ „ „	4,80	44,—	400,—

Champignonbrut

Dr. Passeckers Reinkulturbrut. Eine junge, äußerst wachstumsfähige, kräftige Reinkulturbrut einer durch Auswahl hochgezüchteten Champignonrasse, frei von allen schädlichen Organismen.

1 große Kartusche für etwa 2 m ² Beetoberfläche	RM. —,93
1 kleine Kartusche für etwa 1 m ² Beetoberfläche	RM. —,47


Vogelfutter. Preise veränderlich! Händlerpreise auf Anfrage!

1 Kilo
 Ameiseneier, hochprima, goldgelb . . .
 Distelsamen für Waldvögel . . .
 Eberescheneen für Gimpel usw. . .
 Fichtensamen für Kreuzschnäbel und
 Finken . . .
 Garnellenschrot . . .
 Hafer, geschält (Rollhafer) . . .
 Hanfsamen, licht, staubfrei . . .
 Hirse, weiße . . .
 Hirse, gelbe . . .
 Hirse, rote . . .
 Hirse, Algier . . .
 Hirse, Senegal, für Exoten . . .
 Hirse in Kolben, französische . . .
 Hirse in Kolben, italienische . . .
 Kanariensaat (Glanzamen), licht . . .
 Kürbiskerne für Papageien . . .
 Leinsamen, I. Qualität, Riesen . . .
 Muskazecke für Insektenfresser . . .
 Negersamen, hochprima . . .

1 Kilo
 Ossa Sepia in großen Stücken . . .
 Rübsen, Thüringer, nußsüß, Ia . . .
 Rübsen, Goldauer, süßer Harzer . . .
 Salatsamen, weißer, vollkörniger . . .
 Sonnenblumenkerne, weiß . . .
 Zirkelnüsse, lichte, schwere . . .


Vogelfuttermischungen

Singfutter für Kanarien, mit Hanf . .
 Spezial-Harzer-Singfutter ohne Hanf . .
 Spezial-Finkenfutter . . .
 Waldvogelfutter . . .
 Wellensittichfutter . . .
 Papageienmischung . . .
 Winterstreufrutter für Freilandvögel . .
 Weichfutter für alle Insektenfressen-
 den Vögel, wie Amseln, Meisen usw.
 Fischfutter, Daphnien 1 Paket —,—




Nr. 697 Futterbirne für Körnerfütterung, mit Halter wie Abbildung 1 Stück 1,40

**Ein
 einziges
 Meisenpaar
 vertilgt
 jährlich
 wenigstens
 50 kg
 lebende
 Insekten!**




Nr. 696 Meisen-Futterampel f. Körnerfütterung (Hanf). Täglich kontrollierbar 1 Stück 1,80



Vogelschutz ist Schädlingsbekämpfung!

Erfolgreiche Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau durch Aufhängen von Nisthöhlen

- | | |
|-----------|--|
| Größe I | Einflugloch 27 mm, für Blau-, Sumpf-, Tannen- und Haubenmeise. Kann von Sperlingen nicht benutzt werden. |
| | 1 Stück 2,— 10 Stück 18,— |
| Größe II | Einflugloch 32 mm, für Kohl- und Spechtmeise, Baumläufer, Wendehals, Kleinspecht. |
| | 1 Stück 2,— 10 Stück 18,— |
| Größe III | Einflugloch 46 mm, für Stare und Spechte. |
| | 1 Stück 2,40 10 Stück 22,— |
| Größe IV | Halb offen, für Halbhöhlenbrüter, wie Rotschwänzen, Fliegenschnäpper, Bachstelzen. |
| | 1 Stück 1,90 10 Stück 18,— |



Unsere Nisthöhlen sind in Maßen und Form peinlich genau nach System Berlepsch gearbeitet. Wo viele Vögel angesiedelt sind, werden Schädlinge niemals übermäßig auftreten.

Allgemeines über Aussaaten von Sommerblumen

Freiland-Saaten:

Das für die Aussaat bestimmte Land ist durch Umgraben, Ebnen und Abrechen dafür vorzubereiten. Hauptsaatzeit: April bis Juni, Reihensaat erleichtert das Freihalten von Unkraut und wird deshalb der Breitsaat vorgezogen. Trockener Boden wird vor dem Ansäen angegossen. Man macht mit einer Hacke 2 bis 3 cm tiefe Rillen, in die man bei windstillem Wetter gleichmäßig und dünn aussät, den Samen entsprechend der Korngröße mit Erde bedeckt und mittels Trittbrettern festtritt, um das Austrocknen zu verhüten. Das Saatbeet halte man bis zum Aufgehen feucht. Sobald die Pflanzen etwa 2 cm groß sind, verdünne man beim Hacken die Reihen. Reihenweite und Pflanzenabstand richtet sich jeweils nach dem Wachstum der betreffenden Pflanze. Die Anlagen halte man frei von Unkraut.

Aussaat in Töpfe und Schalen:

Diese werden mit guter, feingesiebter und mit Sand vermischter Gartenerde gefüllt. Nach dem mäßigen Andrücken soll die Erde bis $\frac{1}{2}$ oder 1 cm unterhalb des Topfrandes reichen. Da die grobkörnigen Samen ins Mistbeet gesät werden, kommen hier nur feine Samen in Betracht, die man gleichmäßig dünn aussät, schwach mit feiner Erde bedeckt und überbraust. Die Gefäße schütze man vor Sonnenstrahlen und decke sie mit einer Glasscheibe, die nach dem Keimen etwas gelüftet und von den genügend starken Pflanzen ganz fortgenommen wird. Die so abgehärteten Pflanzen werden in Töpfe oder Mistbeete pikiert und ab Mitte Mai an Ort und Stelle gepflanzt.

Übersicht über Standortverhältnisse

Für feuchte Lagen sind geeignet:

Amaranthus, Althaea, Calendula, Cosmea, Delphinium, Helianthus, Ipomoea, Mirabilis, Mimulus, Nemophila, Nigella, Perilla, Reseda, Ricinus, Senecio, Tagetes.

Für trockene Lagen sind geeignet:

Arctotis, Brachycome, Chrysanthemum seget., Clarkia, Dimorphotoca, Gaillardia, Helichrysum, Lupinus, Phacelia, Portulaca, Rhodante, Salpiglossis, Statice, Senecio.

Für sonnige, warme Lagen sind geeignet:

Acroclinium, Ageratum, Amaranthus, Antirrhinum, Astern, Calendula, Calliopsis, Celosia, Centaurea, Convolvulus, Dimorphotoca, Godetia, Gypsophila, Helichrysum, Ipomoea, Lathyrus, Nemesia, Petunia, Rhodante, Sanvitalia, Senecio, Zinnia.

Noch Halbschatten vertragend (eigentliche Schattenblumen gibt es nicht):

Nemophila, Tagetes, Tropaeolum.

Für Balkone und Fensterkasten:

Ageratum (Leberbalsam), Astern, Calliopsis (Schöngesicht), Convolvulus (niedr. Winde), Dianthus Hedd. (Nelken), Godetia (Atlasblume), Impatiens, Lobelia, Matricaria (Mutterkraut), Petunien, Phlox, niedr. (Flammenblume), Tagetes, niedr. (Sammetblume), Tropaeolum nan. (niedr. Kapuzinerkresse), Verbena (Eisenkraut), Knollen-Begonien, Ampel-Begonien.

Für Einfassungen:

Ageratum (Leberbalsam), Zwerg-Antirrhinum, Zwerg-Astern, Celosia nana (Hahnenkamm), Clarkia pulchella, Convolvulus (niedr. Winde), Calliopsis (Schöngesicht), Dianthus nan. (niedr. Nelken), Godetia (Atlasblume), Iberis (Schleifenblume), Lobelia erin., Matricaria nana (Mutterkraut), Mesembrianthemum, Mimulus (Moschuspflanze), Myosotis (Vergißmeinnicht), Nemesia, Nemophila (Hainblume), Nigella nana (Jungfer im Grünen), Oxalis (Sauerklee), Petunia, niedr., Phlox, niedr., Portulaca (Portulacacärschen), Reseda, Sanvitalia, Senecia, niedr. (Kreuzkraut), Silene pendula (Leimkraut), Tagetes, niedr. (Sammetblume), Verbena (Eisenkraut), Viola cornuta (Hornveilchen), Zinnia Liliput.

Schlingpflanzen:

Cobaea, Cyclanthera, Humulus (jap. Hopfen), Ipomoea (Trichterwinde), Lathyrus (wohlriech. Wicke), Luffa, Maurandia, Mina lobata, Thunbergia, Tropaeolum (Kapuzinerkresse).

Blattpflanzen:

Amaranthus, Artemisia (Sommertanne), Celosia cristata (Hahnenkamm), Kochia trich. (Sommer-Zypresse), Perilla nank., Ricinus, Salvia (Salbei) argentea, Zea (Bandmais).

Schnittblumen (siehe auch Trockenblumen):

Ageratum, hohe (Leberbalsam), Althaea (Stockrosen), Antirrhinum, hohe (Löwenmaul), Arctotis, Astern, hohe, Bellis (Gänseblümchen), Calendula (Ringelblume), Campanula med. (Glockenblume), Centaurea (Kornblume), Chrysanthemum (Wucherblume), Clarkia, Coreopsis, Cosmea pip., Delphinium, hohe (Rittersporn), Dianthus (Nelken), Eschscholzia, Gaillardia, Godetia, hohe (Atlasblume), Goldlack, Gypsophila (Schleierkraut), Helianthus cucum (Sonnenblume), Impatiens, Lathyrus (wohlriech. Wicke), Lupinus, hohe, Matricaria (Mutterkraut), Mirabilis (Wunderblume), Myosotis (Vergißmeinnicht), Nigella (Jungfer im Grünen), Papaver (Gartenmohn), Phlox (Flammenblume), Reseda, Rudbeckia, Salpiglossis (Trompetenzunge), Senecio (Kreuzkraut), Statice (Grasnelke), Tagetes, hohe (Sammetblume), Zinnia (siehe auch Ziergräser).

Blumensamen

Astern

Kalifornische Riesenaster (90 cm hoch)

Neue Buschaster mit riesigen Blumen bis zu 15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Eine der herrlichsten Schnittastern.

Nr.				10 g	1 Port.
1301	Weiß	1302	Rosa	1304	Fleischfarben
1305	Pfirsichblüten	1306	Hellblau	1307	Dunkelblau
	Jede Farbe separat			4,60	—,35
1308	Prachtmischung			3,80	—,35

Amerikanische Buschaster (80 cm hoch)

Spätblühende, sehr wertvolle Schnittaster mit enorm großen, dichtgefüllten Blumen.

1310	Reinweiß	1312	Scharlachrot	1314	Lachsrosa
1316	Hellgelb	1318	Lavendelblau	1320	Purpur
	Jede Farbe separat			1,—	—,15
1322	Prachtmischung			—,90	—,15

Riesen-Hohenzollern-Aster (70 cm hoch)

Frühblühende, prächtige, stämmige Klasse mit hochgefüllten Riesenblumen, ähnlich dem japanischen Chrysanthemum.

1323	Weiß	1325	Schwefelgelb	1326	Karmesin
1328	Pfirsichblüte	1329	Silberlila	1330	Lachsrosa
1332	Hellblau	1334	Fliederblau	1336	Dunkelblau
	Jede Farbe separat			2,20	—,25
1338	Prachtmischung aller Farben			2,—	—,25

Straußenfeder-Aster (70 cm hoch)

Langgefiederte große Blumen, vortrefflich zum Schneiden.

1339	Rosa	1342	Hellgelb	1343	Weiß
1344	Scharlach	1346	Lasurblau	1348	Dunkelblau
1349	Rubinrot	1351	Fliederblau	1353	Terrakotta
	Jede Farbe separat			1,60	—,25
1354	Prachtmischung			1,40	—,20
1355	Gute Mischung			1,—	—,15

Däonien-Perfektion-Pyramiden-Aster (65 cm hoch)

Bekannte Varietät mit großen, langgestielten Blumen.

1357	Schneeweiß	1359	Feurigrosa	1360	Viktoriarot
1362	Rosa	1364	Hellblau	1366	Violett
	Jede Farbe separat			2,20	—,25
1368	Prachtmischung			2,—	—,25

Riesen-Komet-Aster (60 cm hoch)

Prächtige Schnitt- und Bindeaster mit schön gelockten Blumen.

1370	Weiß	1371	Lachsrosa	1372	Scharlach
1373	Hellgelb	1374	Silbergrau	1375	Rosa
1376	Lasurblau	1377	Violett	1378	Rubin
	Jede Farbe separat			1,80	—,25
1379	Prachtmischung			1,40	—,25

Sonnenschein-Aster (60 cm hoch)

Bis 12 cm im Durchmesser große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der Randblüten harmonieren.

1381	Weiß	1383	Rosa	1385	Lila
1387	Blau	1389	Karminrot	1390	Violett
	Jede Farbe separat			1,10	—,20
1392	Prachtmischung			—,90	—,15

Riesen-Viktoria-Mammut-Aster (50 cm hoch)

Edelste Klasse mit großen, hochgewölbten Blumen.

Nr.						10 g	1 Port.
1394	Weiß	1395	Rosa	1396	Hellblau		
1397	Pfirsichblüte	1398	Karmin	1399	Dunkelblau		
	Jede Farbe separat					4,20	—,35
1402	Prachtmischung aller Farben					3,80	—,35

Königin der Hallen-Aster (40 cm hoch)

Eine der frühestblühenden Asten, welche das dankbarste Schnittmaterial geben.

1404	Weiß	1405	Fleischfarben	1406	Rosa		
1407	Karmesin	1408	Scharlach	1409	Rotviolett		
1410	Silberlila	1411	Hellblau	1412	Dunkelblau		
	Jede Farbe separat					1,10	—,25
1414	Prachtmischung obiger Farben					1,—	—,15
1415	Schöne Mischung					—,80	—,10

Zwerg-Chrysanthemum-Aster (30 cm hoch)

Besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen geeignet.

1417	Weiß	1418	Hellgelb	1419	Fleischfarben		
1420	Pfirsichblüte	1422	Rosa	1424	Karmin		
1426	Scharlach	1428	Lasurblau	1429	Violett		
	Jede Farbe separat					3,20	—,30
1430	Prachtmischung					3,—	—,30

Boltzes-Zwerg-Bukett-Aster (25 cm hoch)

Eine reichblühende, ganz konstante Varietät mit pyramidenförmigem Bau.

1432	Scharlach	1433	Rosa	1434	Hellblau		
1435	Weiß	1437	Pfirsichblüte	1439	Karmin		
	Jede Farbe separat					5,—	—,35
1440	Prachtmischung					4,60	—,35

Zwerg-Allerheiligen-Aster (25 cm hoch)

Kompakte, kugelförmige Pflanze mit gut gefüllten, haltbaren Blumen. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.

1442	Weiß	1443	Mandelblüte	1444	Kanariengelb		
1445	Rosa	1446	Karmesin	1447	Silberlila		
1448	Hellblau	1449	Fliederblau	1450	Apfelblüte		
	Jede Farbe separat					5,—	—,35
1452	Prachtmischung					4,60	—,35
1453	Schöne Mischung					4,—	—,30

Zwerg-Triumph-Aster (25 cm hoch)

Die beste Zwergaster, zur Topfkultur und für Einfassungen besonders zu empfehlen.

1455	Weiß	1456	Rosa	1457	Zinnoberkarmin		
1458	Scharlach	1459	Kupfer	1460	Hellblau		
1461	Dunkelblau	1462	Purpurviolett	1463	Karmin		
	Jede Farbe separat					3,80	—,35
1465	Prachtmischung					3,20	—,30

Astern, Diverse

1467	Rosenknospe, rein rosenrot, sehr wertvoll für den Schnitt	3,—	—,30
1469	Deutsche Riesenaster, das herrlichste Leuchtendrosa	6,—	—,40
1471	Leuchtfener, dunkelscharlachrot, lang und straffstielig	3,70	—,25

Die Astern sind in ihrer vielgestaltigen Verwendbarkeit wohl die wichtigsten Einjahresblumen. Von der edlen, hochgezüchteten Riesenblüte bis zu den niedlichen Zwergastern, mit denen man bis in den Spätherbst hinein Beete und Balkonkästen bunt erhalten kann, sind die erklärten Lieblinge der Gartenfreunde. Wie öde wäre der Spätsommergarten ohne sie.

Blumensamen-Neuheiten

Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl“

Beste gelbe Schnittaster; gleicht im Aufblühen einer Unikum-Aster und ist tiefdunkelgelb, voll erblüht einen Schein heller und ähnelt der kalifornischen Riesensterne.
1 Portion RM. —,40

Deutsche Meister-Aster „Rembrandt“

Im Aufblühen goldgelb, später zartlachs bis lichtrosa getönt. Besonders feine Färbung und sehr reich blühend.
1 Portion RM. —,40

Deutsche Meister-Aster „Nürnberg“

hat Bau und Blütenform von „Sonnenstrahl“ vereint mit der Farbe der bekannten und beliebten Rosenaster „Jugend“. Im Aufblühen schwefelgelb, später in Rosa übergehend, voll erblüht den Ton der Jugend-Aster zeigend. Diese Aster gibt in jedem Blütenstadium wertvolles Material für den Schnitt.
1 Portion RM. —,90

Calceolaria rugosa hybrida grandiflora „Blütenwolke“

Eine außerordentlich gut gelungene Kreuzung zwischen C. rugosa und der grandiflora. Pflanzen mit verschwenderischer Blütenfülle, von großem Farbenreichtum in allen Farbtönen. Ein besonderer Vorteil ist die Biegsamkeit der Blätter, die mehr dem Rugosa-Typ entsprechen.
1 Portion RM. —,80

Tagetes erecta flore pleno „Sonnenuntergang“

Die 120 cm hohen Pflanzen bringen außerordentlich große, gut gefüllte, haltbare Blumen in verschiedenen Tönungen von Orange, Goldorange, Lichtgold und Kanariengelb. Diese wirkungsvollen Riesenblumen messen 11 bis 12 cm im Durchmesser und 6 bis 10 cm in der Höhe.
1 Portion RM. —,50

Tagetes patula „Flammenfeuer“

Eine vorzügliche Beetpflanze. Die einfachen, langgestielten Blumen zeigen im Aufblühen ein leuchtendes Mahagonirot, welches sich mit dem Erblühen in Orangebraun verwandelt. Der Saum jedoch ist goldorange gefärbt. Auch ein geringer Prozentsatz fast reinhellorangefarbener Blumen findet sich darunter. Dieses wechselnde Spiel der Farben macht dem Namen der Sorte alle Ehre. Höhe 50 bis 60 cm.
1 Portion RM. —,30

Viola tricolor maxima Orchideenblütige Riesen

Diese Stiefmütterchenauslese vereinigt alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischung. Die reichhaltigen, zarten Orchideenfärbungen und die edle, gewellte Blütenform mit einer Riesenblütigkeit, welche den jetzigen Anforderungen in dieser Hinsicht vollkommen gerecht wird.
1 Portion RM. —,80

Ipomea „Scarlett O'Hara“

Die mit der Goldmedaille ausgezeichnete Neuheit der amerikanischen Prüfungen. Blüht 65 Tage nach der Aussaat in üppigem Weinrot. Die Blumen kommen reichlich, sie messen zirka 10 cm im Durchmesser. Gut geeignet zur Berankung von Mauern und Lauben.
1 Portion RM. —,40

4 *Achillea ageratifolia*

eine hübsche Kleinstauden für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.


An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

1 Portion RM. —,90.



5 *Begonia semperflorens heterosis* „Essen 1938“ (Benary)

Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in *Begonia semperflorens* noch nicht getretene Färbung auf. Die 2½ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot, während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.



„Essen 1938“ ist im Jahre 1937 in den Reichsversuchsfeldern sehr günstig beurteilt und mit der Note 1, „sehr gut“, bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Auf der großen Erfurter Begonienterrasse der Reichsgartenschau Essen hat sie sich vorzüglich bewährt.

1 Portion RM. —,90.

① *Cynoglossum amabile compactum*, „Firmament“ (Benary)


Ausgezeichnet mit der Bronzemedaille der amerikanischen Neuheitenprüfungen 1938.

Um gute Schmuckwirkung mit Farbenzusammenstellungen auf Beeten, Rabatten und Schauanlagen zu erzielen, braucht der Gartengestalter Pflanzenmaterial, auf welches er sich bezüglich des Farbtons und der Blühwilligkeit verlassen kann. Ein solcher Werkstoff ist dieses neue *Cynoglossum Firmament* mit seinem reichen Flor in lebhaften Indigoblau.

Aus gesund belaubten, gedrungenen Büschen sprießen, gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grund auf reichverzweigte, zirka 35 bis 40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind übersät mit leuchtend-blauen, vergißmeinnichtähnlichen Blumen, gut geeignet für Vasenschmuck.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandaussaat blüht *Cynoglossum Firmament* in mäßig feuchten Böden am willigsten. Es erinnert an *Anchusa capensis* Blauer Vogel und ist wie diese auch als vorzügliche Bienennährpflanze wärmstens zu empfehlen.

1 Portion RM. —,70.



② *Lupinus polyphyllus* „Abendglut“ (Benary)


Bei meiner langjährigen Auslesezücht war es mir darum zu tun, die begehrtesten Farbtöne von Gelb bis Rot erblich festzuhalten und harmonisch zusammenzustellen, um eine Farbenwirkung zu erzielen, vergleichbar der, welche wir am Abendhimmel bei Sonnenuntergang bewundern. Diese Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche verschiedene Schattierungen von Hell- und Goldgelb, Chamois, Aprikosenfarbe, Rosa und Tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeffekte Anklang finden und von vielen bevorzugt werden.

10 g RM. 2,80, 1 Portion RM. —,45.


24 *Hypericum tomentosum*

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50 bis 60 cm Höhe. Über blaugrünem, wildlederweichem, seidig glänzendem Laub stehen lockere Buketts goldgelber Blütensterne. Die Kelchblätter sowie die Stützblätter sind am Rande mit dunklen Drüsenhaaren besetzt, welche dem Blütenstande einen eigenartigen Reiz verleihen. Dieses im Juni und Juli blühende Johanniskraut ist für Steingärten und Rabatten gut geeignet und auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

10 g RM. 18,60, 1 g 2,40, 1 Portion —,50



⊙ *Petunia hybrida grandiflora superbissima nana* „Erika“ (Benary)



Nachdem sich die halbhohen, riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, macht sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Die erste in dieser Reihe ist die *Petunia hybrida* grdf. *superbissima nana* „Erika“.

Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von zirka 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener Adern, welches sich nach dem weit offenen Schlunde zu verdichtet. Durch ihren halbhohen Wuchs von zirka 40 bis 45 cm bieten sich den *Superbissima-nana*-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

1 Portion RM. 1,—.

☞ *Salvia splendens* „Johannisfeuer“ (Benary)

Wie der Name andeutet, blüht dieser neue Prachtsalbei außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich, bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und breit verzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt.

In der Vollblüte, Mitte August, stehen die leuchtendscharlachroten, 15 bis 18 cm langen Blütenähren dicht und straff aufrecht auf gedrungenen Pflanzen. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen blendendscharlachroten Teppich. Das ideale Zuchtziel für Feuersalbei: Früheste, lang anhaltende, reichste Blüte bei ausgeglichenem, niedrigem Pflanzenbau ist in „Johannisfeuer“ erreicht.

1 Portion RM. —,90



24 *Campanula collina*

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai bis Juni in überreichem Flor weit hin mit dem satten Dunkelviolett ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen, auch in größeren Ausmaßen, eignet sich *C. collina* gleich gut.



1 Portion RM. —,80

Levkojen

Durch eine sorgfältige Auswahl ist es gelungen, unsere Levkojen auf den denkbar höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen zu bringen. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen, führen wir nicht.

Erfurter Sommerlevkojen (30 cm hoch)			10 g	1 Port.
Nr.				
1475	Weiß	1476 Kanariengelb	1477 Blutrot	
1478	Apfelblüte	1479 Rosa	1480 Hellblau	
1481	Fleischfarben	1482 Karmin	1483 Violett	
	Jede Farbe separat		3,80	—,35
1485	Prachtmischung dieser Farben		3,20	—,30

Dresdner Immerblühende Sommerlevkojen (60 cm hoch)				
1487	Apfelblüte	1488 Rosa	1489 Hellviolett	
1490	Fleischfarben	1491 Karmesin	1492 Brillantlila	
1493	Chamois	1494 Blutrot	1495 Braun	
	Jede Farbe separat		3,80	—,35
1497	Prachtmischung		3,20	—,30
1498	Schöne Mischung		2,60	—,20

Bismarck-Sommerlevkojen (70—80 cm hoch)				
	In Farben sortiert, jede separat		4,60	—,35
1502	Prachtmischung aller Farben		3,20	—,30

Zwergpyramiden-Levkojen (20 cm hoch)				
	In Farben sortiert, jede separat		11,—	—,50
1510	Prachtmischung		9,—	—,50

Herbstlevkojen (40 cm hoch)				
Blühen bei Märzsaat von Sommer bis Spätherbst, bei Juliaat und frostfreier Überwinterung im April bis Mai.				
1512	Weiß	1513 Ziegelrot	1514 Violett	
1515	Rosa	1516 Blutrot	1517 Braun	
1518	Karmin	1519 Hellviolett	1520 Hellblau	
	Jede Farbe separat		9,—	—,50
1522	Prachtmischung		8,—	—,50

Erfurter Winterlevkojen (50—60 cm hoch)				
	In Farben sortiert, jede Farbe separat		9,—	—,50
1530	Prachtmischung aller Farben		8,—	—,50
1531	Schöne Normalmischung		7,—	—,40

Goldlack				
1533	Gefüllter, einjähriger, „Frühwunder“		5,20	—,35
1534	Gefüllter Stangenlack, dunkelbraun, zirka 65 cm hoch		8,40	—,50
1536	Gefüllter Stangenlack, goldgelb, zirka 65 cm hoch		8,40	—,50
1539	Gefüllter Stangenlack, Prachtmischung		7,20	—,40
1541	Zwerg-Stangenlack, dunkelbraun, zirka 35 cm hoch		11,—	—,50
1542	Zwerg-Stangenlack, goldgelb, zirka 35 cm hoch		11,—	—,50
1544	Zwerg-Buschlack, Prachtmischung		7,20	—,40
1546	Einfacher Goldlack, Benarys Prachtmischung		—,50	—,15
1548	Einfacher Goldlack, einjähriger, hellbrauner		—,60	—,15
1549	Einfacher Goldlack, winterblühender (Cheiranthus kewensis)		3,80	—,35
1551	Einfacher Goldlack, schöne Mischung einfacher Sorten		—,40	—,15

Levkojen und Goldlack zeichnen sich durch üppiges, langanhaltendes Blühen sowie angenehmen Duft besonders aus und sind zum Schnitt und als Topfpflanze vorzüglich geeignet. In Levkojen führen wir nur die ausserlesendste Qualität, die den höchsten Prozentsatz gefülltblühender Blumen bringt.

Blumensamen — Diverse

Nachfolgend sind Einjährige oder Sommergewächse, Zweijährige, Stauden und Topfgewächse alphabetisch geordnet. Die vorgesetzten Zeichen haben zu bedeuten: ☉ Einjährige Blumen zur direkten Aussaat ins freie Land. m Einjährige Blumen, die erst ins Mistbeet oder Töpfe gesät und Mitte Mai ins Freiland gepflanzt werden. 8 Zweijährige, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahr blühen, aber erst im nächsten Frühjahr sich zur vollen Schönheit entwickeln. 2 Stauden oder perennierende Pflanzen. K Topfpflanzen für Kalthaus oder Zimmer. W Topfpflanzen für Warmhaus. e Blumen, die sich für Einfassungen und Alpengärten eignen. § Schlingpflanzen.

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
1670	95	K	<i>Abutilon</i> (Schönmalve) hybr. maxim. , riesenblumige Spielarten gemischt	12,—	—,50
1675	90	K	<i>Acacia lophanta</i> , hellgelbe Topfpflanze	—,35	—,10
1677	90	2	<i>Aconitum napellus</i> (Eisenhut), blau	1,30	—,25

Acroclineum (Immortelle)

1680	50	☉	<i>Acroclineum roseum</i> , rosenrot	—,40	—,15
1682	50	☉	<i>Acroclineum fl. alba</i> , glänzend weiß	—,40	—,15
1684	50	☉	<i>Acroclineum fl. pleno</i> , rosa, gefüllt	—,40	—,15
1686	50	☉	<i>Acroclineum</i> , gemischte, gefüllte Spielarten	1,10	—,25

Adonis (Adonisröschen)

1688	30	☉	<i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonisröschen, rot	—,35	—,10
1689	45	2	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonisröschen, gelb	2,80	—,30

m *Ageratum* (Leberbalsam)

1691	60	m e	<i>Ageratum mexicanum coeruleum</i> , blau	—,50	—,15
1693	60	m e	<i>Ageratum mexicanum album</i> , weiß	—,80	—,20
1695	15	m e	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> , „Klein Dorrit“, lasurblau	1,10	—,25
1697	15	m e	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> , „Blausternchen“, vorzügliche Teppichpflanze	2,60	—,30
1699	15	m e	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> , „Blaue Kappe“, tiefblau, mit kompaktem Wuchs	4,—	—,35

Agrostemma (Himmelsröschen)

1700	30	☉	<i>Agrostemma coeli rosa</i> , feurigrosa	—,40	—,15
1701	75	2	<i>Agrostemma coronaria</i> , blutrot	—,35	—,10

Althaea (Malven)

1703	180	8	<i>Althaea rosea fl. pl.</i> , Prachtmischung	—,70	—,20
1705	180	8	<i>Althaea rosea fl. pl.</i> , Chaters Preismischung	2,80	—,30

Alyssum (Steinkraut)

1707	10	☉	<i>Alyssum Benthamii</i> , weißes Steinkraut	—,50	—,15
1708	30	2	<i>Alyssum saxatile compactum</i> , goldgelb	1,40	—,25

Amarantus (Fuchsschwanz)

1710	75	☉	<i>Amarantus caudatus</i> , hängender roter Fuchsschwanz	—,35	—,10
1712	75	☉	<i>Amarantus salicifolius</i> , prächtig farbige Belaubung	—,60	—,15
1714	45	☉	<i>Ammobium alatum grandiflorum</i> (Papierknöpfchen), weiß	—,35	—,10

m *Antirrhinum maximum* (Riesenblumiges Löwenmaul), hohe Sorten

1717	80	m	Altgold	1722	Apfelblüte	1728	Rosalila		
1718	80	m	Reinrosa	1724	Purporkönig	1729	Flüderlila		
1719	80	m	Gelb mit Lila	1726	Lachsrosa	1730	Kanariengelb		
1721	80	m	Kupfer	1727	Reinweiß	1732	Rubinrot		
			Jede Farbe					2,—	—,25
1736	80	m	Prachtmischung aller Farben					1,10	—,25
1738	80	m	„Märchenzauber“					2,20	—,25

m *Antirrhinum majus nanum* (halbhohe Sorten)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
1740	40	m	album, reinweiß	1,10	—,25
1742	45	m	Defiance, feurigscharlach	2,—	—,25
1743	50	m	Heideröschchen, weiß, mit brillantrosa Lippe	1,40	—,25
1745	90	m	luteum, reingelb	1,40	—,25
1747	45	m	Morgenröte, scharlach, mit weißem Schlund	1,40	—,25
1748	45	m	Rembrand, zinnoberrot, mit gefleckter Unterlippe	1,40	—,25
1750	45	m	Prachtmischung aller Farben	1,10	—,25

m *Antirrhinum majus pumilum* (Zwergsorten)

1753	25	m	album, reinweiß	2,80	—,30
1754	25	m	Crescia, dunkelscharlach	2,80	—,30
1756	30	m	Delila, karmin, mit gelbem Schlund	2,80	—,30
1758	15	m	Feuerfliege, scharlach, gelb und weiß	2,80	—,30
1759	25	m	Kanarienvogel, reingelb	2,80	—,30
1760	20	m	Mohrenkönig, dunkelpurpur	2,80	—,30
1763	20	m	Prachtmischung aller Farben	2,50	—,30
1764	25	m	Antirrhinum majus, beste Mischung	2,—	—,25

⌚ *Aquilegia* (*Akelei*)

1768	90	⌚	<i>Aquilegia chrysantha</i> , goldgelb	2,80	—,30
1769	60	⌚	<i>Aquilegia coerulea hybrida</i> fl. pl., blaßblau mit Weiß	5,—	—,35
1771	90	⌚	<i>Aquilegia californica</i> hybr., langspornig, karminrot mit Gelb	2,80	—,30
1774		⌚	<i>Aquilegia</i> , Prachtmischung	1,80	—,20

⌚ *Arabis* (*Alpengänsekraut*)

1776	30	⌚	<i>Arabis alpina</i> , frühblühende, weiße Einfassungspflanze	—,90	—,20
1777	30	⌚	<i>Arabis alpina grandifl. superba</i> , reinweiß	2,20	—,25

K *Aralia* (*Berg-Angelika*)

1779		K	<i>Aralia Sieboldii</i> , frischer Samen im April lieferbar		
			1000 Korn	3,60	—,35
1780		K	<i>Aralia Moseri robust</i> , frischer Samen im April lieferbar		
			1000 Korn	3,—	—,35
1782	80	m	<i>Arctotis grandis</i> (Bährenohr), reinweiß mit Lila	—,60	—,15
1784		§ W	<i>Aristolochia elegans</i> (Osterluzei), dunkelpurpur mit Weiß	2,60	—,30
1786	60	⌚	<i>Armeria formosa</i> (Grasnelke), rosa	2,—	—,25
1788	150	m	<i>Artemisia annua</i> (Edelraute), prächtige Gruppenpflanze	—,35	—,10

W *Asparagus* (*Zierspargel*)

1790		§ W	<i>Asparagus Sprengeri</i>		
			10.000 Korn	26,—	1000 Korn 3,20, 100 Korn —,60
1791		§ W	<i>Asparagus plumosus nanus</i>		
			10.000 Korn	32,—	1000 Korn 3,60, 100 Korn —,60
1792		§ W	<i>Asparagus plumosus robustus</i>		
			10.000 Korn	72,—	1000 Korn 8,—, 100 Korn 1,20
1795	30	⌚	<i>Aster alpinus</i> (Alpenaster), hellblau	2,90	—,30
1796	75	⌚	<i>Aster amellus hybridus</i> (Bergaster), gemischt	4,60	—,35
1798	15	⌚	<i>Aubrietia graeca</i> (Blaukissen), reiz. Frühlingsblume	2,60	—,30

m *Balsamine*

1800	60	m	Rosen-Balsamine		
			Weiß	Lachs	Glutrot
			Blaßgelb	Scharlach	Lila
			Chamois	Granatrot	Violett
			Rosa	Karmesin	
			Jede Farbe separat		—,60 —,15
1801			Prachtmischung		—,40 —,15
1802	60	m	Verbesserte Kamelien-Balsamine		
			Jede Farbe separat		—,90 —,20
1803			Prachtmischung		—,80 —,20

Balsaminen geben einen noch viel zu wenig bekannten, sehr aparten Schmuck für Balkonkästen.

me **Begonia semperflorens** (immerblühende Begonia)

Wir führen von Begonia semperflorens nur Originalsaaten von der bekannten Züchterfirma Ernst Benary in Erfurt.

Nr.	Höhe			1 g	1 Port.
1810	25 me	gracilis Carmen, glänzenschwarzbraunes Laub, hellrosa . .		8,—	—,40
1812	25 me	gracilis heterosis Blütenmeer, rosa mit Purpurrosa, sehr reich blühend		30,—	—,60
1814	25 me	gracilis , rosa, reichblühend, sehr dankbar als Einfassungspflanze		2,40	—,35
1815	22 me	gracilis heterosis „Dresden 1936“, leuchtendkarminrot, Neuheit		50,—	—,75
1818	30 me	gracilis Feuerzauber, karminscharlach, hochwertigste, dunkellaubige Begonie		40,—	—,70
1819	25 me	gracilis Primadonna, reinrosa, karmin abgetönt, guter Winterblüher		24,—	—,60
1820	25 me	gracilis luminosa compacta , scharlachrot, reichblütig, gleichmäßig niedriger Wuchs		4,80	—,40
1822	25 me	gracilis Indianerin, lachsrot, Blätter tiefschwarzbraun		14,—	—,70
1824	20 me	gracilis Mignon, lachsscharlach, auffallend reichblühend . . .		6,40	—,40
1826	25 me	gracilis Weiße Perle, dankbare Gruppensorte		4,40	—,40
1827		gracilis , schöne Mischung verschiedener Sorten		2,—	—,35
1829	35 me	semperflorens Albert Martin, karminpurpur		2,40	—,35
1830	35 me	semperflorens atropurpurea Vernon, dunkellaubig		1,—	—,25
1832	25 me	semperflorens Blitzstrahl, riesenblumig, blutrote Blütenknospen		6,40	—,40
1834	12 me	semperflorens compacta alba , reinweiß		3,60	—,40
1836	25 me	semperflorens Erfordia, karminrosa, äußerst blütenreich . .		20,—	—,60
1838	15 me	semperflorens Feuermeer, feurigdunkelrot, sehr wertvoll für Gruppen		8,80	—,40
1840	15 me	semperflorens Glut, reichblühende, dunkelrote, widerstandsfähige Sorte		8,80	—,40
1842	25 me	semperflorens heterosis „Essen 1938“, helles Kirschrot, gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, Neuheit		—	—,90
1844	30 me	semperflorens heterosis Ruhm von Erfurt, karminrot, hervorragend für Beete und Gruppen		20,—	—,60
1845	30 me	semperflorens heterosis Rundfunk, beste Sorte in Karmin-scharlach		16,—	—,60
1847	30 me	semperflorens Weiße Gruppenkönigin, mit hellgrünem Laub .		2,—	—,30

me **Begonia knollenbildende**

1848	me	einfache riesenblumige Prachtmischung	8,80	—,40
1849	me	gefüllte riesenblumige Prachtmischung	48,—	—,70

Bellis perennis (Gänseblümchen)

			10 g	1 Port.
1850	8 e	Bellis perennis (Maßliebchen), gefüllte Prachtmischung . .	1,80	—,25
1852	15 8 e	Bellis perennis Long-fellow, großblumig, dunkelrosa	2,60	—,30
1853	15 8 e	Bellis perennis Schneeball, reinweiß, gefüllt	2,60	—,30
1855	15 8 e	Bellis perennis grandiflora monstrosa, weiß	3,20	—,30
1857	15 8 e	Bellis perennis grandiflora monstrosa rosea	3,20	—,30
1858	15 8 e	Bellis perennis grandiflora monstrosa tubulosa Aetna, dunkelrot	8,—	—,50
1859	15 8 e	Bellis perennis grandiflora monstrosa tubulosa Bernina, zartrosa	8,—	—,50
1861	§ ○	Calampelis scabra (Schönheitsrebe), orangefarbige, prachtvolle Schlingpflanze	2,20	—,25
1863	15 2 l	Calamittha alpina , Alpenwürze, blau, für Felsengärten	10,—	—,50

K **Calceolaria hybr. grfl.** (Pantoffelblume)

1865	40 K	Calceolaria, getuschte und getigerte Prachtmischung	1000 Korn 1,80	—	—,50
1866	20 K	Calceolaria, Zwerg, mit kompaktem Wuchs	1000 Korn 1,80	—	—,50
1867	35 K	Calceolaria rugosa, strauchartige Calceolaria	1000 Korn 1,80	—	—,50
1868	20 K	Calceolaria nana tigrina, getigerte Zwerg	1000 Korn 1,80	—	—,50

○ *Calendula* (Ringelblume)

Aussaat im Herbst oder Frühjahr ins Land. Blütezeit im Juli bis September. Die hier aufgeführten gefüllten Sorten werden als langstielige Schnittblumen gerne zu großen Sträußen verwendet. Billige Massenschnittblumen. Läßt sich leicht treiben.

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
1870	50	○	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl. Aprikose, mit dunkler Mitte . . .	—,40	—,10
1872	50	○	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl. Balls Weiß, zartgelb . . .	—,40	—,10
1874	50	○	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl. chrysantha Sonnenschein, kanariengelb . . .	—,40	—,10
1875	50	○	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl. Goldkugel, prächtig goldgelb . . .	—,30	—,10
1876	50	○	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl. Radio, orange, mit spitzen Petalen . . .	—,30	—,10
1878	50	○	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl. Sensation, neu, orange mit rotem Schein . . .	—,40	—,10
1880	60	K	<i>Calla aethiopica</i> (Aronstab), beliebte Zimmerpflanze . . .	1,—	—,20

○ m *Calliopsis* (Schöngesicht)

Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet oder Ende April direkt ins freie Land.

1882	100	○ m	<i>bicolor</i> , gelb mit Purpurbraun . . .	—,30	—,10
1884	15	○ m	<i>bicolor nana</i> , Goldstrahl, geröhrt . . .	—,70	—,20
1886	30	○ m	<i>bicolor nana purpurea Crimson King</i> . . .	—,70	—,20
1888	100	○ m	<i>bicolor nigra speciosa</i> , dunkelblutbraun . . .	—,40	—,15
1889	50	○ m	<i>Drummondii</i> , großblumig, goldgelb mit braunrotem Ring . . .	—,30	—,10
1890	40	○ m	<i>hybrida superba</i> , neue Hybriden, Prachtmischung . . .	—,60	—,15

Campanula (Glockenblume)

Die einjährigen Arten sind im März mäßig warm unter Glas oder im April direkt ins freie Land und die ausdauernden im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, später ins Land zu pflanzen und wie die anderen Stauden zu behandeln. Sie lieben alle kräftigen Boden und freien, sonnigen Standort. Blütezeit Juni bis August.

1894	45	2l	<i>carpatica</i> , niedrig, blau . . .	1,40	—,25
1896	45	2l	<i>carpatica</i> fl. alba, weiß . . .	1,40	—,25
1898		8	Medium, Prachtmischung einfacher Sorten . . .	1,60	—,25
1899	90	8	Medium alba, Marienglockenblume, weiß . . .	—,50	—,15
1900	80	8	Medium fl. pl., gefüllt, weiß . . .	1,60	—,25
1902	80	8	Medium calycanthema, blau, kelchblumenartig . . .	1,80	—,25
1904	80	8	Medium calycanthema alba, weiß . . .	1,80	—,25
1906	80	8	Medium calycanthema rosea, rosa . . .	1,80	—,25
1908		8	Medium calycanthema, Prachtmischung . . .	1,60	—,25
1909	50	8	Medium coerulea, blau . . .	—,50	—,15
1910	50	8	Medium coerulea fl. pl., gefüllt, blau . . .	1,60	—,25
1912	140	2l	<i>pyramidalis</i> , blau . . .	1,60	—,25
1913	140	2l	<i>pyramidalis</i> alba, weiß, mit 1 m langen Blütenkolben . . .	1,60	—,25
1915	25	○	<i>Speculum</i> , Venusspiegel, blau . . .	—,40	—,15
1918		2l	Prachtmischung gefüllter Sorten . . .	1,40	—,25

K *Canna indica* (Blumenrohr)

1920	70	K	Königin Charlotte, granatrot, Rand gelb . . .	1,30	—,25
1922	120	K	frühblühende, großblumige, beste Mischung . . .	—,70	—,20
1924	120	K	dunkellaubige Sorten, Prachtmischung . . .	—,70	—,20
1926	400	○	<i>Cannabis gigantea</i> , chinesischer Riesenhanf . . .	—,30	—,10

Cardiospermum (Herzsame)

1930	§	○	<i>halicacabum</i> , interessante Kletterpflanze . . .	—,30	—,10
------	---	---	--	------	------

m *Celosia cristata nana* (Hahnenkamm)

Aussaat Ende März oder Anfang April in ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde.

1932	30	m	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur . . .	6,—	—,40
1934	30	m	<i>coccinea</i> , feuerrot . . .	6,—	—,40
1936	30	m	<i>kermesina</i> (Glasgow-Preis, Präs. Thiers), dunkelkarmin . . .	6,—	—,40
1937		m	Prachtmischung niederer Sorten . . .	5,—	—,35
1940	45	m	<i>Celosia pyramidalis plumosus</i> , Prachtmischung . . .	—,40	—,15
1941	60	m	<i>Celosia pyramidalis Thompsonii magnifica</i> , Prachtmischung . . .	—,70	—,20
1942	30	m	<i>Celosia pyramidalis</i> Liliput, herrliche Mischung . . .	—,70	—,20

⊙ *Centaurea* (Flockenblume — Kornblume)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
1944	120	⊙	<i>americana</i> , amerikanische Flockenblume, lila	—,60	—,15
1946	120	⊙	<i>candidissima</i> , prächtige, silberweiße Blattpflanze	1,70	—,25
1948	90	⊙	<i>Cyanus azurea</i> , tiefblau (Kaiser Wilhelm), Kornblumen	—,40	—,15
1950	90	⊙	<i>Cyanus fl. pl.</i> , gefüllte Prachtmischung	—,50	—,15
1952	60	2l	<i>gymnocarpa</i> , silberweiß, geschlitzblättrig	—,40	—,15
1954	80	⊙	<i>imperialis</i> Iphigenia, rosarila	—,70	—,20
1956	80	⊙	<i>imperialis splendens</i> , dunkelpurpur	—,70	—,20
1957	80	⊙	<i>moschata alba</i> , bisamduftend, weiß	—,60	—,15
1958	80	⊙	<i>moschata atropurpurea</i> , purpurrot	—,60	—,15
1959	80	⊙	<i>moschata coerulea</i> , blau	—,60	—,15
1960		⊙	<i>moschata</i> , schöne Sorten in Prachtmischung	—,60	—,15
1961	40	2l	<i>argentea vera</i> (candidissima), silberblättrige, prachtvolle Einfassungspflanze	1,70	—,25
1962	20	2l	<i>Cerastium tomentosum</i> (Hornkraut), weißblättrige Einfassungspflanze	3,80	—,30
1964	45	2l	<i>Cheiranthus Allioni</i> , leuchtend orangegelb, prächtig für Rabatten	—,50	—,15
1966	120	2l	<i>Chelone barbata coccinea</i> (Schildblume), dunkel- scharlach	—,80	—,20

⊙ *Chrysanthemum* (Wucherblume)

1968	50	⊙	<i>carinatum</i> , album, weiß	—,60	—,15
1970	50	⊙	<i>carinatum annulatum</i> (Eclipse), orangescharlach geringelt	—,70	—,20
1972	50	⊙	<i>carinatum Chamaeleon</i> , goldig, chamois, sehr großblumig	—,70	—,20
1974	50	⊙	<i>carinatum Dunnettii album fl. pl.</i> , gefüllt, weiß	1,20	—,25
1976	50	⊙	<i>carinatum Dunnettii aureum fl. pl.</i> , gefüllt, gelb	1,20	—,25
1977	50	⊙	<i>carinatum hybridum fl. pl.</i> , gefüllt, gemischt	—,70	—,20
1978	50	⊙	<i>carinatum Nordstern</i> , mit großen weißen Blumen, leuchtend- gelber Mitte und schwarzer Scheibe	—,70	—,20
1979	50	⊙	<i>carinatum purpureum</i> , purpur	1,30	—,25
1981	50	⊙	<i>carinatum</i> , Prachtmischung	—,40	—,15
1982	50	⊙	<i>cornarium fl. alba pl.</i> , weiß, gefüllt	—,40	—,15
1984	50	⊙	<i>inodorum fl. pl.</i> , schneeweiß	—,90	—,20
1986	60	2l	<i>Leucanthemum max. Shasta-Daisy</i> , reinweiße Margaretenblume	—,80	—,20
1987	60	2l	<i>Leucanthemum max. hybrida California</i> , rahmgelb	1,30	—,25
1988	50	⊙	<i>segetum Helios</i> , goldgelb	—,40	—,15
1989	50	⊙	<i>segetum Gloria</i> , schwefelgelb	—,40	—,15

K *Cineraria hybrida* (Aschenpflanze)

Cinerarien sind sehr wirkungsvolle Topfpflanzen mit reichem Blütenflor, der sich bei jeder Pflanze zu einer Kuppel zusammenschließt und von einer schönen großen Blättermanschette umfaßt wird. — Aussaat Juni bis Juli lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen; braucht nahrhafte, leichte Erde, frostfreies Überwintern; im Februar in größere Töpfe verpflanzen. Blüht von März bis Juli.

				1000 Korn	1 Port.
1991	40	K	Weißenseer (Berliner Markt), Prachtmischung	1,80	—,50
1992	25	K	<i>nana multiflora</i> , I.-Rang-Mischung	2,—	—,50
1994	40	K	<i>grandiflora max. alba</i> , weiß	5,60	—,80
1996		K	Riesenblumige Zwergsorten in Prachtmischung	5,20	—,80
1998	40	K	<i>grandiflora max. atrosanguinea</i> , dunkelblutrot	5,60	—,80
2000	40	K	<i>grandiflora max. azurea</i> , azurblau	5,60	—,80
2002	40	K	<i>grandiflora max. kermesina</i>	5,60	—,80
2004	40	K	<i>grandiflora max. Matador</i> , leuchtendscharlachrot	5,60	—,80
2006	40	K	<i>grandiflora max.</i> , größtblumige Prachtmischung	5,20	—,80
2007	40	K	<i>grandiflora max. nana</i> , Prachtmischung	6,—	—,80
2008	40	K	<i>grandiflora max. nana Stella</i> , Blumenblätter gedreht	6,—	—,80
2009	40	K	<i>plenissima</i> , dichtgefüllte, großblumige Sorte	6,—	—,80
2011	40	2l m	<i>maritima</i> , silberblättrig, beliebte Einfassungspflanze 10 g	—,50	—,15
2012	60	K	<i>Clianthus Dampieri</i> , australische Prachtwicke, leuchtend tiefscharlach, mit schwarzen Flecken	10 g	1 Port. 6,— —,40
2013	§	2l	<i>Clematis coccinea</i> , Waldrebe. Blumen korallenrot prachtvoller Schlinger. Völlig winterfest	9,—	—,50
2013a	§	2l	<i>Clematis coccinea hybrida</i> , in Weiß, Rosa, Blau und Blutrot. Schönes Farbenspiel	8,—	—,50

○ **Clarkia** (*Sommerfuchsien*)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
2014	60	○	elegans fl. pl. alba, weiß	—,70	—,20
2015	60	○	elegans fl. pl. Apfelblüte, zarte Farbe	—,70	—,20
2016	60	○	elegans fl. pl. Brillant, lachsscharlach	—,70	—,20
2018	60	○	elegans fl. pl. Flieder, fliederblau	—,60	—,15
2019	60	○	elegans fl. pl. Königin Mary, karminrot	—,70	—,20
2020	60	○	elegans fl. pl. Purpurprinz	—,60	—,15
2021	60	○	elegans fl. pl. gefüllte, Prachtmischung	—,50	—,15
2023	30	○	pulchella pulcherrima, brillantkarmin	—,70	—,20
2024	30	○	pulchella, einfache Sorten in bester Mischung	—,50	—,15
2025	30	○	pulchella fl. pl., gefüllte Sorten, Prachtmischung	—,60	—,15

m **Cobaea** (*Glockenrebe*)

2030	§	m	scandens, schöne Schlingpflanze	1,30	—,25
2031	§	m	scandens fl. pl. alba, weißblühend	2,—	—,25

W **Coleus** (*Buntlippe*)

2033	50	W	hybridus, Prachtmischung	—	—,40
2034	30	W	Zwerghybriden, buntfarbige Belaubung, mit gefransten Blättern	—	—,80

○ **Convolvulus** (*niedrige Winde*)

2036	30	○	tricolor, dreifarbige niedere Winde	—,35	—,10
2037	30	○	tricolor, gemischte Farben	—,35	—,10

W **Cordyline** (*Keulenbaum*)

2039		W	indivisa 1000 Korn	1,40	—	—,30
2040		W	indivisa latifolia major, in Kapseln 1000 Korn	2,80	—	—,40
2041		W	indivisa lineata, in Kapseln 1000 Korn	2,80	—	—,40
Übrige Sorten siehe unter Dracaena						

🌿 **Coreopsis** (*Mädchenauge*)

2043	90	🌿	grandiflora, goldgelbe, schöne Schnittblume	—,50	—,15
------	----	---	---	------	------

Corypha (*Schirmpalme*)

2045		🌿	australis 100 Korn	3,—	—	—,50
------	--	---	------------------------------	-----	---	------

○ **Cosmea** (*Schmuckkörbchen*)

2047	80	⊙	bipinnata praecox, rosa	—,50	—,15
2048	80	⊙	bipinnata praecox alba, weiß	—,50	—,15
2049	80	⊙	bipinnata praecox purpurea, purpurrot	—,50	—,15
2050	80	⊙	bipinnata praecox, Prachtmischung. Herrliche Schnittblume	—,80	—,20
2053	170	K	Coffea arabica (Kaffeebaum) 100 Früchte	4,—	—,80

K **Cyclamen persicum** **giganteum** (*Alpenveilchen*)

Von Zyklamensorten führen wir nur anerkannte Hochzucht.

2056	30	K	Leuchtend, dunkelrot 1000 Korn	20,—	100 Korn	3,20	—	—,50
2057	30	K	Mont Blanc, reinweiß 1000 Korn	20,—	100 Korn	3,—	—	—,50
2059	30	K	Perle v. Zehlendorf, zartlachsrosa 1000 Korn	27,—	100 Korn	3,20	—	—,70
2060	30	K	roseum (Marienthal), hilarosa 1000 Korn	27,—	100 Korn	3,20	—	—,50
2062	30	K	Silberlachs 1000 Korn	27,—	100 Korn	3,20	—	—,60
2064	30	K	Ruhm v. Wandsbek, lachsrot 1000 Korn	27,—	100 Korn	3,20	—	—,70
2067	30	K	Prachtmischung der Grundfarben 1000 Korn	28,—	100 Korn	3,20	—	—,50
2068	30	K	Prachtmischung der Lachsfarben 1000 Korn	27,—	100 Korn	3,20	—	—,70
2069	30	K	Rokoko, Prachtmischung gefranster 1000 Korn	48,—	100 Korn	5,60	—	—,70
2070	30	K	Wohlriechende, neue Farben, gemischt 1000 Korn	32,—	100 Korn	3,80	—	—,50

m **Cyclanthera** (Klettergurke)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
2073	§	m	pedata, hochrankende Schlingpflanze	—,60	—,15

m **Cynoglossum** (Hundszunge)

2075	70	m	coelestinum, himmelblau	—,40	—,15
2076	30	m	linifolium, weiß, als Einfassungspflanze bestens geeignet	—,30	—,15

♀ **Dahlia variabilis** (Georgine)

2078	90	♀	Einfache Georgine in schöner Mischung	—,70	—,20
2080	90	♀	striata, einfache, gestreift, in bester Mischung	1,—	—,20
2082	90	♀	fl. pl. I. Rang, gefüllt, gemischt	—,40	—,15
2083	90	♀	fl. pl. Liliput, kleinblumig, gemischt	2,40	—,30

K **Datura** (Stechapfel)

2085	90	K	fastuosa Huberiana fl. pl., Prachtmischung	—,40	—,15
2086	200	K	arborea, weiß, sehr dekorative Blattpflanze	2,—	—,25

Delphinium (Rittersporn)

2088	110	⊙	Einjähriger Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Prachtmischung	—,50	—,15
2089	50	⊙	Einjähriger, niedriger Rittersporn, Prachtmischung	—,50	—,15
2090	110	⊙	Einjähriger, gefüllter Levkojen-Rittersporn, Prachtmischung	—,50	—,15

Perennierende Sorten

2093	180	♀	elatum hybridum, Prachtmischung	1,—	—,20
2095	180	♀	elatum Eisberg, schönster weißer Staudenrittersporn	2,80	—,30
2097	80	♀	nudicaule, scharlachrot	4,40	—,35
2099	140	♀	formosum, dunkelblau	3,80	—,35
2100	30	♀	sinense, blauer Zwerg, für Einfassungen	1,30	—,25
2102	170	♀	sulphureum, lange gelbe Rispen	5,—	—,35

8 **Dianthus barbatus** (Bartnelke)

2104	50	8	Einfache, in schönster Mischung	—,30	—,10
2106	50	8	Scharlackkönigin, leuchtendrot	—,70	—,20
2108	50	8	fl. pl. alba, reinweiß, gefüllt	1,30	—,25
2110	50	8	fl. pl. roseus, rosa, gefüllt	1,50	—,25
2112	50	8	fl. pl., Prachtmischung, gefüllt blühender	1,10	—,25

8 **Dianthus caryoph.** fl. pl. (Gefüllte Gartennelke)

2115	35	8	Frühblühender Wiener Zwerg, reinweiß	2,80	—,30
2118	35	8	Frühblühender Wiener Zwerg, Prachtmischung	2,40	—,30
2220	35	8	Gelbgrundige Landnelken	3,80	—,35
2224	50	8	Grenadin, halbhoch, feurigscharlach	4,40	—,35
2226	40	8	Grenadin Mohrenkönig, niedrig, dunkelrot	2,40	—,25
2228	40	8	Grenadin Montblanc, niedrig, weiß	2,40	—,25
2230	50	m	Margareten-Riesen-Malmaison, Prachtmischung	5,—	—,35

Chabaud-Nelken

Aussaat Februar bis März mäßig warm; die jungen Pflänzchen verstopfen und Mitte Mai auf gut vorbereitete Beete in kräftige, lehmige Erde pflanzen. Abstand allseits 25 cm. Pflanzen, die bis zum Herbst noch nicht geblüht haben, kann man mit Bal'en in Töpfe setzen und sie in kühlem Hause, nahe dem Glas, zur Blüte bringen. Wo Gelegenheit vorhanden ist, kann man beim Eintritt der Fröste überbauen, um noch Blumen ernten zu können, wenn dies im Freien nicht mehr möglich ist.

2232	60	m	Chabaud-Nelken Nero, dunkelrot	8,40	—,50
2234	60	m	Chabaud-Nelken Marie Chabaud, reingelb	8,40	—,50
2236	60	m	Chabaud-Nelken Reine Rose, rosa	8,40	—,50
2238	60	m	Chabaud-Nelken Etincelant, scharlachrot	8,40	—,50
2240	60	m	Chabaud-Nelken Jeanne Dionis, weiß	8,40	—,50
2242	60	m	Chabaud-Nelken La Perle, zartrosa	8,40	—,50
2244	60	m	Chabaud-Nelken Legion d'honneur, ziegelrot	8,40	—,50
2246	60	m	Chabaud-Nelken, Prachtmischung aller Farben	8,—	—,50
2250	60	K	Topf-Chor-Nelken, I. Rang, Prachtmischung	—	—,80

m **Dianthus** (*Sommernelke*)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
2252	40	m	Chineser Nelken, gefüllte, gemischt	—,70	—,20
2254	20	m	imperialis fl. pl., Kaisernelken, Prachtmischung	—,90	—,20
2256	30	m	Heddewigi giganteus, einfache, beste Mischung	—,80	—,20
2258	30	m	Heddewigi diadematus fl. pl., dichtgefüllte Mischung	1,10	—,25

24 **Dianthus plumarius** (*Federnelke*)

2260	50	24	Einfache, Prachtmischung	—,40	—,15
2262	50	24	fl. pl., gefüllte, Prachtmischung	3,20	—,30

24 **Digitalis** (*Fingerhut*)

2264	120	24	gloxinae flora, schöne, punktierte Sorten, Prachtmischung	—,60	—,20
2266	120	24	maculata Iveryana, gefleckte Nuancen	—,60	—,20
2268	30	m	Dimorphotheca aurantiaca , afrikanische Gold- blume, orangerot	1,60	—,25
2270	80	24	Dielytra spectabilis , tränendes Herz. Blumen herz- förmig, rosa	18,—	—,50

W **Dracaena** (*Keulenbaum*)

2272			australis, in Kapseln . . . 1000 Korn 6,—, 100 Korn —,80	—	—,40
			Übrige Sorten siehe unter Cordylina .		

Dracocephalum (*Drachenkopf*)

2274	60	⊙	moldavicum, lavendelblau, gutes Bienenfutter	—,30	—,10
------	----	---	--	------	------

Echeveria (*Echeverie*)

2276	20	K	de Smetiana, prachtvoll, rein silberweiß, für Teppichbeete und Einfassungen sehr zu empfehlen	1000 Korn 3,60, 100 Korn —,60	— —,40
2278	20	K	metallica, sehr schön . . . 1000 Korn 24,—, 100 Korn 3,—	—	—,80

24 **Echinacea Rudbeckia** (*Sonnenhut*)

2280	60	24	purpurea hybrida, purpurrote Farbe, wertvolle Stauden für Gruppenbepflanzung und Schnitt	2,20	—,25
------	----	----	---	------	------

24 **Echinops** (*Kugeldistel*)

2282	150	24	Ritro, blaue kugelförmige Blume, sehr dekorative Gruppen- staude	—,40	—,15
------	-----	----	---	------	------

m **Elichrysium** (*Helichrysium, Strohblume*)

Farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr viel Verwendung findet.

2284	80	m	monstrosum fl. pl. album, reinweiß	1,—	—,20
2286	80	m	monstrosum fl. pl. Feuerball, leuchtendfeuerrot	1,—	—,20
2288	80	m	monstrosum fl. pl. luteum, leuchtendgelb	1,—	—,20
2289	80	m	monstrosum fl. pl. purpureum, purpurrot	1,—	—,20
2291	80	m	monstrosum fl. pl. roseum, rosa	1,—	—,20
2293	80	m	monstrosum fl. pl. salmoneum, lachsrosa	1,—	—,20
2294	80	m	monstrosum fl. pl., Prachtmischung hoher, gefüllter Sorten	—,70	—,20
2296	40	m	monstrosum fl. pl. nanum, Prachtmischung halbhocher Sorten	1,—	—,20

24 **Erigeron** (*Frühaster*)

2298	70	24	multiradiatus roseus, zartrosa, reizend	4,20	—,35
2300	75	24	speciosus grandiflorus hybridus, rosalila, gut zum Schnitt	1,60	—,25

Eryngium (*Edeldistel, Mannstreu*)

2302	120	24	planum, kornblumenblau, runde Blütenköpfe	—,50	—,15
------	-----	----	---	------	------

⊙ **Eschscholtzia** (*Goldmohn*)

2304	40	⊙	californica, gelb und orange	—,30	—,10
2306	30	⊙	californica erecta compacta Feuerflamme, orange u. feuerrot	1,30	—,25
2308	40	⊙	californica Karminkönig, dunkelkarmin	—,70	—,20
2310	40	⊙	californica, Prachtmischung aller gefüllten Sorten	1,10	—,25

Eucalyptus (Fieberheilbaum)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
2312	90	K	globulus, Blaugummibaum	—,80	—,20

Euphorbia (Wolfsmilch)

2314	60	⊙	variegata (marginata), Blätter weiß-bunt, sehr schön . . .	—,40	—,15
------	----	---	--	------	------

Fragaria (Ziererdbeere)

2316		♀	indica, rotfrüchtig, reizend für Ampeln	1,10	—,25
------	--	---	---	------	------

Fuchsia (Fuchsie)

2322	45	K	hybrida, einfache Hybriden 1000 Korn 14,—, 100 Korn 2,—	—	—,70
2324	45	K	hybrida fl. pl., gefüllte Hybriden 1000 Korn 14,—, 100 Korn 2,—	—	—,70

Gaillardia (Kokardenblume, Malerblume)

Gaillardien sind wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten, langstieligen Blumen für den Garten und zur Binderei hoch geschätzt.

2326	90	♀	grandiflora Bosselari, feurigpurpurbraun, gelb gerandet . .	—,70	—,20
2328	75	♀	grandiflora Bremen, tiefdunkelscharlach, mit gelben Spitzen, auf langen Stielen	4,40	—,35
2330	75	♀	grandiflora Burgunder, Neuheit, blendendweinrot, erste rote Stauden Gaillardie, sehr effektiv	5,—	—,35
2332	90	♀	grandiflora regalis, goldgelb mit Blutrot, riesenblumig . . .	3,20	—,30
2334	50	m	pieta Lorenziana fl. pl., Prachtmischung	—,60	—,15
2336	50	m	einfachblühende Sorten, schön gemischt	—,50	—,15

Gentiana (Enzian)

2338	10	♀	acaulis, dunkelblauer Alpenenzian, polsterbildend . .	2,50	—,30
------	----	---	---	------	------

Gerbera (Gerbera)

2340	60	K	Jamesonii hybrida, Prachtmischung, ausgezeichnete Schnitt- blume von vorzüglicher Haltbarkeit 1000 Korn 10,40, 100 Korn 1,40	—	—,50
------	----	---	--	---	------

Geum (Nelkenmurz)

2342	40	♀	coccineum fl. pl. Feuerball, glutrot, großblumig, gefüllt . . .	2,20	—,25
2344	40	♀	coccineum fl. pl. Goldball, goldgelb, gefüllt	3,80	—,35

⊙ Gilia (Gilie)

2346	30	e	alle Sorten, gemischt	—,40	—,15
------	----	---	---------------------------------	------	------

W Gloxinia hybrida grandiflora

2348	20	W	gigantea, Benary's Riesen, Prachtmischung 1000 Korn 1,40, 1 g 12,—	—	—,60
2350	20	W	gigantea, neue Riesen-Gloxinie, in prächtigen Farben ge- mischt, vorzüglich für Marktgärtner 1000 Korn 1,20, 1 g 10,—	—	—,60
2352	20	W	imperialis, Kaiser-Gloxinie, dunkellaubige Spielarten in vielen Farben, sehr reich blühend . . 1000 Korn 1,—, 1 g 9,20	—	—,60

⊙ Godetia (Sommerazalea)

Eine durch ihre leuchtende Farbenpracht wundervoll wirkende Sommerblume. Aussaat im April direkt ins Freie an Ort und Stelle, Blütezeit Juni bis August.

2354	30	⊙	Blitzstrahl, neu, leuchtendstes Dunkelrot, niedrig	1,60	—,25
2356	60	⊙	Die Braut, milchweiß mit Karmesin	—,60	—,15
2358	40	⊙	Herzogin von Albany, große, weiße, atlasglänzende Blume . .	—,60	—,15
2360	60	⊙	grandiflora fl. pl. Rosenkönigin, leuchtendrosa, gefüllt . . .	—,80	—,20
2362	20	⊙	Rosamunde, lebhaftrosa, niedrig	—,80	—,20
2364	40	⊙	Whitney Lady Albemarle, glänzendkarmesinrot	—,60	—,15
2366	40	⊙	Whitney azaleiflora fl. pl. Rembrandt, lebhaftrosa, purpur- karmin gefleckt, stark gefüllt	1,60	—,25
2370	40	⊙	Prachtmischung mittelhoher Sorten	—,60	—,15
2372	30	⊙	Prachtmischung niedriger Sorten	—,80	—,20

m Gomphrena (Kugelamarant)

Nr.	Höhe		10 g	1 Port.
2374	30	globosa, Prachtmischung	—,40	—,15

Gypsophila (Schleierkraut)

2376	45	⊙ elegans, weiß, sehr zierlich	—,30	—,10
2378	45	⊙ elegans carminea, karminrosa	—,30	—,10
2380	45	⊙ elegans kermesina, anilinrot	—,30	—,10
2382	45	⊙ elegans maxima alba, sehr großblumig	—,30	—,10
2384	100	⊔ paniculata, weiß, außerordentlich wertvoll für den Garten .	—,60	—,15
2386	15	⊔ repens, niedrig, kriechend, reizend für Steingärten, hellrosa .	2,20	—,25

Helanium (Sonnenbraut)

2388	80	⊔ Bigelowii, gelb mit schwarzer Scheibe, schön langstielig . .	3,60	—,35
------	----	--	------	------

Helianthemum (Sonnenröschen)

2390	30	⊔ mutabile, reizend für Steingärten	—,80	—,20
------	----	---	------	------

Helianthus (Sonnenblume)

2392	300	⊙ annuus fl. pl., gefüllte und halbgefüllte	—,30	—,10
2394	300	⊙ giganteus, sehr groß	—,30	—,10
2396	300	⊙ intermedius sanguineus, blutrot und braun	—,60	—,15
2398	400	⊙ macrophyllus giganteus, baumartig, riesenblumig	—,30	—,10

K Heliotropium (Vanille-Heliotrop)

2400	60	K Königin Margarita, tiefdunkelblau, riesige Blütendolden, angenehm duftend	2,80	—,30
2402	60	K Neueste riesenblumige Sorten in Prachtmischung	4,20	—,35

Helleborus (Nieswurz)

2404	45	⊔ hybridus, Prachtmischung	5,—	—,35
2405	35	⊔ niger, Christ- oder Weihnachtsrose	—,80	—,20

⊔ Hesperis (Nachtviole)

2406	100	⊔ matronalis, rotviolett	—,40	—,15
2408	100	⊔ matronalis fl. alba, weiß	—,40	—,15
2410	50	⊔ nana candidissima, reinweiß, niedrig, frühblühend	1,80	—,25

⊔ Heuchera (Alaunwurz-Granatrispe)

2412	60	⊔ sanguinea, leuchtendkarmesinrot	8,—	—,50
2414	60	⊔ sanguinea hybrida, Prachtmischung, vorzüglich für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt	8,—	—,50

⊙ Humulus (Hopfen)

2416	§	⊙ japonicus, prächtig für Spaliere und Lauben	—,40	—,15
2418	§	⊙ japonicus fol. variegatis, mit weiß-buntem Laub	—,60	—,20

⊙ e Iberis (Schleifenblume, Schneekissen)

2420	30	⊙ e amara, weiß	—,30	—,10
2422	30	⊙ e coronaria Empress, hyazinthenblütige Riesen mit kolossalen Rispen und großen, reinweißen Blumen	—,60	—,15
2424	30	⊔ gibraltarica, lilarosa, für Einfassungen und Felsenpartien . .	1,40	—,25
2426	30	⊔ sempervirens, reinweiß, niedrig, reichblühend	3,20	—,30
2428	30	⊙ umbellata, lila	—,40	—,15
2430	30	⊙ umbellata purpurea, purpurrot	—,40	—,15
2432	25	⊙ umbellata nana hybrida, gemischt	—,40	—,15
2434	30	⊙ einjährige Sorten gemischt	—,40	—,15

W Impatiens (Springkraut)

Sehr empfehlenswerte Gruppen- und Topfpflanze.

2436	45	W Holstii, leuchtendzinnroter	28,—	—,50
2438	45	W Sultanii, mit glänzendkarminroten Blumen	28,—	—,50

⊙ *Ipomoea (Trichterwinde)*

Die am schnellsten wachsende einjährige Schlingpflanze. Zur schnellen Bekleidung von Lauben, Balkons, Zaungittern usw. vorzüglich geeignet.

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
2440	§	⊙	coccinea, scharlachrot	—,35	—,10
2442	§	⊙	guamoclit, gemischt	—,35	—,10
2444	§	⊙	purpurea, Prachtmischung	—,35	—,10

Kalanchoe (Kalanchoe)

2446	30	K	globulifera coccinea, leuchtendscharlachrote Blüten von langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- und Marktpflanze . . .	—	—,50
------	----	---	--	---	------

Kochia (Sommer-Zypresse)

2448	100	m	trichophylla, sehr dekorative Büsche bildend, das feine grüne Laub nimmt im Herbst eine blutrote Färbung an . . .	—,30	—,10
------	-----	---	---	------	------

W *Lantana (Bergsalbei)*

2450	75	W	hybrida, beste Mischung mehrfarbiger Blumen	—,60	—,15
------	----	---	---	------	------

⌘ *Latania (Fächerpalme)*

2452	⌘		borbornica, sehr zierlich und schön	—	—,40
------	---	--	---	---	------

§ ⊙ *Lathyrus odoratus (Wohlriechende Edelwicke)*

Die nachfolgend angebotenen Edelwicken sind eine Auswahl der hervorragendsten, neuen und neuesten englischen und amerikanischen Einführungen sowie der bewährtesten und bekanntesten Hauptsorten. Bestgeeignet für Vasenschmuck und Tafeldekoration. Die Kultur ist wegen ihrer Anspruchslosigkeit sehr einfach. Aussaat: Zum Treiben September bis Dezember und fürs Freie März bis April an Ort und Stelle in Reihen von 40 bis 45 cm Entfernung. Nach dem Aufgehen steckt man Reisig oder Drahtgeflecht als Stütze zum Ranken. Verblühte Blumen sind sofort abzuschneiden, weil die Pflanzen durch Samenansatz geschwächt und am Weiterblühen gehindert werden.

Nr.		<i>Lathyrus odoratus, unsere Mischungen:</i>	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
2458	§	⊙ Prachtmischung riesenblumiger	10,—	1,40	—,30	—,10
2460	§	⊙ Erfurter Sondermischung	12,—	1,80	—,40	—,15
2462	§	⊙ Phantasie-Mischung	16,—	2,20	—,50	—,15

Spencer-Sorten mit gewellter Fahne:

2464	§	⊙	Ambassador, kirschrot mit Gelb	3,—	—,60	—,15
2466	§	⊙	Ambition (Ehrgeiz), rosiglavendel	3,—	—,60	—,15
2468	§	⊙	Amerika, weiß, rot geflammt	3,—	—,60	—,15
2470	§	⊙	Atlantic, Neuheit, geraniumrosa mit netzartiger Adernung, mit langgestielten Blüten	4,—	—,70	—,15
2472	§	⊙	Blaue Flamme, größte mittelblaue Blume	3,—	—,60	—,15
2474	§	⊙	Blauer Vogel, mittelblau	3,—	—,60	—,15
2476	§	⊙	Brillantrosa, tiefpurpurrosa, herrliche Farbe	3,—	—,60	—,15
2478	§	⊙	Captain Blood, blutrotscharlach, kupfergeadert	3,—	—,60	—,15
2480	§	⊙	Charming, leuchtendkirschorange	3,—	—,60	—,15
2482	§	⊙	Chieftain (Anführer), reimalvenfarbig	3,—	—,60	—,15
2484	§	⊙	Colne Valley, reinhellblau, mit doppelter Fahne	3,—	—,60	—,15
2486	§	⊙	Commander Godsall, dunkelstes Blau	3,—	—,60	—,15
2488	§	⊙	Daffodil, vorzügliche gelbe Sorte	3,—	—,60	—,15
2490	§	⊙	Damask Rose, neu, tiefdunkelkarmin	3,—	—,60	—,15
2492	§	⊙	Earl Spencer, hellachsrot	3,—	—,60	—,15
2494	§	⊙	Edeltraud (Benary), orangekarmin und rosa	3,—	—,60	—,15
2496	§	⊙	Feuerkreuz, orange-kirschrot	3,—	—,60	—,15
2498	§	⊙	Flaming June (Juniflamme), feurigscharlach	3,—	—,60	—,15
2500	§	⊙	Floradale, begonienrosa auf gelbem Grund	3,—	—,60	—,15
2502	§	⊙	Gelbe Riesen (Primrose Spencer), zartgelb	3,—	—,60	—,15
2504	§	⊙	Glanz (Splendur), rotbraun	3,—	—,60	—,15
2506	§	⊙	Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa auf Weiß	3,—	—,60	—,15
2508	§	⊙	Grenadier, leuchtendes Geraniumscharlach	3,—	—,60	—,15
2510	§	⊙	Helen Lewis, krapprot, Flügel rosenrot	3,—	—,60	—,15
2512	§	⊙	John Ingman, leuchtendkarmin	3,—	—,60	—,15

Spencer-Sorten mit gewellter Fahne:

Nr.	Höhe			100 g	10 g	1 Port.
2514	§	○	Jugend, weiß mit feinem rosa Rand	3,—	—,60	—,15
2516	§	○	Karmesinkönig (Crimson King), tiefblutrot	3,—	—,60	—,15
2518	§	○	Lagerfeuer (Campfire), leuchtendscharlach	3,—	—,60	—,15
2520	§	○	Mrs. Tom Jones, delphiniumblau	3,—	—,60	—,15
2522	§	○	Othello, dunkelkastanienbraun	3,—	—,60	—,15
2524	§	○	Picture, zartgelb mit Rosa, formvollendet	3,—	—,60	—,15
2526	§	○	Powerscourt, größte und beste lavendelblaue	3,—	—,60	—,15
2528	§	○	Royal Scot, leuchtendscharlach	3,—	—,60	—,15
2530	§	○	Scharlachkönig (King Edward), karmesin	3,—	—,60	—,15
2532	§	○	Senator, schokoladenfarbig gestreift	3,—	—,60	—,15
2534	§	○	Weißer Riesen (albamaxima, King White), weißsamig	3,—	—,60	—,15

Riesenblumige Weihnachts-Edelweicken:

Weihnachts-Edelweicken sind zum Treiben am besten geeignet und sehr wertvoll für den Gärtner. Sie blühen im Freien 14 Tage bis 3 Wochen früher als die anderen Spencer-Sorten.

2536	§	○	Anni Laurie, reinrosa	5,—	1,—	—,20
2538	§	○	Blauer Grasmücke (Blue Bird), blau	4,80	—,90	—,20
2540	§	○	Christmas Triumph, schöne zweifarbige Neuheit	4,80	—,90	—,20
2542	§	○	Glitters, leuchtenkirschscharlach	4,80	—,90	—,20
2544	§	○	Kanarienvogel (Canary Bird)	4,80	—,90	—,20
2546	§	○	Oriental, zartgelb	4,80	—,90	—,20
2548	§	○	Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß	4,80	—,90	—,20
2550	§	○	Prachtmischung aller Winterblühenden	3,—	—,60	—,15
2552	§	⌵	Lathyrus latifolius, ausdauernde Wicke, ge- mischt	3,20	—,60	—,15

⌵ Leontopodium (Gnaphalium-Edelweiß)

2556	15	⌵	alpinum, echtes Alpen-Edelweiß	1 g 2,50	18,—	—,50
2558	25	⌵	sibiricum, großblumig	1 g 4,—	32,—	—,60

Linaria (Leinkraut)

2560	30	○	maroccana hybrida, Mischung selten schöner Farben	—,60	—,15	
2562	30	○	maroccana hybrida comp. Feenstrauß, neu, sehr reich blühend	1,—	—,20	

Linum (Lein)

2564	40	○	grandiflorum rubrum, leuchtendrot, sehr wirkungsvoll	—,30	—,10	
2566	75	⌵	perenne, hellblau ausdauernd	—,40	—,15	

Lobelia (Lobelia)

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind für Einfassungen und Teppichbeete sowie für Balkons und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar bis März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie ausgepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtigblauen Blumen.

2568	90	⌵	cardinalis (fulgens), Königin Viktoria, feurigscharlach, dunkellaubig	1 g 6,20	60,—	—,50
2570	25	○	erinus, blaublühend		—,90	—,20
2572	10	○	erinus compacta pumila splendens, marineblau mit weißem Auge (Schwabenmädchen)		1,20	—,25
2574	10	○	erinus Kaiser Wilhelm, enzianblau, gedungen		2,60	—,30
2576	10	○	erinus Kristallpalast, ultramarinblau, mit dunkler Balaubung, ganz niedrig, sehr wertvoll		2,80	—,30
2580	10	○	erinus Weiße Dame, reinweiß, sehr großblumig		2,20	—,25
2582			erinus pendula Saphir, tiefdunkelblau, mit weißem Auge, starkwüchsige Hängelobelia		3,20	—,30

m Lophospermum (Maurandia-Kammsame)

2584	§		scandens, sehr schöne Schlingpflanze mit rosaroten Kelch- blumen		5,—	—,35
------	---	--	---	--	-----	------

Lunaria (Mondviole, Judaspfennig)

2586	120	8	biennis (annua), violett purpur	—,60	—,15	
------	-----	---	---	------	------	--

Lupinus (Wolfsbohne)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
2588	60	⊙	Hartwegii, blau	—,40	—,15
2590	60	⊙	Hartwegii albus, weiß	—,40	—,15
2592	60	⊙	Hartwegii roseus, rosa	—,40	—,15
2594	30	⊙	luteus Romulus, gelb, großblumig	—,60	—,15
2596	100	⊙	mutabilis, wohlriechend	—,30	—,10
2598	100	⊙	Einjährige hohe Sorten gemischt	—,30	—,10
2600	30	⊙	Einjährige niedere Sorten gemischt	—,50	—,15
2602	90	⊙	polyphyllus albus, weiß	—,50	—,15
2604	90	⊙	polyphyllus „Lavendel“	1,—	—,30
2606	90	⊙	polyphyllus roseus, rosa	—,70	—,20
2608	90	⊙	polyphyllus, Prachtmischung	—,70	—,20
		⊙	Lupinus polyphyllus „Abendglut“ (siehe Abbildung)		

Lychnis (Lichtnelke)

2610	90	⊙	chalconica (Brennende Liebe), leuchtendscharlach	—,60	—,15
2612	50	⊙	viscaria splendens, leuchtendrote Pechnelke	1,—	—,20
2614	45	⊙	Haageana grandiflora, zinnober	1,40	—,25
2616	45	⊙	Haageana hybrida, Prachtmischung	1,20	—,25

⊙ Malope (Trichtermalbe)

2618	100	⊙	grandiflora alba, weiß	—,30	—,10
2620	100	⊙	purpurea, purpurrot	—,30	—,10
2622	100	⊙	rosea, rosa	—,30	—,10
2624	100	⊙	Prachtmischung	—,30	—,10

m Matricaria (Mutterkraut)

2626	30	m	eximia grandiflora fl. pl., großblumig, reinweiß	1,20	—,20
------	----	---	--	------	------

Matthiola (Gemshorn)

2628	45	⊙	bicornis, rosig-lavendel, sehr gutes Bienenfutter	—,30	—,15
------	----	---	---	------	------

Maurandia (Kletterblume)

2630	§	m	Prachtmischung. Besonders schöne Schlingpflanze	3,70	—,35
------	---	---	---	------	------

Medeola

2632	§	K	asparagoides, reizende Schlingpflanze fürs Zimmer	1,—	—,20
------	---	---	---	-----	------

m Mesembrianthemum (Mittagsblume)

2634	10	me	criniflorum, neu, schönste Färbungen, geeignet für Teppichbeete, Felspartien und Einfassungen	3,20	—,30
2636	20	me	crystallinum, Eiskraut	—,50	—,15

Mimosa (Sinnpflanze)

2638	60	W	pudica („Rühr mich nicht an“), interessante Zimmerpflanze	—,40	—,15
------	----	---	---	------	------

m Mimulus (Gauklerblume)

2640	15	me	moschatus (Moschuspflanze), gelb blühend, schöne Topf- und Einfassungspflanze mit moschusduftenden Blumen	6,—	—,40
2642	30	me	tigrinus grandiflorus, prächtig getigerte Varietäten	3,60	—,30

Mirabilis (Wunderblume)

2644	60	m	jalapa, Prachtmischung	—,30	—,10
------	----	---	----------------------------------	------	------

Musa (Zierbanane)

2646	100	⊙	Ensete, sehr dekorative Blattpflanze . . . 100 Korn 12,—	—	—,60
------	-----	---	--	---	------

Myosotis (Vergißmeinnicht)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
2648	30	8	alpestris (Alpenvergissmeinnicht), blau	1,20	—,25
2650	30	8	alpestris, Blauer Korb, Neuheit, indigoblau, 50 cm hoch, aufrecht wachsend, vorzüglich für Rabatten und zum Schnitt	2,80	—,30
2652	30	8	alpestris indigo, tiefdunkelblau, langstielig	2,20	—,25
2654	30	8	alpestris Messidor, dunkelblau, spätblühend	3,—	—,30
2656	10	8	alpestris nana alba, weißes Zwerg-Vergissmeinnicht	1,40	—,25
2658	10	8	alpestris nana coerulea, blaues Zwerg-Vergissmeinnicht	1,30	—,25
2660	30	8	alpestris robusta grandiflora (El. Fonrobert), blau	1,20	—,25
2662	30	8	alpestris rosea, rosa, rosenrot	2,80	—,30
2664	20	8	alpestris Viktoria, himmelblau, niedrig, kugelförmig	2,40	—,25
2666	30	2½	oblongata Albion, himmelblau, sehr gute Treibsorte	4,—	—,25
2668	30	2½	oblongata perfecta, tiefdunkelblau, beste Wintersorte	2,—	—,25
2670	30	2½	palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht	2,80	—,30
2672	25	8	hybrida, Isolde Krotz, vorzüglich für Topfkultur . 1 g 6,—	48,—	—,80
2674	15	8	hybrida, Annemarie Fischer, reinenzianblau . . 1 g 12,—	70,—	—,80
2676	25	8	hybrida, Marga Sacher, tiefhimmelblau . . . 1 g 4,80	32,—	—,80

Nemesia (Nemesie)

2678	30	m	strumosa grandiflora, Prachtmischung	3,20	—,30
2680	20	m	strumosa nana compacta, ganz niedrig, Prachtmischung	2,80	—,30

⊙ **Nemophila (Hainblume)**

2682	15	⊙ e	insignis, himmelblau	—,30	—,10
2684	15	⊙ e	Prachtmischung	—,30	—,10

m **Nicotiana (Tabak)**. Echter Tabaksamen siehe Seite 58.

Die Ziertabakarten sind vorzügliche Gruppenpflanzen mit sehr dekorativen Blättern und schönen wohlriechenden Blumen.

2684	80	m	affinis hybrida, Prachtmischung	—,60	—,15
2686	75	m	Sanderae hybrida, Prachtmischung herrlicher Farben	—,90	—,20

⊙ **Nigella (Jungfrau im Grünen)**

2688	45	⊙	damascena fl. pl., blau	—,30	—,10
2690	45	⊙	damascena fl. pl. Miß Jekyll, großblumig, hellblau	—,30	—,10
2692	45	⊙	damascena fl. pl. Miß Jekyll, reinweiß	—,30	—,10

m **Oxalis (Sauerklee)**

2694	10	me	tropaeoloides, dunkelgelb, mit braunen Blättern	3,80	—,35
------	----	----	---	------	------

Papaver (Mohn)2½ **1. Perennierende (ausdauernde) Sorten:**

2700	25	2½	alpinum (Alpenmohn), reizend f. Steingärten, Prachtmischung	7,20	—,40
2702	80	2½	bracteatum, scharlachroter Riesenmohn	1,10	—,25
2704	40	2½	nudicaule (Islandmohn), Prachtmischung	1,20	—,25
2706	100	2½	orientale, leuchtendunkelrot	1,80	—,25
2708	100	2½	orientale hybridum, Prachtmischung	—,70	—,20

⊙ **2. Einjährige Sorten:**

Aussaat: Im Herbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle, darf nicht verpflanzt werden.

2710	50	⊙	glaucum (Tulpenmohn), feurigdunkelscharlach	—,70	—,20
2712	75	⊙	cardinale fl. pl., gefüllter Kardinalmohn, Prachtmischung	—,60	—,15
2714	75	⊙	paeoniflorum fl. pl., gefüllter Paeonienmohn, Prachtmischung	—,40	—,15
2716	75	⊙	Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, Prachtmischung	—,50	—,15
2718	75	⊙	Rhoeas Shirley, Seidenmohn, Prachtmischung	—,40	—,15
2720	70	⊙	somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, Prachtmischung	—,40	—,15

Passiflora (Passionsblume)

2722	§	2½	coerulea, blaue, herrliche Schlingpflanze für Wände	2,—	—,25
------	---	----	---	-----	------

Pelargonium (Geranie)

Nr.	Höhe				10 g	1 Port.
2724	40	K	zonale, Scharlach-Pelargonie, Prachtmischung	100 Korn 12,—	—	1,50

Pentstemon (Bartfaden)

2726	75	♀	gentianoides hybridus, Prachtmischung		3,—	—,30
2728	100	♀	Mischung vieler Sorten		1,10	—,25

m Perilla (Schwarznessel)

2730	60	m	nakinensis, rotbraune Blätter. Für Teppichbeete		—,35	—,10
2732	45	m	nakinensis macrophylla crispa compacta, sehr dekorativ		—,40	—,15

m Petunia hybrida (Petunien)

2734	45	m	Gräfin von Ellesmere, rosa mit weißem Schlund	1,20	—,25	
2736	45	m	Inimitable (maculata), magentarot, weiß, gefleckt u. gesternt	1,—	—,20	
2738	30	m	Norma, blau, mit weißem Stern	2,40	—,25	
2740	45	m	Purpürkönigin, purpurrot	2,—	—,25	
2742	45	m	Prachtmischung I. Ranges	1,10	—,25	

m Petunia hybrida compacta nana

2744	25	m	Himmelsröschen, feurigrosa, vorzüglich für Beet, Topf u. Balkon	14,—	—,50	
2746	25	m	Multiflora, mit rot und weiß gesternten Blumen	1,80	—,25	
2748	20	m	Ratsherr, dunkelviolet, sehr wirkungsvoll	5,—	—,35	
2750	20	m	Schneeglocke, blendend schneeweiße Blumen	5,—	—,35	
2752	20	m	Prachtmischung aller Sorten	1,60	—,25	

m Petunia hybrida grandiflora

2754		m	Atropurpurea, dunkelpurpur, prachtvolle Farbe	5,60	—,40	
2756		m	Venosa, tiefviolette Adern auf purpurrosa Grund	6,80	—,40	
2758		m	Violacea, dunkelblaue Rathaus-Petunie	6,80	—,40	
2760		m	Prachtmischung großblumiger Sorten	6,40	—,40	

m Petunia hybrida gr. fl. fimbriata nana

2762		m	Abendsonne, Neuheit, brillantrosa, Original-Benary	10,40	—,60	
2764		m	Gottfried Michaelis, leuchtendpurpurrot, Original-Benary	10,40	—,60	
2766		m	Spitzenschleier, reinweiß, Original-Benary	10,40	—,60	
2768		m	Erfurter Zwerg, Prachtmischung, Original-Benary	6,40	—,50	

m Petunia hybrida grandiflora fimbriata

2770		m	Alba, reinweiß	6,80	—,40	
2772		m	Brillantrosa	6,80	—,40	
2774		m	Kermesina, karmesinrot	6,80	—,40	
2776		m	Maculata, rot und weiß gefleckt	6,80	—,40	
2778		m	Prachtmischung großblumiger, gefranster Sorten	6,40	—,40	

m Petunia hybrida grandiflora superbissima

				1 g	1 Port.
2780		m	Deutsche Kaiserin, bläulichweiß, veichenblau geadert	11,—	—,50
2782		m	König Alfons, dunkelpurpur, mit schwarzem Schlund (Benary)	11,—	—,50
2784		m	Prinzessin von Württemberg, zartrosa, purpur geadert	11,—	—,50
2786		m	Rheingold, weiß, mit goldgelbem Schlund	11,—	—,50
2788		m	Prachtmischung, großblumiger, weitschlundiger Sorten	10,40	—,50

m Petunia hybrida fl. pl. (Gefüllte Petunie)

2790		m	grandiflora, Prachtmischung	10,40	—,50	
------	--	---	---------------------------------------	-------	------	--

m Petunia hybr. gr. fl. fimbriata fl. pl.

2792		m	robusta, kräftiger, buketartiger Bau, Prachtmischung			
			100 Korn 2,50	24,—	—,90	
2794		m	robusta nana, halbhöhe, gedrungene Büsche, Prachtmischung			
			100 Korn 2,50	24,—	—,90	
2796		m	nana, Viktoria-Prachtmischung, 100% gefüllt blühend			
			100 Korn 3,—	50,—	—,90	

m *Petunia hybrida pendula*

Bestgeeignet für Balkon, Fensterkästen und Ampeln.

Nr.	Höhe			1 g	1 Port.
2798	m	Blauwunder, Neuheit, reinblau, sehr wirkungsvoll		2,40	—,35
2800	m	rosea, rosa		2,40	—,35
2802	m	Dunkelrot		2,40	—,35
2804	m	Balkon-Petunien in Prachtmischung		2,40	—,35

Phacelia (Bienenfreund)

				10 g	1 Port.
2806	90	☉	tanacetifolia, hellblau, sehr gutes Bienenfutter	1 kg 7,—	—,35 —,10

Phlox Drumondii (Flammenblume)

Der Sommerphlox ist wegen seiner leuchtenden, auffallenden Farbe und reichen Blütenfärbung eine sehr beliebte Zierpflanze für kleinere und größere Gärten.

2808	30	m	Mischung bester Sorten	1,20	—,25
2810	30	m	hortensiaeflora, Prachtmischung	1,80	—,25

Phlox Drumondii grandiflora

2812	30	m	atropurpurea, dunkelpurpur	1,60	—,25
2814	30	m	Brillant, zartrosa, mit leuchtendrotem Auge	1,60	—,25
2816	30	m	coccinea, feuerrot	1,60	—,25
2818		m	stellata splendens, feuerrot, mit weißem Auge	1,60	—,25
2820	30	m	Zinnoberscharlach, leuchtende prachtvolle Farbe	1,60	—,25
2822	30	m	Prachtmischung großblumiger Sorten	1,40	—,25

Phlox Drumondii nana compacta (Zwerg-Phlox)

2825	15	m	atropurpurea, dunkelpurpur	3,80	—,35
2824	15	m	Feuerball, leuchtendfeuerrot vorzüglich für Einfassungen	3,80	—,35
2826	15	m	nivea, reinweiß	3,80	—,35
2828	15	m	Prachtmischung obiger Sorten	3,—	—,30

Phlox (Perennierender)

Der ausdauernde Phlox gehört zu den prächtigsten und bekanntesten Stauden. Der Same liegt lange, ehe er keimt. Sicherste Aussaat im September. Aufgang im folgenden Frühjahr.

2820	90	☐	decussata, Prachtsorten in Mischung	2,80	—,30
2832	90	☐	decussata grandiflora, Prachtmischung	4,20	—,35
2834	60	☐	decussata nana, niedrige Varietäten in Prachtmischung	6,80	—,40

Physalis (Judenkirsche)

2836	70	☐	Franchetti (Laternenpflanze), mit großen orangeroten Früchten, vorzügliche Dekorationspflanze für Freiland und Topf	—,90	—,20
------	----	---	---	------	------

Polygonum (Knöterich)

2838	200	☉	orientale, rotblühend, schön für hohe Gruppen	—,60	—,15
2839	90	W	Poinsettia pulcherrima (<i>Euphorbia coccinea</i>), eine der interessantesten und schönsten Blattpflanzen fürs Zimmer. Die doldenförmige Blüte ist von einer Rosette leuchtend chochenilleroter Blätter umgeben, welche prächtige, blumenförmige, sternartige Gebilde darstellend, einen außergewöhnlichen Reiz bieten. Im temperierten Hause ausgesät und herangezogen, bilden sie zu Weihnachten eine besondere Zierde unserer Blumenfenster	1000 Korn 35,—, 100 Korn 4,—	— —,60

☉ *Portulaca (Portulak-Röschen)*

2840	15	☉ e	grandiflora, einfache Sorten in Prachtmischung	—,50	—,15
2842	15	☉ e	grandiflora fl. pl., gefüllte Sorten in Prachtmischung	2,80	—,30

Primula (Primel, Himmelsschlüssel)**1. Stauden- oder Gartenprimeln:**

* Die winterharten Staudenprimeln gehören zu unseren schönsten und wertvollsten Frühjahrsblumen, die in keinem Garten und Alpinum fehlen dürfen.

Nr.	Höhe		1 g	1 Port.
2844	25	21 Auricula, Mischung I. Ranges	1,20	—,40
2846	45	21 <i>Bullesiana hybrida</i> , neue Spielarten, Prachtmischung	1,—	—,40
2848	30	21 <i>cashmiriana</i> , prächtiglilarosa, kugelförmige Blüte	6,—	—,60
2850	50	21 <i>japonica</i> , gemischt	—,90	—,30
2852	20	21 <i>rosea grandiflora</i> , leuchtendkarminrosa	2,40	—,40
2854	15	21 <i>veris</i> var. <i>acaulis</i> , stengellose Gartenprimel, Prachtmischung	—,70	—,20
2856	30	21 <i>veris</i> var. <i>elatior coerulea</i> , prachtvoll blau	7,—	—,40
2858	30	21 <i>veris</i> var. <i>elatior</i> Goldrand, mit gelbgerandeten Blumen	1,—	—,40
2860	30	21 <i>veris</i> var. <i>elatior lutea</i> , gelbe Färbung, sehr großblumig	1,—	—,40
2862	30	21 <i>veris</i> var. <i>elatior</i> , Prachtmischung	—,80	—,30

2. Topf- oder Zimmerprimeln:

2864	30	21 <i>Primula kewensis</i> , goldgelb, prachtvoller Winterblüher	4,40	—,40
------	----	--	------	------

Primula obconica grandiflora (Becherprimel)

Die Obconica-Primeln sind durch ihre ungewöhnliche Reichblütigkeit und langanhaltenden Blütenflor außerordentlich wertvolle Zimmerpflanzen.

2866	25	K <i>grandiflora alba</i> , weiß, großblumig	8,80	—,40
2868	25	K <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutrot	9,60	—,40
2870	25	K Feuerkönigin, leuchtendkarmin	14,40	—,50
2872	25	K Hamburger Rot, leuchtenddunkelrot	9,60	—,40
2874	20	K lachsrot	8,40	—,40
2876	25	K Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot	10,20	—,50
2878	25	K Berliner Rot, Benary-Original, leuchtenddunkelrot	14,40	—,50
2880	30	K <i>coerulea</i> , Benary-Original, leuchtendblau	9,60	—,40
2886	25	K Prachtmischung	7,20	—,40

K Primula sinensis fimbriata

2888	25	K <i>alba</i> , weiß, großblumig	4,—	—,40
2890	25	K <i>atrocoerulea</i> , neu, dunkelblau mit schwarzem Auge	10,—	—,50
2892	25	K <i>atrosanguinea (coccinea)</i> , leuchtenddunkelscharlach	4,—	—,40
2894	25	K <i>coerulea</i> , prächtighellblau	4,—	—,40
2896	25	K Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge	4,80	—,40
2898	25	K Heideröschen, neu, prächtigzartrosa	6,80	—,40
2900	25	K Karfunkelstein, leuchtendtieftrot	4,—	—,40
2902	25	K Matador, neu, erdbeerrot mit Indischrot	4,—	—,40
2904	25	K Morgenröte, fleischfarbig, reichblühende Marktsorte	3,20	—,40
2906	25	K Rosakönigin, reinkarminrosa, kräftig gebaut	4,80	—,40
2908	25	K Prachtmischung aller Sorten	2,—	—,30

Pyrethrum (Kamille)

Die Stauden-Pyrethra blühen von Mai bis Juli in den herrlichsten Farbtönen. Aussaat im Mai bis Juni, auspflanzen im Herbst.

			10 g	1 Port.
2910	80	21 <i>roseum album</i> , weiß	3,20	—,30
2912	80	21 <i>roseum atrosanguineum</i> , leuchtenddunkelblutrot	6,—	—,40
2914	80	21 <i>roseum James Kelway</i> , leuchtendsamtröt	4,40	—,35
2916	80	21 <i>roseum</i> , rosenrot, prächtigdunkelrosa	3,20	—,30
2918	80	21 <i>roseum hybridum</i> , einfache Sorten in Prachtmischung	1,40	—,25
2920	80	21 <i>roseum hybridum fl. pl.</i> , gefüllte Sorten in Prachtmischung	3,—	—,30
2922	30	21 <i>parthenifolium aureum</i> , mit goldgelber Belaubung	—,60	—,15
2924	30	21 <i>parthenifolium aureum laciniatum</i> , geschlitzt	—,50	—,15
2926	30	21 <i>parthenifolium aureum selaginoides</i> , farnblättrig	—,50	—,15

(Die Parthenifolium-Sorten eignen sich vorzüglich für Einfassungen.)

♂ *Reseda odorata* (Wohlriechende Reseda)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
2928	40	⊙	odorata grandiflora, großblumige Reseda	—,30	—,10
2930	30	⊙	odorata grandiflora Bismarek, verbesserter Machet	1,—	—,20
2932	40	⊙	odorata grandiflora Gabriele (imperialis), lange Rispen, mit roter Blume	—,70	—,20
2936	30	⊙	odorata grandiflora Goliath, leuchtendrote Blumen	2,80	—,30
2938	30	⊙	odorata grandiflora Machet, bester zur Topfkultur	1,60	—,25
2940	30	⊙	odorata grandiflora Machet Rubin, leuchtendkupferrot	1,30	—,25
2942	30	⊙	odorata grandiflora, Prachtmischung guter Sorten	—,70	—,20

m *Ricinus* (Wunderbaum)

Üppig wachsende Dekorationspflanze mit riesigen Blättern.

2944	300	m	borboniensis arboreus, baumartig, 3 bis 4 m hoch	—,30	—,10
2946	120	m	cambodgensis, mit schwarzbraunen Blättern und ebenholz- schwarzen Stengeln, sehr effektiv	—,30	—,10

♂ *Rudbeckia* (Sonnenhut)

2948	60	⊙	bicolor superba, goldgelb mit Dunkelbraun	—,60	—,15
2950	60	⊙	hybrida „Meine Freude“, neu, leuchtendgoldgelb mit schwar- zer Mitte, vorzüglich zum Schnitt	—,80	—,20

Saintpaulia (Usambara-Veilchen)

2952	15	⊙	ionantha grandiflora, tiefblau, zierliche Zimmerpflanze	—	—,80
------	----	---	---	---	------

♂ *Salpiglossis* (Trompetenzunge)

2954	80	⊙	variabilis grandiflora, Prachtmischung	1,20	—,25
2956	60	⊙	variabilis grandiflora superpissima, Prachtmischung	2,—	—,25

m *Salvia* (Salbei)

Vorzüglich für Beete und Gruppen, sowie für Töpfe und zum Schnitt.

2958	120	m	argentea, Silbersalbei, Blätter silberweiß	—,70	—,20
2960	100	m	coccinea, scharlachrot, sehr schön	—,60	—,15
2962	75	m	patens, himmelblau, reizend	6,80	—,40
2964	100	m	splendens, leuchtendscharlach	1,30	—,25
2966	30	m	splendens Feuerball, leuchtenddunkelscharlach	11,—	—,50
2968	25	m	Salvia splendens compacta „Feuerzauber“, 25 cm hoch, sehr früh und reich blühend, scharlachrote Blumen	18,—	—,50
2970	25	m	splendens Rakete, neu, leuchtendblutrot, kompakter Wuchs	15,—	—,50
2972	70	m	splendens Ruhm von Stuttgart, scharlach, wird sehr hoch	1,30	—,25
2973	30	m	splendens Züricher Zwerg, sehr niedrig	2,40	—,30

m *Scabiosa* (Scabiose)

2974	90	m	atropurpurea grandiflora fl. pl., weiß	—,70	—,20
2976	100	m	atropurpurea grandiflora fl. pl., schwarz-purpur	—,70	—,20
2978	100	m	atropurpurea grandiflora fl. pl., Prachtmischung	—,60	—,15
2980	60	m	atropurpurea nana fl. pl., Prachtmischung halbhoch	1,—	—,20
2982	60	m	atropurpurea grandiflora compacta fl. pl., niedrige gefüllte Sorten, Prachtmischung	1,—	—,20
2984	100	⌞	caucasica, lila, perennierende	3,80	—,35
2986	100	⌞	caucasica perfecta, azurblau mit rosalila	8,40	—,50

Schizanthus (Spaltblume)

2988	40	⊙	grandiflorus hybridus, prächtige neue Hybriden	—,60	—,15
2990	40	⊙	wisetonensis, herrlich für Töpfe, Prachtmischung	5,—	—,35
2992	40	⊙	Prachtmischung vieler Sorten	—,60	—,15

⌞ *Saxifraga* (Steinbrech)

Prachtvoll für Steingärten und Einfassungen.

2994	15	e	hybrida, Blütenesschicht, leuchtendkarminrot	15,—	—,50
2996	30	e	caespitosa, weiß, auf niedrigen, grünen Polstern	3,60	—,30
2998	30	e	decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend	4,40	—

24 Sedum (Mauerpfeffer)

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
3000	15	e	spurium coccineum (splendens), malvenrosa, eine der wertvollsten Pflanzen zur Bodenbekleidung, gedeiht im tiefsten Schatten	7,20	—,40
3002	10	e	hispanicum , graurosa Belaubung, mit weißlichen Blüten . .	5,60	—,40

Senecio (Kreuzkraut)

3004	45	m	elegans fl. pl. , Prachtmischung gefüllter Sorten	3,20	—,30
------	----	---	--	------	------

○ Silene (Leimkraut)

3008	10	e	pendula compacta alba , weiß	—,50	—,15
3010	10	e	pendula compacta Bonnettii , magentarosa	—,30	—,10
3012	10	e	pendula compacta fl. pl. , fliederbau	—,70	—,20
3014	10	e	pendula compacta ruberrima , karminrot, schönste für Beete .	—,30	—,10
3016	10	e	pendula , Prachtmischung gefüllter und einfacher Sorten . .	—,30	—,10

Solanum (Nachtschatten)

3020	40	K	New Paterson , neue reizende Zwergform, mit scharlachroten Früchten, wertvolle Zimmerpflanze	3,80	—,35
------	----	---	---	------	------

○ Statice (Sandnelke, Strandflieder)

Die Statice sind beliebte Gartenzierpflanzen. Die Blumen sind im frischen sowie im getrockneten Zustand für Vasen und Kranzbinderei sehr geschätzt.

3022	90	○	Bonduellii , gelb	—,30	—,10
3024	35	24	incana hybrida nana , reizende Varietät, gemischt	—,70	—,20
3028	60	○	sinuata atrocoerulea , dunkelblau	—,30	—,10
3030	90	○	sinuata atrocoerulea , Fr. Kamps verbesserte, leuchtend-dunkelblau, lange Stiele, geschlossener Wuchs	—,40	—,15
3032	75	○	sinuata candidissima , weiß	—,30	—,15
3033	60	○	sinuata rosea , reinrosa	—,40	—,15
3034	60	○	tartarica , weiß, die beste zum Trocknen	—,70	—,20

Spergula (Sternmoos)

3036	5	24	pilifera , rasenbildend, das Beste für Plattenwege	24,—	—,60
------	---	----	---	------	------

Sparmannia (Zimmerlinde)

3038	100	W	africana , bekannte Zimmerlinde 100 Korn	8,—	—,90
------	-----	---	---	-----	------

m Tagetes (Samtblume)

Allgemein bekannte, reich und lange blühende Sommerblume. Wertvoll für Gruppen, Rabatten, Einfassungen und zum Schnitt.

3040	70	m	erecta fl. pl. Orangeball , dichtgefüllt, orangegebl	1,20	—,25
3042	70	m	erecta fl. pl. Zitronenprinz , zitronengelb, mit hochgewölbten Blumen	1,30	—,25
3044	75	m	erecta fl. pl. , hohe gefüllte Sorten in Prachtmischung . . .	—,70	—,20
3046	45	m	erecta fl. pl. nana , niedrige gefüllte Sorten	—,70	—,20
3048	75	m	patula fl. pl. , hohe Sorten gemischt	—,70	—,20
3052	30	m	patula nana fl. pl. Farbenklang , goldgelb mit Braunrot . .	1,—	—,20
3054	30	m	patula nana fl. pl. Liliput , braunrot, gelb gerandet . . .	—,90	—,20
3056	30	m	patula nana fl. pl. lutea , hellgelb	—,70	—,20
3058	30	m	patula nana fl. pl. striata , braun und gelb gestreift . . .	1,—	—,20
3060	30	m	patula nana fl. pl. , niedrige gefüllte Sorten gemischt . .	—,60	—,15
3062	30	m	patula nana Ehrenkreuz , gelb mit Braun, einfach blühend, besonders wirkungsvoll für Einfassungen	—,60	—,15
3064	30	m	patula nana Goldrand , purpurbraun, gelb umrandet . . .	—,60	—,15
3066	25	m	signata pumila , leuchtendgoldgelb, vorzüglich zum Einfassen .	1,30	—,25

Tritoma (Raketenblume)

3068	100	24	uvaria grandiflora , feuerrot mit Gelb, mit meterhohen Blüten	3,—	—,30
------	-----	----	--	-----	------

Trollius (Trollblume)

3070	50	24	europaeus , goldgelb	2,—	—,25
3072	50	24	hybridus Excelsior , leuchtendorange	12,—	—,50

⊙ *Tropaeolum majus* (Rankende Kapuzinerkresse)

Nr.	Höhe			100 g	10 g	1 Port.
3074	§	⊙	atropurpureum, dunkelpurpur	1,30	—,30	—,10
3076	§	⊙	Chamaeleon, reizend geflammt und gefleckt	1,30	—,30	—,10
3078	§	⊙	coccineum, glühendscharlach	1,30	—,30	—,10
3080	§	⊙	foliis variegatis, gemischt, Belaubung weiß und gelb	1,30	—,30	—,10
3082	§	⊙	Prinz Heinrich, hellgelb mit Scharlachrot	1,30	—,30	—,10
3084	§	⊙	Vesuv, lachsrosa, dunkellaubig	1,30	—,30	—,10
3086	§	⊙	Prachtmischung aller Sorten	1,30	—,30	—,10

⊙ *Tropaeolum majus* fl. pl. (Neue gefüllt blühende Kresse)

3088	§	⊙	Goldglanz, sehr wirkungsvoll für Balkonkästen	1,30	—,30	—,10
3090	§	⊙	Scharlachglanz, Neuheit, feurigrot, gefüllt	1,70	—,30	—,10
3092	§	⊙	Glanzhhybriden, Prachtmischung	1,30	—,30	—,10

⊙ *Tropaeolum majus nanum* (Zwergsorten)

3094	30	⊙	Aurora, aprikosenfarben	1,30	—,30	—,10
3096	30	⊙	coccineum fol. aureis, goldgelbe Belaubung	1,30	—,30	—,10
3098	30	⊙	Goldkönig, goldgelb, dunkellaubig	1,30	—,30	—,10
3100	30	⊙	Kaiserin von Indien, glutrot, mit dunklem Laub	1,70	—,30	—,10
3102	30	⊙	König der Zwerge, feurigscharlach	1,70	—,30	—,10
3104	30	⊙	König Theodor, schwarzrote Blumen, dunkles Laub	1,30	—,30	—,10
3106	30	⊙	Marienkäfer, orange, granatgefleckt	1,30	—,30	—,10
3108	30	⊙	Vesuv, lachsrosa	1,30	—,30	—,10
3110	30	⊙	Prachtmischung vieler Zwergsorten	1,70	—,30	—,10

⊙ *Tropaeolum Lobbianum* (kleinblättrige, hochrankende)

3112	§	⊙	Asa Gray, gelblichweiß	1,30	—,30	—,10
3114	§	⊙	Feuerstrahl, feurigstes Rot	1,30	—,30	—,10
3116	§	⊙	Kardinal, dunkelscharlach	1,30	—,30	—,10
3118	§	⊙	Lucifer, glutrot, dunkellaubig	1,30	—,30	—,10
3120	§	⊙	Regina, aprikosenfarben	1,30	—,30	—,10
3122	§	⊙	Schwarzer Prinz, Blumen fast schwarz, dunkellaubig	1,30	—,30	—,10
3124	§	⊙	Prachtmischung	1,30	—,30	—,10

⊙ *Tropaeolum*

3126	§	⊙	peregrinum canariense, gelb gefranst	2,80	—,40	—,15
------	---	---	--	------	------	------

⌞ *Valeriana* (Baldrian)

3128	90	⌞	rubra, beste Mischung	—	—,80	—,20
------	----	---	---------------------------------	---	------	------

m *Verbena* (Eisenkraut)

Verbenen sind herrliche, farbenprächtige und reichblühende Sommerblumen. Vorzüglich für Gruppen, Rabatten und zum Schnitt.

3130	45	m	hybrida coerulea, dunkelblaue Farben	1,60	—,25	
3132	25	m	cosima, scharlachrot	2,20	—,25	
3134	25	m	Prachtmischung ersten Ranges	1,60	—,25	
3136	25	m	hybrida compacta Defiance Leuchtfleur, scharlach, feinblättrig	6,—	—,40	
3138	45	m	hybrida compacta Rubin, dunkelpurpur	1,80	—,25	
3140	45	m	hybrida compacta, weiß	1,80	—,25	
3142	25	m	hybrida compacta, niedrige, in Prachtmischung	1,60	—,25	
3144	45	m	hybrida Mammut, Prachtmischung großblumiger Arten	3,80	—,35	
3146	30	m	venosa, fliederblau, für Gruppen und Rabatten	1,60	—,25	

Viola cornuta (Hornveilchen)

3148	20	⌞	G. Wermig, dunkelblau, langstielig	12,—	—,50	
3150	20	⌞	Perle von Vierlanden, reines Tiefveilchenblau	—	—,90	
3152	20	⌞	Papilio, blau mit Weiß	2,40	—,25	
3154	20	⌞	Weiß Perfection, weiß, großblumig	2,80	—,30	
3156	10	⌞	odorata Königin Charlotte, dunkelblau	3,20	—,30	
3158	10	⌞	odorata Zar, blau, sehr großblumig	4,40	—,35	
3160	20	⌞	Prachtmischung aller Sorten	3,60	—,35	

⊙ 21 *Viola tricolor maxima* (Stiefmütterchen-Riesen-Pensees)

Unsere Riesenstiefmütterchen zeichnen sich durch außerordentlich große Blumen, kräftigen, gedregenen Wuchs und reiches Farbenspiel besonders aus. Die Aussaat erfolgt, je nachdem man die Pflanzen in Blüte haben will, vom Februar bis September. Hauptaussaat für den Frühlingsflor im Juni in kalten Kästen oder Beete in lockerer, nahrhafter Mistbeeterde. Nach einmaligen Pikieren Mitte August an Ort und Stelle auspflanzen.

Nr. Höhe

10 g 1 Port.

⊙ 21 *Erfurter Liebhabermischungen*

3162	⊙ 21	Mischung guter Qualitäten	1,10	—,25
3164	⊙ 21	Prachtmischung feinsten Sorten, herrliches Farbenspiel	2,—	—,25
3166	⊙ 21	Bugnots großfleckige Riesen, Prachtmischung	3,80	—,35
3168	⊙ 21	Cassier, sehr großblumig, ganz vorzügliche Klasse	3,80	—,35
3170	⊙ 21	Germania, gewellte oder gekräuselte Blumen	3,80	—,35
3172	⊙ 21	Trimardeau-Riesen, Prachtmischung	3,80	—,35

⊙ 21 *Viola tric. max. Trimardeau-Riesen*

3174	⊙ 21	Schneewittchen, reinweiß	1,80	—,25
3176	⊙ 21	Goldelse, reingelb	2,20	—,25
3178	⊙ 21	Blauer Domino (Germania-Klasse), hellblau mit Purpur	2,80	—,30
3180	⊙ 21	Fanal, neues, leuchtendscharlachrotes Stiefmütterchen	2,80	—,30
3182	⊙ 21	Feuerkönig, gelb und braunrot	2,—	—,25
3184	⊙ 21	Fürst Bismarek, hellbraun mit dunklem Auge	2,80	—,30
3186	⊙ 21	Gelb mit dunklem Auge	2,20	—,25
3188	⊙ 21	Hellblau	2,40	—,25
3190	⊙ 21	Indigoblau	2,—	—,25
3192	⊙ 21	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau	2,—	—,25
3194	⊙ 21	Kardinal, dunkelscharlach mit dunklerem Auge	2,80	—,30
3196	⊙ 21	Lord Beaconsfield (Halbrauer), purpurviolett mit Weiß	1,60	—,25
3198	⊙ 21	Madam Perret, weinrote Färbung auf Weiß	2,20	—,25
3200	⊙ 21	Mohrenkönig, schwarz	2,20	—,25
3202	⊙ 21	Morgenröte, dunkelweinrot, Auge dunkel, Rand weiß	2,40	—,25
3204	⊙ 21	Pfauenauge, herrliche Färbungen	2,40	—,25
3206	⊙ 21	Prinz Heinrich, tiefblau mit dunklem Auge	2,40	—,25
3208	⊙ 21	Veilchenblau	2,—	—,25
3210	⊙ 21	Vulkan (Germania-Klasse), braunrot mit 5 schwarzen Flecken	3,60	—,30
3212	⊙ 21	Weiß mit Auge, beliebte Gruppensorte	2,—	—,25

⊙ 21 *Viola tric. max. hiemalis* (winterblühende)

3214	⊙ 21	Blauer Junge, silberlila	1,60	—,25
3216	⊙ 21	Eiskönig, silberweiß mit Auge	1,40	—,25
3218	⊙ 21	Feuerkönig, goldgelb mit Purpurbraun	2,—	—,25
3220	⊙ 21	Helios, reinstes Goldgelb	1,40	—,25
3222	⊙ 21	Himmelskönigin, hellblau	1,40	—,25
3224	⊙ 21	Jupiter, purpurviolett, oben weiß	1,40	—,25
3226	⊙ 21	Märzzauber, dunkelsamtblau, sehr wirkungsvoll	1,40	—,25
3228	⊙ 21	Mars, ultramarinblau, mit dunklem Auge	1,40	—,25
3230	⊙ 21	Schneesturm (Benary), schneeweiß	1,40	—,25
3232	⊙ 21	Wintersonne, goldgelb, mit Auge, sehr beliebt	1,40	—,25
3234	⊙ 21	Wotan, schwarz	1,40	—,25
3235	⊙ 21	Prachtmischung aller Winterblühenden	1,30	—,25

⊙ 21 *Viola tric. max. Schweizer Riesen* (früher Roggli)

3236	⊙ 21	Alpenglühén, tiefdunkelscharlach	6,—	—,40
3237	⊙ 21	Eiger, tiefdunkelgelb, mit braunem Auge	6,—	—,40
3238	⊙ 21	Thuner See, tiefblau	6,—	—,40
3239	⊙ 21	Firnengold, gelb	5,60	—,40
3240	⊙ 21	Rheingold, hellgelb, mit schwarzen Flecken	5,60	—,40
3241	⊙ 21	Luzern, weinrot, mit dunkelvioletten Flecken	6,—	—,40
3242	⊙ 21	Berna, dunkelblau, herrliche Farbe	5,60	—,40
3243	⊙ 21	Rütti, bronzegelb, mit rötlicher Schattierung	5,60	—,40
3244	⊙ 21	Prachtmischung aller Schweizer Sorten	5,60	—,40

Xeranthemum (Papierblume)

3246	60	⊙	annuum fl. pl. roseum, zartrosa, gefüllt	—,70	—,20
3248	60	⊙	annuum fl. pl. superbissimum, purpurrot, gefüllt	—,70	—,20
3250	60	⊙	annuum fl. pl. superbissimum album, gefüllte weiße	—,70	—,20

m ***Zinnia elegans* fl. pl., hohe, gefüllte Sorten**

Die Schmuck-Zinnien zählen zu unseren wertvollsten und schönsten Sommerblumen. Sie sind bestens geeignet für Gruppen, Rabatten und zum Schnitt. Aussaat Anfang April ins kalte Mistbeet, auspflanzen von Mitte Mai ab an Ort und Stelle in sonnige Lage.

Nr.	Höhe			10 g	1 Port.
3251	70	m	atrococcinea, dunkelscharlach	—,70	—,20
3252	70	m	aurea, goldgelb	—,70	—,20
3254	70	m	carminea, karminrot	—,70	—,20
3256	70	m	lilacina, lilafarben	—,70	—,20
3258	70	m	rosea, rosa	—,70	—,20
3260	70	m	Prachtmischung gefüllter bester Sorten	—,60	—,20

m ***Zinnia elegans* grdf. robusta plenissima (Riesen-Zinnie)**

3262	90	m	alba, weiß	1,10	—,25
3264	90	m	aurea, goldgelb	1,10	—,25
3266	90	m	carnea, fleischfarben	1,10	—,25
3268	90	m	coccinea, scharlach	1,10	—,25
3270	90	m	purpurea, purpurrot	1,10	—,25
3272	90	m	rosea, rosa	1,10	—,25
3274	90	m	sulphurea, schwefelgelb	1,10	—,25
3276	90	m	violacea, violett	1,10	—,25
3278	90	m	Prachtmischung gefüllter Riesen-Zinnien	1,10	—,25

m ***Zinnia elegans* fl. pl. (Dahlienblütige)**

3280	90	m	Dunkelpurpur	1,30	—,25
3282	90	m	Goldgelb	1,30	—,25
3284	90	m	Karmesin	1,30	—,25
3286	90	m	Leuchtendscharlach	1,30	—,25
3288	90	m	Lila	1,30	—,25
3290	90	m	Orange	1,30	—,25
3292	90	m	Reinweiß	1,30	—,25
3294	90	m	Rosa	1,30	—,25
3296	90	m	Schwefelgelb	1,30	—,25
3298	90	m	Prachtmischung obiger Sorten	1,20	—,25

m ***Zinnia elegans* pomponica fl. pl. (Liliput-Zinnien)**

3300	30	m	Goldgelb	1,—	—,20
3302	30	m	Lila	1,—	—,20
3304	30	m	Orange	1,—	—,20
3306	30	m	Rotkäppchen	1,—	—,20
3308	30	m	Weiß	1,—	—,20
3310	30	m	Prachtmischung	—,80	—,20
3312	30	m	Ziergräser, gemischt	—,50	—,15

Blumensamenmischungen

3314	⊙	Sommerblumen, zur Aussaat ins freie Land	—,30	—,10
3316	⊙	Sommerblumen, zur Aussaat ins freie Land, halbhohle Sorten	—,30	—,10
3318	⊙	Sommerblumen, zur Aussaat ins freie Land, niedrige Sorten	—,30	—,10
3320	⊙	Bienenfuttermischung	—,30	—,10
3322	⊙	Balkonmischung	—,60	—,15
3324	⊙	Japanischer Blumenrasen	—,60	—,15
3326	⊙	Erfurter Phantasiemischung, die herrlichste Blumenwiese entsteht aus dieser Mischung	1,—	—,20
3328	⊔	Prachtmischung für Alpengärten	2,40	—,25

Die nachfolgenden Samen von tropischen, subtropischen und sonst seltenen Pflanzen beziehen wir von der ältesten Spezialfirma des Deutschen Reichs.

Wir sind in der Lage, Ihnen hierin auch die nicht verzeichneten Samen in der denkbar besten Qualität zu liefern. Liebhaber werden bei uns stets das Interessanteste und Seltene finden.

Palmen und Musaceen

	100 Korn	10 Korn
<i>Areca rubra</i>	4,—	—,60
<i>Brahea Roezlii</i> , „Blue-Plame“ der Kalifornier	4,80	—,65
<i>Brahea edulis</i> , Kalthauspalme	4,80	—,65
<i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei), schönste Zimmerpalme	1,—	—,20
<i>Chamaerops humilis argentea elegans</i> , Zwerg-Fächerpalme. Eine der härte- sten Palmen zur Zimmerkultur	1,40	—,20
<i>Chamaerops canariensis</i>	1,40	—,20
<i>Cocos australis</i>	2,80	—,40
<i>Cocos campestris</i>	2,80	—,40
<i>Cocos flexuosa</i>	3,—	—,40
<i>Cocos plumosa</i>	3,—	—,40
<i>Cocos Romanzoffiana</i>	3,—	—,40
<i>Cocos Weddelliana</i> , zierliche Topfpalme	5,—	—,70
<i>Corypha australis</i> , Zimmerpalme	3,60	—,40
<i>Cycas revoluta</i> , schönste Palme fürs Warmhaus	24,—	3,—
<i>Jubaea spectabilis</i>	—	—
<i>Kentia Belmoreana</i> , Fliederpalme	13,20	2,—
<i>Kentia Forsteriana</i>	13,20	2,—
<i>Latania borbonica</i>	2,—	—,35
<i>Musa Arnoldiana</i> , breite, dunkelgrüne Blätter und rosa Blattstiele	—	—
<i>Musa Ensete</i> , bekannte prachtvolle Blattpflanze	12,—	1,50
<i>Pandanus utilis</i> , Schraubenpalme mit langen, schmalen, drazenenähnlichen Blättern	8,—	1,—
<i>Phönix canariensis</i> , Königs-Dattelpalme	1,20	—,20
<i>Phönix dactylifera</i> , Dattelpalme	2,—	—,35
<i>Phönix reclinata</i> , Wedel schön überhängend	2,—	—,35
<i>Phönix senegalensis</i>	2,—	—,35
<i>Phönix tenuis</i> , feingefiedert	1,40	—,20
<i>Phönix pumila</i> , sehr schöne Dattelpalme	2,—	—,35
<i>Phönix sylvestris</i>	1,80	—,35
<i>Phönix Roebelenii</i> , herrliche Zimmerpalme	4,—	—,60
<i>Sabal Adansonii</i> , schöne Sabalpalme	1,—	—,20
<i>Sabal Blackburneana</i> , Dachpalme	1,20	—,20
<i>Sabal Palmetto</i> , graugrün	1,20	—,20
<i>Washingtonia robusta</i>	—,60	—,20

Wasserpflanzen

	10 g	1 Port.
<i>Cyperus alternifolius</i>	1,50	—,30
<i>Cyperus papyrus</i>	12,—	—,50
<i>Cyperus natalensis</i> , für Freiland-Wasserbecken	—,80	—,20
<i>Drosera rotundifolia</i>	—	1,—
<i>Iris Pseudoacorus</i>	—,40	—,20
<i>Nelumbium speciosum</i>	—	—
<i>Nuphar luteum</i> , Blumen gelb	1,20	—,30
<i>Nymphaea alba</i> , die schönste Wasserpflanze	2,40	—,30
<i>Nymphaea gigantea</i> , Riesen-Seerose	—	1,—
<i>Nymphaea pygmaea alba</i>	4,—	—,40
<i>Parnassia palustris</i>	6,—	—,50
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	3,60	—,40
Wasserpflanzen, gute Sorten, gemischt	—	1,30

Samen von Kakteen

100 Korn 1 Port.

<i>Cephalocereus senilis</i> , echtes Greisenhaupt	1,20	—,40
<i>Cephalocereus</i> , Greisenhaupt, beste Arten gemischt	—,90	—,30
<i>Cereus giganteus</i> , Riesen-Säulenkaktus	1,50	—,40
<i>Cereus jamacaru</i>	—,70	—,30
<i>Cereus</i> , Säulenkakteen in den schönsten Sorten gemischt	—,70	—,30
<i>Echinocactus</i> , dorniger, Teufelszunge	—,50	—,30
<i>Echinocactus electracanthus</i> , Elfenbeinstacheln	—,60	—,30
<i>Echinocactus longihamatus</i>	—,60	—,30
<i>Echinocactus Monvillei</i> , leicht wachsend	1,80	—,50
<i>Echinocactus setispinus</i> , beliebte, leichtblühende Massensorte	1,50	—,40
<i>Echinocereus</i> , Igel-Säulen-Kakteen in Prachtmischung	—,50	—,30
<i>Echinocereus pectinatus rigidissimus</i> , Regenbogenkaktus	—,60	—,30
<i>Echinocereus</i> , Igel-Säulen-Kaktus in Prachtmischung	—,50	—,30
<i>Echinopsis</i> , Seeigelkakteen, neue Hybriden, gemischt	—,80	—,30
<i>Mamillaria</i> , Warzenkakteen, alle Sorten gemischt	—,60	—,30
<i>Opuntia ficus indica</i> , Feigenkaktus	—,90	—,30
<i>Opuntia robusta</i>	—,90	—,30
<i>Opuntia</i> , Feigenkakteen in Prachtmischung	—,50	—,30
<i>Phyllocactus</i> , Blattkakteen, gemischt	2,—	—,50
Kakteen aller Gattungen gemischt	—,60	—,30

Samen von Sukkulenten

<i>Agave americana</i> , große grüne	2,—	—,40
<i>Agave fol. variegatis</i> , buntblättrige	2,20	—,50
<i>Agave lophantha</i>	2,—	—,40
<i>Agave</i> , alle Sorten gemischt	1,80	—,30
<i>Aloe Hanburyana</i> , mit zinnoberroten Blumen	2,—	—,40
<i>Aloe supralaevis</i> , sehr dekorativ	4,—	—,60
<i>Aloe variegata</i> , Tigerkaktus	3,60	—,50
<i>Aloe</i> , schönste Sorten gemischt	2,—	—,40
<i>Euphorbia heterophylla</i> 10 g	2,40	—,30
<i>Euphorbia variegata</i> , weiß-bunt 10 g	1,80	—,20
<i>Euphorbia triangularis</i> , Kaktus-Euphorbia, sehr selten	8,—	1,—
<i>Gasteria</i> , viele Sorten gemischt	4,80	—,60
<i>Mesembrianthemum</i> , Prachtmischung	1,80	—,30
<i>Sempervivum</i> , Hauswurz, ausdauernde Sorten gemischt	3,80	—,60
Sukkulenten, viele Sorten gemischt	—	—,80

Samen von Farnen

<i>Adiantum</i> , in Prachtmischung vieler Sorten	—	—,80
<i>Alsophila australis</i> , dekorativer Baumfarn, Freiland	—	—,60
<i>Asplenium nidus avis</i> , Vogelnestfarn, Kalthaus	—	—,80
<i>Blechnum brasiliense</i> , Baumfarn	—	—,80
<i>Cyrtomium falcatum</i> , breitblättriger Bogenfarn, Kalthaus	—	—,80
<i>Dicksonia tenera</i> , Warmhaus	—	1,—
<i>Lomaria ciliata</i> , Baumfarn, Kalthaus	—	—,60
<i>Osmunda regalis</i> , Königsfarn	—	—,80
<i>Polypodium aureum</i> , fast bläulich, Warmhaus	—	—,80
<i>Polypodium glaucum</i> , graugrün, Warmhaus	—	—,80
<i>Pteris cretica major</i> , prachtvoll, Kalthaus	—	—,80
<i>Pteris Parkeri</i>	—	1,—
<i>Scolopendrium officinarum</i>	—	—,60
Mischung der schönsten Baumfarne	—	—,50
Mischung Gewächshausfarne	—	—,50
Mischung Freilandfarne	—	—,40

Ziergräser

	10 g	1 Port.
⊙ <i>Agrostis laxiflora</i> , mit lockeren Blütenrispen	—,70	—,20
⊙ <i>Agrostis nebulosa</i> , Nebel-Straußgras, prächtig für Bukette	1,—	—,20
⊙ <i>Agrostis pulchella</i> , zierliches Straußgras	1,60	—,25
⊙ <i>Avena sterilis</i> , für große Bukette	—,30	—,10
⊙ <i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zittergras	1,80	—,25
⊙ <i>Briza maxima</i> , großähriges Zittergras, vortrefflich für Bukette	—,30	—,10
⊙ <i>Briza minima</i> , kleinähriges Zittergras	—,30	—,10
⊙ <i>Bromus brizaeformis</i> , eignet sich vorzüglich zur Binderei	—,30	—,10
⊙ <i>Coix Lacrymae</i> , Hiobstränen-Gras, für niedere Gruppen	—,30	—,10
⊙ <i>Coix Lacrymae aurea zebrina</i> , mit gelbbunten Blättern	—,50	—,15
⊙ <i>Cyperus Paramatta</i> , Zypergras, sehrzierend	—,70	—,20
24 <i>Elymus giganteus</i> , riesiges Haargras, mit 60 cm langen Ähren	—,70	—,20
⊙ <i>Eragrostis elegans</i> , Liebesgras, sehrzierlich	—,40	—,15
24 <i>Festuca glauca</i> , blaugrün, niedrig, schön zu Einfassungen, auch für Töpfe	1,30	—,25
K <i>Gymnotrix japonica</i> , schön für Gruppen	—,70	—,20
K <i>Gynierium argenteum</i> , silberweißes Pampasgras, sehr schöne Dekora- tionspflanze	1,—	—,20
⊙ <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnengerste, schön zu Buketten	1,—	—,20
K <i>Isolepis gracilis</i> (tenella), Frauenhaar, höchstzierliche Topfpflanze, zu Ampeln und Aquarien vortrefflich	—	—,90
⊙ <i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammetgras, Hasenschwänzchen, sehr schön zu Buketten	—,40	—,15
24 <i>Paspalum elegans</i> , Pfannengras, sehrzierlich	—,80	—,20
⊙ <i>Pennisetum longistylum</i> , langgriffliges Federborstengras, sehr schön und wertvoll zu Buketten	—,70	—,20
⊙ <i>Poa amabilis</i> , liebliches Rispengras	—,70	—,20
⊙ <i>Setaria alopecuroides</i> , fuchsschwanzartiges Borstengras, für hohe Gruppen	—,30	—,10
24 <i>Stipa pennata</i> , für Bukette, reiner Samen	2,40	—,30
⊙ <i>Zea Caragua</i> , Riesenmais	—,30	—,10
⊙ <i>Zea gracillima</i> , Miniaturmais	—,30	—,10
⊙ <i>Zea japonica foliis variegatis</i> , japanischer Mais mit gestreiften Blättern	—,30	—,10
⊙ <i>Zea gigantea quadricolor</i> , hohe, imposante Blattpflanze mit bunten Blättern	—,30	—,10

Samen von Tabaksorten

Langblättriger	—,35	—,10
Rundblättriger	—,35	—,10
Brasilianischer	—,35	—,10
Gold Leaf, gelbblättriger	—,50	—,15
Havanna, nachgebaut	—,50	—,15
Lataki, türkischer, nachgebaut	—,50	—,15
Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten	—,50	—,15
Salonchi, griechischer	—,50	—,15
Virginia, nachgebaut	—,35	—,10

Blumenzwiebeln und -Knollen

Gefüllte Begonienknollen

	100 Stk.	10 Stk.	1 Stk.
Riesenblumige I. Größe, dunkelrot, scharlachrot, rosa, lachsfarbig, orange, kupfer, gelb, jede Farbe separat	14,—	1,70	—,20
Riesenblumige I. Größe, in Prachtmischung	12,—	1,50	—
Riesenblumige I. Größe, fimbriata fl. pl., gefranste, rot, rosa, weiß, orange, gelb, jede Farbe separat	16,—	2,—	—,25
Riesenblumige I. Größe, fimbriata fl. pl., gefranste, Prachtmischung	17,—	1,90	—
Riesenblumige I. Größe, cameliaeflora, gefleckte, Prachtmischung	16,—	2,—	—
Riesenblumige I. Größe, marmorata, in Prachtmischung	16,—	2,—	—

Einfache Begonien

Riesenblumige I. Größe, dunkelrot, scharlachrot, rosa, orange, weiß, kupfer, gelb, jede Farbe separat	12,—	1,50	—,17
Riesenblumige I. Größe, in Prachtmischung	12,—	1,50	—
Riesenblumige I. Größe, crispa, gekrauste, einfache, rot, rosa, weiß, gelb, orange, jede Farbe separat	13,—	1,60	—,20
Riesenblumige I. Größe, cristata, bärtige, einfache, in Prachtmischung	16,—	2,—	—

Hänge-Begonien

Pendula fl. pl., „Hänge-Begonie“, gefüllte, in Prachtmischung	20,—	2,30	—
---	------	------	---

Begonia multiflora (Vielblumige Gruppenbegonie)

Ami Jean Bard, orange, lachsfarbig angehaucht	—	5,—	—,60
Flamboyant, äußerst reichblühende, zinnoberfarbige Sorte	—	4,50	—,50
Frau Helene Harms, zartgelb, gefüllte Blumen	—	4,50	—,50
Prachtmischung verschiedener Sorten	—	5,—	—

Gloxinien-Knollen

Kaiser Friedrich, scharlachrot, mit weißem Rand	20,—	2,40	—,28
Mont Blanc, reinweiß	20,—	2,40	—,28
Prinz Albert, blau	20,—	2,40	—,28
Leuchtfener, scharlachrot	20,—	2,40	—,28
Waterloo, purpur, karmesin umrandet, gekräuselt	20,—	2,40	—,28

Canna-Knollen

Befreiung, orangescharlach, reichblühend, mittelhoch, grünlaubig	—	6,—	—,70
Feuerzauber, dunkelscharlach, braunlaubig, hoch	—	6,—	—,70
General Gröner, zitronengelb, hohe Gruppensorte, grünlaubig	—	6,—	—,70
Liebesglut, orangescharlach, Laub braun, mittelhoch	—	6,—	—,70
Melpomene, lachsrosa, grünlaubig, nieder	—	6,—	—,70
Walhalla, goldorange, braunlaubig, hoch	—	6,—	—,70

Großblumige Gladiolen

Gladiolen sind im April bis Mai zu pflanzen, und zwar 8 bis 10 cm tief, mit einem Zwischenraum von 15 bis 20 cm in guten Gartenboden.

Extragröße, 14 cm und aufwärts.

Neuere Sorten

	100 Stk.	10 Stk.	1 Stk.
Dr. F. Bennet, mit schönen scharlachorangefarbenen Blumen . . .	40,—	5,—	—,60
Himmelstor, große Rispe mit dunkelgelben Blumen. Sehr früh . . .	24,—	2,70	—,30
Libelle, zartlavendelblau, prachtvolle Farbe	32,—	3,50	—,40
Orange Prinzeß, sehr große orangefarbige Blütenrispen	30,—	3,20	—,40
Royal Dutch, fleischfarbige, rosa angehauchte Blumen	16,—	1,80	—,20
Trudel Grotz, lachsfarben, mit satinrotem Fleck	18,—	2,—	—,25

Weißer Sorten

Jungfrau von Orleans, wunderschöne Rispe, rahmweiße Blumen . .	10,—	1,20	—,15
Mount Everest, reinweiß, riesenblumig, spätblühend	8,—	1,—	—,12
Venus, weiß, lachsfarbig und rahmweiß angehaucht	9,20	1,20	—,15
Yvonne, sehr großblumig, weiß, mit lachsfarbigem Anhauch	10,—	1,20	—,15

Gelbe Sorten

Fortuna, schöne Rispen mit zartgelben Blumen, frühblühend . . .	10,—	1,20	—,15
Golden Dream, lange Rispen mit dunkelgelben Blumen	10,—	1,20	—,15
Roi Soleil, herrliches zartes Gelb	10,—	1,20	—,15
Schwaben, schöne, zartgelbe Schnittsorte	8,—	1,—	—,12

Blaue Sorten

Ave Maria, blau, mit dunkelblauen Flecken	10,—	1,20	—,15
Capt. Boyton, dunkelblau, hell schattiert	10,—	1,20	—,15
Jakob von Bayern, zartviolett. Prachtvolle Rispe	10,—	1,20	—,15
Mrs. van Konijnenburg, zartblau, mit kräftigen Stielen	9,20	1,20	—,15

Rote und rosa Sorten

Fairy Diamond, die langen Rispen tragen hellrote Blumen	10,—	1,20	—,15
Flammenschwert, leuchtendkarminrot. Primulinusform	9,20	1,20	—,15
Liebesfeuer, leuchtendrot. Beste Schnittsorte	9,20	1,20	—,15
Orange Blossom, dunkelorange, mit violetter Fleck	10,—	1,20	—,15
Orange Queen, aprikosenfarbig mit Orange. Sehr seltene Farbe . .	10,—	1,20	—,15
Pfizers Triumph, lachsfarbigorange. Erstklassige Neuheit	20,—	2,50	—,30
Amerika, lavendelrosa, sehr großblumig	8,—	1,—	—,12
Baron von Wijnbergen, lachsfarbig, rosa. Blüht sehr früh	10,—	1,20	—,15
Beat All, satinrosa, mit karminrotem Fleck	9,20	1,20	—,15
Early Sunrise, rosarot, mit kleinem gelbem Fleck	10,—	1,20	—,15
Halley, frühblühende, lachsrosa Sorte	8,—	1,—	—,12
Lady Boreel, lachsfarbig, mit rotem Fleck	9,20	1,20	—,15
Marschall Foch, bekannte zartrosa Marktsorte	8,—	1,—	—,12
Panama, prachtvolle, silbrigrosa Sorte auf langen Stielen	8,—	1,—	—,12
Prof. van Slogteren, reinrosa, lachsfarbig angehaucht	10,—	1,20	—,15
Erfurter Sondermischung riesenblumiger Sorten	8,—	1,—	—
Prachtmischung der Primulinussorten	7,—	—,90	—

Lilien

	1 Stk.	10 Stk.
<i>lancifolium album</i> , weiß, leicht rosa angehaucht	—,90	8,—
<i>lancifolium rubrum</i> , rot mit Dunkelpurpurflecken	—,90	8,—
<i>lancifolium Melpomene</i> , tiefkarmin, mit weißem Saum und grünem Stern. Eine großblumige Prachtsorte	—,90	8,—
<i>Martagon</i> , Türkenbund, purpurrot	—,90	8,—
<i>tigrinum splendens</i> , leuchtendes Orangescharlachrot, dunkelbraun gefleckt .	—,30	2,—
<i>Lilium auratum</i> , Echte japanische Goldbandlilie mit köstlichem Wohlgeruch. Die Blumen sind weiß mit erhabenen purpurroten Flecken. Jedes Blumen- blatt hat einen goldenen Mittelstreifen	1,50	13,—
<i>Lilium regale</i> , Königslilie. Die reinweiße Farbe, im Schlunde kanariengelb, erhält durch einen lila Streifen einen wunderbaren Perlmutterglanz . . .	—,40	3,—
<i>Lilium candidum</i> , weiße, bekannte Gartenlilie	—,30	2,—

Paeonia (Pfingstrose)

<i>Adolphe Rousseau</i> , tiefpurpur, frühblühend	—,90	8,—
<i>Asa Gray</i> , lachsfarbig, rosa, mittelfrüh	—,90	8,—
<i>Festiva maxima</i> , reinweiß mit rotem Grund, frühblühend	—,90	8,—
<i>Gismonda</i> , fleischfarbig, spätblühend	—,90	8,—
<i>Gretchen</i> , elfenbeinweiß, vollendet schön, mittelfrüh	1,50	14,—
<i>Primavera</i> , zartrosa, dunkelgelb gefüllt, mittelfrüh	—,90	8,—
<i>Felix Crousse</i> , leuchtendrot, strahlenförmig, mittelfrüh	—,90	8,—
10 Stück nach unserer Wahl 7,—, 100 Stück nach unserer Wahl 60,—		

Diverse Blumengewächse

<i>Amaryllis vittata hybrida</i> , rot mit weißen Streifen	1,50	13,—
<i>Calla aethiopica</i>	1,—	9,—
<i>Dyclitra spectabilis</i> , Frauenherz oder tränendes Herz	—,60	5,—
Farne, fürs freie Land	—,50	4,—
<i>Iris Germania</i> , Prachtmischung aller Farben	—,40	3,—
<i>Montbretien</i> in Sorten mit Namen	—,20	1,50
<i>Oxalis</i> , vierblättriger Glücksklee	—	—,90
Waldzyklamen in Knollen, fürs freie Land	—,30	2,—

Spiraea (Spierstrauch)

Eine sehr abwechslungsreiche Sträuchergattung, deren Blüten zum Teil schon im zeitigsten Frühjahr und Sommer erscheinen. Sie eignen sich als Einzelstellung, in Gruppen sowie auch einige Sorten für niedere Schmuckhecken.

<i>Spiraea albiflora</i> , niedriger Vorstrauch, auch für niedere Zierhecken, weiße Doldenblüten im Juli bis August	—,80	7,—
<i>Spiraea japonica</i> , rot austreibende Form, im Sommer rote Dolden. Herbst- färbung in Gelb bis Dunkelbraunrot. Wird zirka 1 bis 1½ m hoch . . .	—,80	7,—
<i>Spiraea Thunbergi</i> , feine, dichte Bezweigung. Blätter lineallanzettig, hell- grün, Blüten reinweiß, in Massen vor dem Blattaussbruch erscheinend . .	—,80	7,—

<i>Rhododendron hybridum</i> , winterharte Alpenrose, eine Zierde für jeden Garten, in den Farben Weiß, Rosa, Blutrot, Violett, Hellblau. Starke Pflanzen . .	4,— bis 10,—
<i>Magnolia Alexandrina</i> , eine der schönsten Blütensträucher	10,— bis 15,—
<i>Azalea</i> , winterharte Gartenazalea, prachtvoll für Steingärten und Rosen- flächen, blühen in Rot, Gelb, Rosa und Orange. Starke Pflanzen . . .	2,— bis 5,—

Dahlien

Die hier verzeichneten Sorten sind nur solche, welche von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Sehr gut“ oder „Gut“ ausgezeichnet wurden. Nur solche mit tadelloser Blumenform und Farbe und kräftigen, langen Stielen sind aufgenommen.

Höhe		1 Stk.	10 Stk.
120	Harry Liedke , Schmuck-D., mit stark gestielten, großen Blumen von entzückender Farbe. Ein wie Atlas glänzendes Amethyst, ist goldgelb durchflossen und verläuft im Grunde in Altgold	1,20	11,—
130	Marga von Etdorf , Kaktus-D., auf goldgelbem Grunde zartziegelrosa angehaucht; Verbesserung von Goldene Sonne	—,80	7,60
130	Hofrat Dr. Lauche , Schmuck-D., auf Zinnoberscharlach kirschrot getönt; herrliche, leuchtende Färbung, sehr lang und stark gestielt	—,80	7,60
120	Prof. Georg Kulenkampff , Kaktus-D., kupferrot auf Dunkelgelb. Sehr reich blühende Schnitt- und Gruppensorte	—,80	7,60
50	Philine , einfache Zwerg-D., blutrot, reichblühend, wertvoll für Gruppen	—,40	3,80
60	Gruppenstolz , Rosetten-D., kupferrosa, mit Chamoisrosa getönt. Kann auch zum Schnitt bestens empfohlen werden	1,50	14,—
80	Jung-Deutschland , Schmuck-D., leuchtendzinnerrot, sehr schön und wertvoll	1,20	11,—
80	Linderhof , Schmuck-D., hellziegelrot mit goldgelbem Saum	1,20	11,—
100	Exzellenz v. Viebahn , Pompon-D., weiß, mit Lila getönt	—,80	7,60
130	Hildepuppe , Pompon-D., hellscharlachrot, eine der schönsten	—,40	3,80
110	Iris , Ball-D., helllila auf weißem Grund; vorzügliche Neuheit	1,20	11,—
90	Kochelsee , Ball-D., leuchtenrot, herrliche Gruppensorte	—,60	5,60
90	Wien , Ball-D., cremefarben, lila getuscht, gut gefüllt, sehr reich und früh blühend	—,40	3,80
120	Amundsen , Kaktus-D., lachsrosa, haltbare Blume	—,60	5,60
100	Blauer Schein , Kaktus-D., zartlila mit bläulichem Schein, reichblühende Gruppendahlie	1,—	9,—
140	Erlösung , Kaktus-D., gut gefüllte, an den Spitzen gelockte, gut haltbare, milchweiße Schnittdahlie	1,20	11,—
120	Frau Marie Heinemann , Kaktus-D., fleischfarbigrosa, von prächtigem Wuchs	—,60	5,60
130	Friedensengel , Kaktus-D., wachsgelb mit lila Spitzen	—,60	5,60
130	Island , Kaktus-D., hellzimtfarben, mit langen Stielen	—,60	5,60
120	Kurt Eberhardt , Kaktus-D., dunkellila, sehr reich blühend	—,60	5,60
100	Münchner Blut , Kaktus-D., dunkelblutrot, Petale leicht nach innen gerollt; ganz vorzüglich	2,—	19,—
110	Ostpreußen , Kaktus-D., porzellanrosa, sehr reich blühend	—,80	7,60
140	Renate Müller , Kaktus-D., lachsrosa auf Lichtgelb, feinstrahlige, große Blume, wertvolle Schnittsorte	1,—	9,50
120	Symbol , Kaktus-D., zartlilarosa, große Blume	—,80	7,60
120	Albrecht von Regenstein , Schmuck-D., goldorange mit rosa-weißen Spitzen, Rückseite blutrot	—,60	5,60
120	Blaue Flamme , Schmuck-D., dunkelviolet, Unterseite hell gestreift	—,80	7,60
120	Burgunder , Schmuck-D., dunkelweinrot	2,40	22,50
120	Essen , Schmuck-D., Blumen mittelgroß, karminscharlach	—,60	5,60
120	Florian Geyer , Schmuck-D., glühendrot, herrliche Schnittsorte	2,40	22,50
130	Goldfasan , Schmuck-D., altgold mit roten Spitzen	—,60	5,60
100	Grubenlicht , Schmuck-D., zart kanariengelb, reichblühend	—,40	3,80
130	Hanseatenfeuer , Schmuck-D., brennendrot, für Schnitt und Gruppen	—,60	5,60
100	Märkische Heide , Schmuck-D., warmes Satinrosa auf gelbem Grund; große, gelockte Blumen, Schnitt- und Gruppensorte ersten Ranges	1,50	14,—
	Dahlien-Sortiment nach unsrer Wahl, 10 Stück in 10 Sorten	—	8,—
	Dahlien-Sortiment , 10 Stück ohne Namen, nach Farben bezeichnet	—	6,—

Rosen

Wir liefern Rosen aus nur vom Reichsnährstand als markenfähig anerkannten Baumschulen. Die vielen Sorten hier anzuführen ist uns infolge Raummangels nicht möglich. In unserem Ladengeschäft liegt eine Liste von sämtlichen Rosensorten auf, welche unseren Kunden, mit gleichzeitiger fachmännischer Beratung, zur Verfügung steht. Bei Bestellungen von auswärts genügt uns die Angabe der Farbe oder der gewünschten Sorte.

	1 Stk.	10 Stk.
Hochstammrosen, I. Güteklasse	2,20	20,—
Trauerrosen und Marshall Niel, I. Güteklasse	3,50	30,—
Buschrosen, auf Canina veredelt, Preisgruppe 1	—,60	5,—
Buschrosen, auf Canina veredelt, Preisgruppe 2	—,45	4,—
Buschrosen, auf Canina veredelt, Preisgruppe 3	—,35	3,—
Buschrosen, auf Canina veredelt, Preisgruppe 4	—	—
Reklamesortiment, 10 Buschrosen I. Güteklasse in 10 besten Sorten nach unserer Wahl, mit Namen	—	4,—
Schlingrosen	—,65	5,50
Polyantharosen	—,55	5,—

Winterharte Schlingpflanzen

Ampelopsis Veitchii, herrlicher Selbstklimmer (Mauerkatze)	1,—	9,—
Aristolochia Sipho, Osterluzei oder Pfeifenwinde. Sehr große herzförmige Blätter und pfeifenkopffähnliche, braungüne Blüten	3,—	28,—
Clematis, Waldrebe, in den Farben Blau, Rot oder Weiß	3,—	28,—
Lonicera fuchsoides, wohl die schönste Art von Geißblatt, leuchtendgranatrot gefärbte Blüten	2,50	23,—
Lonicera hortense, gewöhnliches, wohlriechendes Geißblatt	1,20	10,—
Lonicera hortense fol., weiß-bunt berandetes Blatt	1,50	13,—
Polygonum Aubertii, rasch wachsender Schlingstrauch mit reinweißen Blüten, die von Juli bis Herbst in Massen erscheinen	2,—	18,—
Tecoma radicans, Trompetenstrauch, orangerot, röhrenförmige Blumen, in Dolden stehend	2,—	18,—
Vitis odoratissima, äußerst üppige und hochrankende Weinart, mit prächtigen, breiten, herzförmigen, großen, gezähnten Blättern. Blüten erscheinen im Juni in langen, sehr wohlriechenden Rispen. Beeren kugelig, dick, purpurschwarz	1,50	13,—
Wistaria chinensis (Glyzinie), prächtige Schlingpflanze mit lichtgrünen, glänzenden Fiederblättern und leuchtendblauen bis lila, wohlriechenden Blütentrauben	4,—	35,—

Staudensortimente nach unserer Wahl

Alpenstauden in Sorten, dabei Enzian, Edelweiß, Steinbrech, Alsine, Gebirgsastern usw.	10 Stück	4,50
Alpenstauden in Sorten, dabei obige und Calamintha, Campanula, Dianthus, Erinus, Primula usw.	25 Stück	9,—
Stauden für Trockenmauer und Felsanlagen in Sorten, dabei Ajuga rept., Alyssum, Aubrietien, Iberis, Phlox usw.	10 Stück	4,—
Stauden für Trockenmauer in Sorten wie obige und Dianthus, Campanula, Sedum, Saxifraga, Thymus, Veronika, Saponaria usw.	25 Stück	8,—
Stauden für schattige Plätze in Sorten, dabei Anemone japonica, Spiraea aruncus, Thalictrum usw.	10 Stück	4,50
Stauden für schattige Plätze in Sorten wie obige und Helleborus, Farne, Primula Vinca usw.	25 Stück	9,—
Stauden für Gartenschmuck in 40 bis 50 besten Sorten, alle mit Namen bezettelt.	100 Stück	30,—


Polar-Helios-Stahl-Gartengeräte



für leichtere und bessere Bodenbearbeitung und größere Ernten. Nur echt mit dem **POLAR-HELIOS**-Zeichen im Silberring. Die Verwendung von nur erstklassigem Stahlmaterial und die zweckmäßig durchdachten Konstruktionen haben **POLAR-HELIOS**-Stahl-Gartengeräte zum Freund jedes Gartenliebhabers gemacht.



POLAR-HELIOS-Kombi-Kultivator Nr. 3055



mit dem hervorragenden, unbedingt zuverlässigen Zinkenhalter. Zum Hacken zwischen und über den Reihen in 7 verschiedenen Möglichkeiten.

Mit 5 Zinken, 22 cm breit, das Stück RM. 2,85
Mit 3 Zinken, 15 cm breit, das Stück RM. 2,—

POLAR-HELIOS-Kleinjäher



Nr. 3058 zum Jäten und Lockern zwischen entstehenden Pflanzen im Gemüse- und Blumen Garten. Ia Stahl, gehärtet, mit spitzen Zinken.

Zirka 9 cm Arbeitsbreite, das Stück RM. —,90


POLAR-HELIOS-Bodenlüfter



Nr. 3064 zur Lockerung und Lüftung in schmalen Reihen. Vorzüglich im Steingarten. Ia Stahl, geschmiedet.

Nr. 3064, ca. 3 cm breit, d. St. RM. —,76
Nr. 3065, ca. 6 cm breit, d. St. RM. —,86

OLAR-HELIOS-Riller Nr. 3096



zieht Saat- und Pflanzrillen sauber und schnell. Klemmfeder-Verstellung der Schare, verstellbare Dülle, Maßeinteilung und Qualitätsausführung sind die besonderen Vorzüge.

Zirka 80 cm breit, mit 6 Scharen, d. St. RM. 4,—
Zirka 120 cm breit, mit 10 Scharen, d. St. RM. 6,46

POLAR-HELIOS-Kultivator Nr. 3059 aus einem Stück Stahl geschmiedet, für mittlere und schwere Böden.




Nr. 3059, zirka 14 cm Arbeitsbreite, das Stück RM. 1,62

Nr. 3060, zirka 21 cm Arbeitsbreite, das Stück RM. 2,19

mit spitzen Zinken zu gleichen Preisen.

POLAR-HELIOS-Bügelzughacke Nr. 3026




für flaches, ziehendes Hacken in Kulturen und zur Wegereinigung.

Breiten	130	155	185	210 mm
Das Stück RM.	1,—	1,10	1,19	1,28

POLAR-HELIOS-Rollkrümmer

Nr. 3100 mit besonders geformten Fräsrädern z. mühe-losen Saatbeetbereitung. Pendelmesser u. Fräsräder aus vollständig gehärtetem Spezialstahl.




M.4 Fräsrädern, ca. 130 mm Arbeitsbr., d. St. RM. 4,18

M.5 Fräsrädern, ca. 185 mm Arbeitsbr., d. St. RM. 4,61

POLAR-HELIOS-Bodenkrümmer

Nr. 2290 zerkleinert Erdschollen und Klumpen. Der billige Bodenkrümmer für den kleinen Garten. Ia Stahl, gehärtet.




Zinken	6	8	10	12	14	16	18
Das Stück RM.	—,60	—,70	—,80	—,90	1,—	1,10	1,20

POLAR-HELIOS-Ziehhacke

Nr. 3050 zum Lockern und Unkrautjäten, mit gehärtetem Stahlmesser, das nie stumpf wird.


Breiten	70	100	130	185 mm
d. St. RM.	1,05	1,18	1,38	1,62



POLAR-HELIOS-Pendelhacke

Nr. 3055 für Zieh- und Stoßarbeit. Hervorragend durch das beiderseitig scharf geschliffene und vollständig gehärtete Stahlmesser.


Breiten	70	100	130	185 mm
d. St. RM.	1,43	1,52	1,66	1,90



POLAR-HELIOS-Doppelziehhacke


Nr. 3051 mit Rechen sonst wie Nr. 3050 mit dem Qualitäts-Stahlmesser.

Breiten	70	100	130	185 mm
d. St. RM.	1,24	1,47	1,71	2,—



POLAR-HELIOS-Häufler

zum Anhäufeln von Gemüse und Kartoffeln und zum Ziehen von Saat- und Bewässerungsrillen. Die schnittige Zweckform garantiert flottes und leichtes Arbeiten.




Nr. 3089, zirka 14 cm breit, das Stück RM. 1,11

Nr. 3090, zirka 20 cm breit, das Stück RM.

Nr. 3091, zirka 26 cm breit, das Stück RM. 3,33

Polar-Helios-Stahl-Gartengeräte,

die Spitzenleistungen einer jahrzehntealten Remscheider Qualitätsfabrikation, die jeder Gartenfachmann empfiehlt.




Nr. 2498 mit 16 Zinken das Stück RM. 1,40

POLAR-HELIOS-Drahtbesen

mit verzinkten, runden Stahldrahtzinken sind die geeigneten Geräte für derbe Beanspruchung in Garten, Stall und Hof.

Nr. 2484 mit 14 Drahtzinken, ca. 30 cm RM. 1,90


Nr. 2485 mit 20 Drahtzinken, ca. 50 cm RM. 2,33
Über weitere Modelle, bitte, Sondersprospekt Nr. 130 anfordern.



Nr. 2445 mit Ganzstahlgriff RM. —,95
Nr. 2446 mit 120-cm-Tongkingsstab RM. 1,10

POLAR-HELIOS-Kleinfeger, DRGM.

mit 9 flachen, verzinkten Stahlzinken. Für den Steingarten und die Grabpflege.



POLAR-HELIOS-Reden
Nr. 2302 in starker, hochwertiger Qualität. Aus einem Stück gestanz und geschmiedet.

Zähne	6	8	10	12	14	16	18
RM.	—,60	—,70	—,80	—,90	1,—	1,15	1,25

POLAR-HELIOS-Stiele



Nr. 2420 aus bester nordischer Kiefer, astrein

Länge	130	150	160
28 mm Ø	—,70	—,85	—,95
30 mm Ø	—,80	—,95	1,—

Nr. 2425 aus Ia Eschenholz

Länge	130	150	160
28 mm Ø	—,90	1,05	1,15
30 mm Ø	—,95	1,10	—

POLAR-HELIOS-Unkrauthacken


mit den sich selbst schärfenden, vollständig gehärteten, dünnen Stahlmessern aus Polar-Stahl.

Nr. 3016, 75 mm


Breiten	105	130	155	180	205
RM.	—,80	—,85	—,90	—,95	1,05

Nr. 3018, 75 mm

Breiten	105	130	155	180	205
RM.	—	—,85	—,90	—,95	1,05



Nr. 3016.



Nr. 3018.



POLAR-HELIOS-Ziehgriff

Nr. 2405. Der praktische, zuverlässige Hilfsgriff RM. —,67

POLAR-HELIOS-Distelstecher



Nr. 3827, 19x4 cm, das Stück RM. —,36

Nr. 3829, 17x2½ cm, das Stück RM. —,33


Mit 87 cm langem, weißem Buchen-T-Stiel RM. —,40 mehr.

POLAR-HELIOS-Ganzstahlkelle Nr. 4600



stark, sauber und preiswert.

Halb blau lackiert, halb blank geschliffen, das Stück RM. —,45




POLAR-HELIOS-Obstpflücker

Nr. 4983, DRP.

Schont Früchte und Fruchtholz, sicheres, leichtes Pflücken gewährleistet.

Ohne Stiel das Stück RM. 2,15




Original-DUPLEX-Raupenscheren
Nr. 5350

mit Ia gehärtetem Gußstahlmesser und ziehendem Schnitt, fein verzinkt.

Nr. 5340, von unten fassend, das Stück RM. 2,35

Nr. 5350, von oben fassend, das Stück RM. 2,70

POLAR-HELIOS-Baumsäge Nr. 7365, DRGM.




Mit Momentspannhebel.

Vom Fachmann erprobt und empfohlen, mit gehärtetem Tiegelsstahlblatt. Ganze Länge 50 cm. Blattlänge zirka 36 cm, Gewicht zirka 700 Gramm. Fein alum.-bronz., mit pol. Schal. RM. 3,45.

Alle gangbaren **POLAR-HELIOS-Kleingeräte** finden Sie an meinem Lager in reicher Auswahl. Fordern Sie den neuen **POLAR-HELIOS-Gartenkalender**. Er enthält viele praktische Gartenwinke und Anregungen, Auskünfte bereitwillig und kostenlos.

Polar-Helios-Kleingeräte,

die praktischen, hochwertigen Helfer bei der Gartenpflege.



POLAR-HELIOS-Ganzstahlgeräte
in erstklassiger Qualität u. feinsten Ausführung. Richtige Arbeitsstellung. Kein Ärger mit gebrochenen und losen Heften.


1 Satz = Kelle 4600, Gabel 4606, Wühl-eisen 4611, mit Kar-ton RM. 1,55,

Ganzstahlkelle **Nr. 4600**, halb blau lack. RM. —,45

Ganzstahlkelle **Nr. 4603**, schmales Blatt RM. —,45

Ganzstahlgabel **Nr. 4606**, halb rot lack. RM. —,45

Ganzstahlwühl-eisen **Nr. 4611**, grün lack. RM. —,50



POLAR - HELIOS-Pflanzer


Nr. 4626 aus Ganzstahl, mit Pistolengriff RM. 1,05

Nr. 4110 mit weißem Knopfstiel RM. —,35

Nr. 4120 mit weißem Krückstiel RM. —,40

Nr. 4626 Nr. 4110 Nr. 4120


POLAR-HELIOS-Pflanztrine



Nr. 4150 mit 8 m langer Schnur RM. 1,15
mit 12 m langer Schnur RM. 1,40

POLAR-HELIOS-Handspaten

aus einem Stück erstklassigem Stahl geschmiedet. Dauerhafter Buchenschaft mit durchgenieteter Angel.



Nr. 4300, Blattlänge 14 cm, ca. 50 mm Breite RM. 1,45

Nr. 4303, Blattlänge 16 cm, ca. 75 mm Breite RM. 1,65

Nr. 4305, Blattlänge 16 cm, ca. 90 mm Breite RM. 2,—

POLAR-HELIOS-Kindergartengeräte in reicher Auswahl.



POLAR-HELIOS-Jätchäckchen

Nr. 3840 aus einem Stück gestanz- u. geschmiedet (Zwiebelhäckchen) RM. —,40



Aus Ia gehärtetem Stahl, starke, handliche Ausführung. Fein grün lackiert, mit 28 cm langem, poliertem Stiel.

Nr. 3850 mit stumpfem Blatt und 3 Zinken Stück RM. —,70

Nr. 3851 mit spitzem Blatt und 3 Zinken Stück RM. —,70

Nr. 3852 mit stumpfem Blatt und 2 Zinken Stück RM. —,60

Nr. 3853 mit spitzem Blatt und 2 Zinken Stück RM. —,60

POLAR - HELIOS-Wühl-eisen Nr. 3875



aus einem Stück Ia Stahl geschmiedet. Kein Guß! Sehr stabil u. handlich! Stück RM. —,40

Botanisierspaten, aus 1 Stück Stahlblech gepreßt.




Nr. 3880, spitzes Blatt RM. —,50

Nr. 3881, gerades Blatt RM. —,50



POLAR-HELIOS-Jätchäckchen Nr. 3845

aus Stahlblech RM. —,47



Kulturspaten

Nr. 3890, stabil und handlich, fein blau lackiert, Spatenblank das Stück RM. —,40



POLAR-HELIOS-Rindenreiniger,


beliebtes Gerät für die Obstbaumpflege. Mit aufschraub. Ia Gußstahlblatt, sorgfältig gehärtet und scharf geschliffen. Blatt 13 cm, mit 32 cm langem Heft.

Nr. 5110 wie Abbildung RM. 1,—

Nr. 5115 mit 3 verschiedenen Seiten RM. 1,15

Nr. 5120 eiserne Dülle, gerades Blatt RM. 1,30

Nr. 5125, dtto., mit 3 verschiedenen Seiten RM. 1,45



POLAR-HELIOS-Rasenkantenscher


us Ia Stahl hergestellt, scharfe Schneide

Nr. 3514 ohne Stiel RM. 1,15

Nr. 3515 mit 85 cm langem Buchen-T-Stiel RM. 1,60

Qualitäts-Gartenscheren und Gartenmesser mit der Schwerflöwenmarke



- | | | | |
|--|-------------|--|------|
|  | Nr.
8206 | Veredlungsmesser , handgeschmiedet, Messingeinlage, 10 cm, Stück | 2,30 |
|  | 8208 | Rosenmesser , 10 cm, Messingeinlage, Stück | 2,40 |
|  | 8209 | Kopulirmesser , 10 cm, Messingeinlage, Stück | 2,40 |
|  | 8210 | Zweiklingiges Veredlungsmesser , Messingeinlage, 10 cm, Stück | 2,90 |
|  | 8211 | Großes Modell mit Hippe , Messingeinlage, 11 cm, Stück | 3,25 |
|  | | Gartenhippen mit Eiseneinlagen , 8218/10, Stück | 1,50 |
| | | 8219/11, Stück | 1,85 |
| | | Mit Messingeinlagen: 8222/10, Stück | 2,65 |
|  | 8241 | Rosenschere n, vernickelt, 14 cm, Stück | —,90 |
| | | 17 cm, Stück | 1,10 |
|  | 8251 | Stahl , ganz blank geschliffen, karierte Schenkel, 21 cm, Stück | 1,15 |
| | | 23 cm, Stück | 1,35 |
|  | 8271 | Geschmiedet , ganz blank, Messingdoppelfeder, Sperrmutter, Klappverschluss, 23 cm, Stück | 2,60 |
|  | 8260 | Ganz blank , hohle Schenkel mit Feilenhieb, Muttersicherung, Lederverschluß, 18 cm, Stück | 2,45 |
| | | 20 cm, Stück | 2,65 |
| | | 23 cm, Stück | 3,20 |
|  | 8274 | Ganz blank , mit ziehendem Schnitt, Muttersicherung, einlegbarem Klappverschluss 22 cm, Stück | 2,90 |
|  | 8295 | Original-Löwe-Gartenschere mit ziehendem Schnitt, auswechselbarem Messer und Unterlage, Stück | 3,90 |

Gartenbedarfsartikel

Etiketten aus Holz, gelb gestrichen.

Steketiketten

Länge cm	8	10	14	20	28
100 Stück	—,60	—,67	1,—	1,30	2,—
1000 Stück	5,30	6,—	9,—	12,—	18,—

Hängeetiketten

	8 mit Draht	10 mit Draht	10 ohne Draht
100 Stück	1,—	1,10	—,80
1000 Stück	9,20	10,—	7,30

Steketiketten aus Zelluloid, 9½ cm lang 10 Stück —,40, 100 Stück 3,40

Glasetiketten mit auswechselbaren Papierstreifen u. Korkverschluß. Sauber u. gut lesbar.

Zum Beistecken, 7 cm lang 10 St. —,80, 100 St. 7,30, 10 cm lang 10 St. 1,20, 100 St. 10,60

Z. Anhängen 7½ cm lang 10 St. 1,20, 100 St. 10,60, 10 cm lang 10 St. 2,40, 100 St. 20,—

Bleistift „Wetterfest“. Liefert unverwischbare Schrift für alle Etiketten 1 Stk. —,25

Zedko-Tusche, schwarz, unverwaschbar, vorzüglich zum Beschreiben der Etiketten.

1 Fläschchen —,85

Saatschalen aus Ton

Länge	Breite	Höhe	Preis
22 cm	12 cm	7 cm	1,40
30 cm	14 cm	7 cm	1,80

Bast

Raffia, Edel, extralang, breit und weiß 1 kg 2,10 10 kg 19,—

Raffia, prima Majunga, gute Normalsorte 1 kg 1,70 10 kg 16,—

Raffia, farbig und präpariert pro Bund —,30 1 kg 4,— —

Blumenstäbe, Holzstäbe, aus weißem Fichtenholz, rund geschnitzt:

Länge cm	40	50	70	80	100
100 Stück	1,—	1,30	2,10	2,40	3,—
1000 Stück	8,60	12,60	19,—	21,—	26,—

Tonkinstäbe, wetterfest, von unbegrenzter Haltbarkeit, da sie nicht abfaulen:

	10 St.	100 St.		10 St.	100 St.
80 cm lang, 8—10 mm stark	—,65	4,80	150 cm lang, 16—18 mm stark	2,60	24,—
120 cm lang, 10—13 mm stark	1,10	9,—	180 cm lang, 18—22 mm stark	4,—	38,—
150 cm lang, 12—15 mm stark	2,—	18,—	200 cm lang, 17—20 mm stark	3,60	34,—

Pflanzenstäbe, vierkantig, grün gestrichen, mit weißer Spitze, für Rosenhochstämme:

	1 St.	10 St.	100 St.		1 St.	10 St.	100 St.
Länge 80 cm	—,20	1,60	13,—	Länge 150 cm	—,50	4,50	42,—
Länge 95 cm	—,30	2,10	18,—	Länge 190 cm	—,60	5,80	55,—
Länge 125 cm	—,40	3,10	28,—	Länge 230 cm	1,—	8,—	77,—

Blumentöpfe, Papiertöpfe „Svea“, billig und praktisch, zur Anzucht junger Pflanzen.

a) imprägniert, runde Form, unbegrenzte Lebensdauer:

	Durchmesser mm	55	70	90	100	130
10 Stück		—,30	—,50	—,60	—,70	—,80
100 Stück		2,80	4,—	5,—	6,—	6,—

b) roh, mit durchlöchernten Seitenwänden, zur Anzucht und zum Auspflanzen im Topf:

	Durchmesser mm	55	75	100
10 Stück		—,15	—,20	—,30
100 Stück		1,20	1,30	2,20

viereckige Form, zusammenlegbar:

	Durchmesser mm	42	50	60	70	80
10 Stück		—,15	—,20	—,25	—,30	—,35
100 Stück		1,20	1,50	1,60	2,30	2,60

Kokosstricke, zum Anbinden von Bäumen.

starke zirka 8 mm Durchmesser, 1 kg (zirka 60 m) 1,—, 10 kg 9,—

mittelstarke zirka 6 mm Durchmesser, 1 kg (zirka 80 m) 1,20, 10 kg 11,—

schwache zirka 4 mm Durchmesser, 1 kg (zirka 100 m) 1,30, 10 kg 12,—

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel aller Art

Gegen Erdflöhe, Raupen, Schnecken und Ameisen

Noflo, zur radikalen Bekämpfung von Hautparasiten, wie Läuse, Flöhe, Ameisen, Federlinge usw. Vorzügliches Mittel auch zur Behandlung von Hunden, Vögeln, Katzen und Hühnern. In praktischen Streudosen zu 50 g —,40, 100 g —,74

Polvo, absolut sicheres Mittel gegen Erdflöhe. Polvo betäubt die Flohkäfer nicht nur, sondern tötet sie vollkommen. Bei trockenem Wetter hält die Wirkung von Polvo zirka acht Tage an. Außerordentlich sparsam, pro Quadratmeter nur $\frac{1}{2}$ bis 1 g notwendig.

Dosen zu 100 g —,83, 200 g 1,47, $\frac{1}{2}$ kg 3,67, 1 kg 6,67
Holfidal, sicher wirkendes Erdflöhmittel. Unschädlich für alle Pflanzenteile. Pro Quadratmeter 50 g aufstreuen. Bei starkem Befall ist eine Wiederholung der Bestäubung nach einiger Zeit zweckmäßig. Streudosen zu 200 g —,67, 1 kg 2,20

Katakilla, siehe „Gegen Blutlaus“.

Derradix, siehe „Gegen saugende Insekten“.

Gegen Mäuse, Ratten und Hamster

Zelio-Weizen gegen Mäuse ist ein zuverlässiges, völlig geruch- und geschmackloses Nervengift. Es dient sowohl zur Bekämpfung der Haus- als auch der Feldmäuse, da es seine Wirksamkeit auch im Freien behält. Die kleinste Menge wirkt tödlich.

25-g-Packung —,45, 100 g 1,55, 250 g 3,45

Zelio-Pasta gegen Ratten und Wühlmäuse, in Tuben. Man drückt eine kleine Menge (ein etwa 1 cm langes Stück) aus der Tube und streicht dasselbe mittels eines Holzspanes auf kleine Brot- oder Speckstücke, Kartoffelbrei oder andere Köder. Diese werden dann an den von Ratten heimgesuchten Stellen ausgelegt. Bei Verwendung gegen Wühlmäuse wird die Pasta in ausgehöhlte Karotten oder Rüben gestrichen.

Preis pro Tube zu 30 g 1,35

Thallo-Giftpaste, zur sicheren Vernichtung von Ratten und Wühlmäusen. Heimisches Fabrikat. 1 Tube 1,—, $\frac{1}{4}$ -kg-Dose 6,—

Thallo-Giftweizen, zur Vernichtung von Feld- und Hausmäusen. Heimisches Erzeugnis. Dosen zu 25 g —,33, 100 g 1,—, $\frac{1}{4}$ kg 2,20, $\frac{1}{2}$ kg 4,—

Wühlmaus-Tod-Patrone „Sirius“

zur Vertilgung von Wühlmäusen, Erdkratten, Kaninchen, Ziesel usw. Die Patrone wird am schwarzen Papierende angezündet, hierauf mit dem brennenden Teil in das betreffende Erdloch gesteckt und vollständig mit Erde zugedeckt, so daß die Rauchgase in die unterirdischen Laufgänge eindringen und die darin befindlichen Tiere vernichten. Eine Patrone reicht für 20 bis 30 m Ganglänge.

1 Patrone —,30, 1 Karton mit 10 Patronen 2,80

Für die Winterspritzung

Dendrin, wasserlösliches Obstbaum-Karbolineum, vorzüglich geeignet zur Bespritzung der Obstbäume im Spätherbst und Winter. Erstmals nach Laubabfall mit 10- bis 12%iger Lösung, ein zweites Mal im Frühjahr 5%ig, kurz vor dem Austreiben der Blätter.

1-kg-Dose —,98, offen pro kg —,47

Neo-Dendrin ist ein verbessertes, konzentriertes Obstbaum-Karbolineum, das doppelt so wirksam ist wie das altbewährte Dendrin. Darf daher nur 5%ig angewendet werden, also 1 kg Neo-Dendrin auf 19 Liter Wasser, ist daher um 40% billiger als Dendrin.

1-kg-Dose 1,25, 5-kg-Dose 4,90, offen pro kg —,77

Solbar, siehe „Gegen saugende Insekten“.

Sulikoll, siehe „Gegen pilzliche Krankheiten“.

Räucherkerzen „Parasitol“

für Gewächshäuser und Frühbeete. 1 Kerze reicht für 3 bis 4 Frühbeete oder $1\frac{1}{2}$ m² Raum. 1 Stück —,10

Packung mit 24 Stück 2,42

Cordilan, Radikalmittel gegen Werren (Maulwurfsgrillen). Einfachste Anwendung im Gebrauch. Ungefährliches Reispräparat. 100-g-Dose —,50, $\frac{1}{2}$ kg 1,80, 1 kg 3,60

Baumwachs, kaltflüssig, in Dosen. Das Beste, was es gibt. Weich und geschmeidig, läßt es sich bei warmem wie kaltem Wetter gleich gut auftragen. Gegen Sonne und Regen unempfindlich. Dosen zu 50 g —,30, 100 g —,50, 250 g —,80, $\frac{1}{2}$ kg 1,45, 1 kg 2,20

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel aller Art

Jede Packung ist mit genauer Gebrauchsanweisung versehen.

Gegen Blutlaus

Ustin, zur Blutlausbekämpfung, pinseln 10%ige Lösung, spritzen 5- bis 7%ige Lösung.

Blechflasche mit 150 g 1,03, 1 kg 4,20

Pynisan verwendet man zur Bekämpfung aller Arten von Blattläusen, der Blutlaus, des Blattsaugers und aller kleinen weichhäutigen Insekten. Verwendung gegen Blutlaus 1½- bis 2%ige, gegen andere Läuse genügt eine 1%ige Lösung.

Kannen zu ¼ Liter 1,45, ½ Liter 2,60, 1 Liter 5,—

Neo-Dendrin, siehe „Für die Winterspritzung“.

Gegen saugende Insekten

Venctan, in Wasser leicht lösliches Spritzmittel, von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und Gewächshaus in 1- bis 1½%iger Lösung.

Blechflasche mit 75 g —,88, 150 g 1,45

Solbar, unschädliches Winterspritzmittel und bewährtes Sommerspritzmittel gegen pilzliche und einige tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau, wie Meltau, Fusicladium, Kräuselerkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Rote Spinne usw. Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig. 100 g —,37, ½ kg —,73, 1 kg 1,23, 5 kg 6,05

Olanigan, das beste wasserlösliche Sommerspritzmittel für Obstbäume. Unschädlich für Pflanzen, Früchte und menschlichen Genuß. Zur Bekämpfung von Blatt-, Blut-, Schild-, Woll- und Schmierlaus, von Raupen, Schnecken, Roter Spinne usw. Wird mit der 10- bis 15fachen Menge Wasser verdünnt. 1 kg 2,—, 200-g-Flasche —,80, 100 g —,40

Derradix, das hochwirksame, ungiftige Sommerspritzmittel in Pulverform, zur Bekämpfung aller weichhäutigen Schadinsekten, wie Blattläuse, Raupen, Erdflöhe und andere tierische Schädlinge. Für Mensch und Tier unschädlich. Wird ½- bis 1%ig verwendet, das heißt 50 g auf 10 bis 5 Liter Wasser. Dosen zu 50 g —,45, 100 g —,85, ¼ kg 1,75, 1 kg 6,—

Gegen pilzliche Krankheiten

Heparit, festes wasserlösliches Schwefelpräparat an Stelle von Schwefel-Kalk-Brühe. Wirksamstes Bekämpfungsmittel gegen pilzliche und tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau. 1-kg-Dose 1,23, ½-kg-Dose —,73, 100-g-Dose —,37

Elosal, bestes Schwefelpulver zum Zerstäuben, gegen Meltau.

In handlichen Spritzdosen. 1 Dose —,37, ¼ kg 1,07, ½ kg 1,93, 1 kg 3,47

Sulikoll, wasserlösliches Schwefelpräparat, sparsam, bestbewährt gegen alle Arten von echtem Meltau, Oidium und Akarinese. 1 kg Sulikoll ersetzt 75 kg Ventilato-Schwefel. 50 g —,50, 100 g —,90, 1 kg 6,25

Cuponin, gebrauchsfertiges Kupferseifenpräparat für Wein-, Obst- und Gemüsebau gegen alle Pilzkrankheiten. Macht Kupfer-Kalk-Brühe überflüssig. Anwendung im Winter 2%ig, im Sommer 1%ig. 100 g —,50, ¼ kg —,75, ½ kg 1,25, 1 kg 2,—, 5 kg 9,—

Solbar, siehe „Gegen saugende Insekten“.

Kupferspritzmittel TCW in Pulverform, mit 40% Kupfer, zur Herstellung einer sofort gebrauchsfertigen Kupfer-Kalk-Brühe zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten im Obst-, Wein- und Gartenbau. Kein Kalkzusatz nötig.

¼-kg-Packung —,50, ½ kg —,95, 1 kg 1,60, 5 kg 7,50

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel aller Art

Baum- und Veredlungswachs „SM“. Ein österreichisches Erzeugnis mit hervorragenden Eigenschaften, in rationeller Tubenpackung. In Qualität und Ausgiebigkeit unerreicht! 1 Tube reicht für 150 Veredlungen. Jederzeit gebrauchsfertig. 1 Tube —,80, 1-kg-Dose 3,60

Baumkitt, Treibacher, zum Verschließen größerer Baumwunden.

Dosen zu $\frac{1}{2}$ kg —,50, 1 kg —,75, 5 kg 3,50

Baumteer, zum Verstreichen von Wunden bei Obstbäumen.

Dosen zu $\frac{1}{2}$ kg —,50, 1 kg —,75

Raupenleimringe „Fix-Fertig“

gebrauchsfertig. Bei Verwendung dieser gebrauchsfertigen Leimringe spart man viel Zeit und Mühe, auch ist ein Verunreinigen der Hände und Kleider hierbei nicht so leicht möglich.

1 Karton, enthaltend 5 m —,65, 1 m —,27

Raupenleim, Treibacher, hell.

100 g —,40, $\frac{1}{4}$ kg —,75, $\frac{1}{2}$ kg 1,40, 1 kg 2,50

Raupenleim-Unterlagspapier.

1 Rolle (50 m), 97 mm breit, 1,—, Rolle mit 10 m —,30

Uspulum, beste Saatbeize, zur Desinfektion der Anzuchtbeete, zur Bekämpfung der Kohlhernie und des Wurzelkropfes.

50 g —,50, 100 g —,75, 250 g 1,80, 1 kg 6,48

Ceretan (früher Tillantin), Trockenbeize für Gemüse- und Blumensamen. Der Samen kann nach dem Beizen bis zur Zeit der Aussaat liegenbleiben, ohne ein Nachlassen der Wirksamkeit befürchten zu müssen. 2 bis 4 g für 1 kg Samen. Dose mit 200 g 1,06, 1 kg 3,94

Terrasan vernichtet bei richtiger Anwendung alle unter der Erdoberfläche ihr Unwesen treibenden Schädlinge, wie alle Art Würmer, Engerlinge, Drahtwürmer, Maulwurfsgrillen, Erdflöhe, Kohlgallenrüssler usw., und vertreibt Wühlmäuse und Maulwürfe. Terrasan greift die Pflanzen nicht an. Auf bis 25 m² wird zirka 1 kg benötigt. Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei.

Dosen zu $\frac{1}{4}$ kg —,45, 1 kg 1,15, $2\frac{1}{2}$ kg 2,50, 4 $\frac{1}{2}$ kg 4,—, 10 kg 7,80, 25 kg 17,50

Naphtha-Schwefel, Stäubemittel zur Bekämpfung des echten Meltauens auf Wein, Stachelbeeren, Erbsen, Rosen und sonstigen Kulturen.

Dosen zu $\frac{1}{4}$ kg —,60, $\frac{1}{2}$ kg 1,15, 5 kg 4,—

Ventilato-Schwefel 1 kg —,35, Sack mit 50 kg 14,—

Vogelscheuchen sind bester Schutz der Saatbeete, Gärten und Feldfrüchte gegen Vogelfraß.

Der fürchterliche Spatzenschreck aus Stahlblech, mit schwarzem Emaillack überzogen. Die übernatürlich großen, lichtsprühenden Glasaugen im typischen Katzens Gesicht jagen allen Vögeln heillosen Schrecken ein. 1 Stück —,40

Vogelschreck-Folien. Knattern, blitzen, flattern und verschrecken Vögel und Wild von Aussaat und Ernte. Neues, wirksames Vogelabschreckmittel.

1-Dutzend-Packung mit Anleitung 1,—

Unkrautvertilgungsmittel

„Unkraut Ex“, das absolut sicher wirkende Unkrautvertilgungsmittel, 200 g werden in 12 bis 16 Liter Wasser in einer Gießkanne aufgelöst und mit dieser Lösung das Unkraut begossen, wenn möglich unmittelbar nach einem Regen oder auf vorher künstlich durchnäßigtem Boden. Bei dichtem Unkraut etwas stärker begießen. Nach 8 bis 10 Tagen verschwindet das Unkraut nach und nach gänzlich.

1 kg 1,80, 10 kg 17,40, 100 kg 160,—

„Hedit“, zur Bekämpfung und Vertilgung des Unkrautes. $2\frac{1}{2}$ kg „Hedit“ in 100 Liter Wasser aufgelöst, genügen für eine Fläche von 100 m². 1 kg 1,57, 10 kg 13,—

Düngemittel

Preise unverbindlich, da veränderlich.

100 Kilo 10 Kilo 1 Kilo

Ammoniak-Alaun , zum Blaufärben der Hortensien. Anwendung: Ein- bis zweimal wöchentlich mit einer 1%igen Lösung gießen	—,—	9,80	1,—
Ammoniak (schwefelsaures), 20% Stickstoff. Als Streudünger (nicht auf nasse Blätter) 3 bis 4 kg pro 100 m ² . Langsam wirkend. Stickstoffdünger	16,—	2,—	—,25
Chilesalpeter , 15 bis 16% Stickstoffgehalt. Rasch wirkender Stickstoffdünger (pro Joch zirka 250 kg, pro 100 m ² 6 bis 8 kg). Anwendung vor der Saat oder als Kopfdünger	18,—	2,10	—,25
Harnstoff-Floranid , enthält 46% Stickstoff. Entweder austreuen (pro 100 m ² 1 bis 1½ kg) oder auflösen (pro 1 Liter Wasser 1 g)	—,—	5,—	—,70
Hornspäne , vorzüglich zur Lockerung und Düngung der Erde	46,—	4,80	—,50
Hornmehl , besonders geeignet für Blumenkulturen, gedämpft	56,—	5,80	—,60
Kalisalz , 40%iges. Anwendung in Verbindung mit Phosphor- oder Stickstoffdünger (pro 100 m ² 4 bis 6 kg)	13,—	1,50	—,18
Nitrophoska „K“ , mit Kalkzusatz, enthält 12% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 21% Kali und zirka 10% Kalk. Ausgezeichneter Obstbaumdünger für kalkarme Böden. Pro Baum ½ bis 1½ kg	22,—	2,50	—,28
Superphosphat , 18%ige wasserlösliche Phosphorsäure. Einige Wochen vor der Saat oder dem Pflanzen austreuen und tief eineggen. Nicht mit Kalk zusammen anwenden (pro Joch zirka 120 bis 200 kg, pro 100 m ² 5 bis 7 kg)	12,—	1,30	—,14
Thomasmehl , 20% Gesamtgehalt an Phosphorsäure. Verwendung wie Superphosphat (pro Joch 200 bis 300 kg, pro 100 m ² 7 bis 10 kg)	12,—	1,30	—,14

Alberts Spezial-Blumendünger

Prof. Wagners Pflanzennährsalz ist unstreitig das hervorragendste Düngemittel für alle edlen Kulturen, insbesondere für Zimmerblumenpflege. Man gebe nicht zu viel auf einmal (1 g auf 1 Liter Wasser), sondern öfters und in schwachen Lösungen. Gehalt: 10% Phosphorsäure, 14% Stickstoff und 10% Kali.

1 Dose zu 150 g —,50, offen pro kg 1,60

Huminal-Tabletten

Ihre Anwendung ist kinderleicht. Die Tablette braucht nicht umständlich in Wasser gelöst zu werden, sie wird einfach auf die Topferde gelegt und löst sich allmählich unter dem Einfluß des Gießwassers. Diese langsame und milde Zuführung der Nährstoffe sichert den Erfolg auch bei empfindlichen Pflanzen.

Für Topfpflanzen	Packung, zirka 140 Tabletten, —,87
Für Kakteen	Packung, zirka 300 Tabletten, —,87

Wie wirken die einzelnen Düngemittel?

Stickstoff	wirkt auf:	hauptsächlich zu verwenden für:
	Blätter	Spinat, Kohllarten, Salate, Blattpflanzen
Phosphorsäure	Blüten und Frucht	Schnittblumen, Topfpflanzen, Erdbeeren, Fruchtsträucher, Obstbäume
Kali	Wurzeln	Kartoffeln, Rüben, Karotten u. Wurzelgemüse
Kalk	zersetzt Mist u. Kompost	macht schädliche Säuren unschädlich, bindet Phosphorsäure, steigert Bodenwärme, lockert den Boden

INHALTSVERZEICHNIS.

	Seite		Seite		Seite
Begonien	59	Futtergräser	23	Kleesamen	23
Blumen	26—55	Gartengeräte	64—68	Kakteen und Farne	57
Champignonbrut	23	Gemüsesamen	3—20	Lilien	61
Dahlien	62	Gras	21	Palmen u. Wasserpfl.	56
Dünger	72	Gladiolen	60	Pflanzenschutzmittel	69

Monatlicher Gartenarbeitskalender.

- Januar.** Die im Keller oder in Gruben aufbewahrten Gemüse werden fleißig gelüftet und bei Frost wieder gut verwahrt; faulende Stücke sind zu entfernen. — Bei günstigem Wetter können die ersten Mistbeete für die verschiedenen Frühgemüse angelegt werden. Der Bedarf an Sämereien ist bereits jetzt zusammenzustellen und aufzugeben.
- Februar.** Bei gutem Wetter werden Aussaaten von Radies, Karotten und Salat ins Mistbeet ausgeführt. Eventuell können auch schon langsam keimende Saaten, wie Karotten, Petersilie, Spinat usw., ins Freie gesät werden. — Die vom Frost gehobenen Erdbeeren, Stauden usw. werden festgetreten und mit Kompost und Mist umhäufelt. Obstbäume werden gedüngt und gereinigt.
- März.** Die unter Februar angeführten Aussaaten werden fortgesetzt. In die Frühbeete sind außerdem als Setzpflanzen auszusäen: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Tomaten, Sellerie usw. — Topfgewächse werden umgetopft. Stauden müssen, soweit dies nicht im Herbst geschehen, geteilt werden. — Härtere Sommerblumen, wie Rittersporn, Iberis, Silenen, Nemophila, können an geschützter Stelle ins Freie gesät werden. — Mit dem Schnitt der Obstbäume wird begonnen.
- April.** Alle im Vormonat nicht gemachten Aussaaten müssen nun ausgeführt werden. Sämtliche Gemüse, außer Bohnen und anderen empfindlichen Arten, werden ins Freie gesät. In Töpfe sät man Gurken, Kürbis und Melonen, um sie Mitte Mai ins Freie pflanzen zu können. Frühkartoffeln und Steckzwiebeln werden gepflanzt. — Die verschiedenen Sommerblumen, wie Asters, Strohblumen, Löwenmaul, Reseda und andere mehr, werden an Ort und Stelle gesät. — Rosen werden nun aufgedeckt und beschnitten. Das Anbinden und Ausschneiden der Obstbäume und Weinstöcke wird beendet und Obstbäume werden veredelt.
- Mai.** Auspflanzen der überwinterten und der im Mistbeet herangezogenen Pflanzen. Weitere Aussaaten von Kohlarten für Wintergemüse, Erbsen, Radies, Sommerrettich, Salat in verschiedenen Folgen. Hauptaussaaten von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbis, Melonen werden ausgepflanzt. Zu dicht stehende Aussaaten verziehen. Fleißiges Hacken und Begießen bei trockenem Wetter. Fortsetzung der Blumenassaaten ins Freie. Dahlien, Gladiolen und Canna und andere Knollengewächse werden gepflanzt.
- Juni.** Die für den Winter bestimmten Gemüse, wie Kohlarten, Sellerie, Porree usw. werden verpflanzt. Bereits leer gewordene Beete werden von neuem mit Bohnen, Erbsen, Salat, Spinat und Herbstrettich bestellt. — Die abgeblühten Beete der Frühlingsblumen werden mit Sommerblühern bepflanzt. — Die hauptsächlichsten Arbeiten in diesem Monat sind Hacken, Jäten und Gießen. Im Juni ist die beste Zeit zum Veredeln der Rosen.
- Juli.** Allgemeine Pflege des Gartens. Abgeräumte Beete mit Winterrettich, Blätterkohl, Winterendivien, Radies und Herbststrüben bestellen. Erdbeerpflanzen nach der Ernte von den Ranken säubern. Aussaaten von Stauden, wie Vergißmeinnicht, Bart- und Federnelken, Staudenmohn und anderem. Bei trockener Witterung ist wiederholtes, durchdringendes Gießen der Beete erforderlich.
- August.** Alle Arbeiten des vorigen Monats sind fortzusetzen. Von Gemüsesaaten werden Spinat, Rapunzel, Winterkopfsalat, Winterzwiebeln, auch Radies gesät. Mit dem Verpflanzen der Erdbeeren und Anlage neuer Beete ist zu beginnen. Für den Frühlingsflor gelangen Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht usw. zur Aussaat. Stauden, welche verblüht sind, können geteilt und verpflanzt werden. Rosen sind aufs schlafende Auge zu okulieren.
- September.** Aussaaten von Spinat, Rapunzel und Wintersalat. Wurzelgemüse sind zu ernten. — Hyazinthen, Tulpen und andere Blumenzwiebeln müssen bestellt und gegen Ende des Monats gepflanzt werden. Abgeblühte Beete sind mit Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht und anderem zu bepflanzen.
- Oktober.** Alles Gemüse für den Winter wird nun herausgenommen und in Kellern oder Gruben eingeschlagen. Auf ältere Erdbeerbeete wird verrotteter alter Dünger gebreitet. Die empfindlichen Blumengewächse werden nun ins Winterquartier gebracht. Dahlien, Gladiolen und andere Knollengewächse müssen herausgehoben und an frostfreiem Ort luftig und trocken aufbewahrt werden. Blumenzwiebeln, wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw., werden gepflanzt. Entlaubte Bäume sowie Beerensträucher werden gepflanzt.
- November.** Im vorigen Monat nicht fertig gewordene Arbeiten werden vollendet, abgeräumte Beete umgegraben und gedüngt. Alle empfindlichen Sträucher, Rosen und Stauden sind zuzudecken. Obstbäume und Beerensträucher werden noch gepflanzt. Topfgewächse müssen recht vorsichtig gegossen werden; faulende Teile sind sorgfältig zu entfernen.
- Dezember.** Fortgesetztes Graben und Düngen bei gutem Wetter. Die Gemüsegruben sind fleißig zu lüften, Faulendes zu entfernen. Bei offenem Wetter können noch Blumenzwiebeln (Hyazinthen, Tulpen usw.) gepflanzt werden. Fleißiges Ausputzen der Überwinterungspflanzen.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)